

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUA AIS115	1,000 UD.	ROTULA CORTA R-11 Rótula corta R-11. Ref.: 2HR-1100 de INAEL	5,00	5,00
			Grupo EUA AIS115	5,00
EUA AIS120	1,000 UD.	ROTULA CORTA R-16 Rótula corta R-16. Ref.: 2HR-1600 de INAEL	8,00	8,00
			Grupo EUA AIS120	8,00
EUA AIS125	1,000 UD.	ROTULA LARGA R-11P Rótula larga R-11P. Ref.: 2HR11P00 de INAEL	6,00	6,00
			Grupo EUA AIS125	6,00
EUA AIS130	1,000 UD.	ROTULA LARGA R-16P Rótula larga R-16P. Ref.: 2HR16PFE de INAEL	10,00	10,00
			Grupo EUA AIS130	10,00
EUA AIS145	1,000 UD.	HORQUILLA DE BOLA HB-11 Horquilla de bola HB-11. Ref.: 2HHB1100 de INAEL	4,00	4,00
			Grupo EUA AIS145	4,00
EUA AIS150	1,000 UD.	HORQUILLA DE BOLA HB-16 Horquilla de bola HB-16. Ref.: 2HHB1600 de INAEL	9,00	9,00
			Grupo EUA AIS150	9,00
EUA AIS190	1,000 UD.	GRAPA DE SUSPENSION GS-1 Grapa de suspensión GS-1. Ref.: 2HGS-100 de INAEL	8,00	8,00
			Grupo EUA AIS190	8,00
EUA AIS195	1,000 UD.	GRAPA DE SUSPENSION GS-2 Grapa de suspensión GS-2. Ref.: 2HGS-200 de INAEL	11,00	11,00
			Grupo EUA AIS195	11,00
EUA AIS200	1,000 UD.	GRAPA DE AMARRE GA-1 Grapa de amarre GA-1. Ref.: 2HGA-100 de INAEL	8,00	8,00
			Grupo EUA AIS200	8,00
EUA AIS205	1,000 UD.	GRAPA DE AMARRE GA-2 Grapa de amarre GA-2. Ref.: 2HGA2200 de INAEL	11,00	11,00
			Grupo EUA AIS205	11,00
EUA AIS220	1,000 UD.	AISLADOR DE VIDRIO U-040BS Aislador de vidrio U-40BS. Ref.: 9A11U4000 de INAEL	19,00	19,00
			Grupo EUA AIS220	19,00
EUA AIS225	1,000 UD.	AISLADOR DE VIDRIO U-70BS Aislador de vidrio U-70 BS. Ref.: 9A16U700BS de INAEL	29,00	29,00
			Grupo EUA AIS225	29,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUA AIS825	1,000 UD.	ALARGADERA PARA CADENA AMARRE Alargadera para cadena de amarre CT. Ref.: de INAEL. Material normalizado y homologado por Unión Fenosa.	9,00	9,00
			Grupo EUA AIS825	9,00
EUABV315	1,000 UD.	AUTOTR. REVERSIBLE TRIFASICO, 230/400 V+N, 10 KVA. IP54 Autotransformador trifásico reversible, 230/400 V + N, 10 KVA. IP 54. Medidas 380x350x425 mm (axfxh), peso 36,5 Kg. Ref.: ATP010 de TORYTRANS, S.L.	716,00	716,00
			Grupo EUABV315	716,00
EUABV320	1,000 UD.	AUTOTR. REVERSIBLE TRIFASICO, 230/400 V+N, 16 KVA. IP54 Autotransformador trifásico reversible, 230/400 V + N, 16 KVA. IP 54. Medidas 380x350x425 mm (axfxh), peso 55 Kg. Ref.: ATP016 de TORYTRANS, S.L.	836,00	836,00
			Grupo EUABV320	836,00
EUABV325	1,000 UD.	AUTOTR. REVERSIBLE TRIFASICO, 230/400 V+N, 20 KVA. IP54 Autotransformador trifásico reversible, 230/400 V + N, 20 KVA. IP 54. Medidas 550x450x575 mm (axfxh), peso 66 Kg. Ref.: ATP020 de TORYTRANS, S.L.	1.003,00	1.003,00
			Grupo EUABV325	1.003,00
EUABV330	1,000 UD.	AUTOTR. REVERSIBLE TRIFASICO, 230/400 V+N, 25 KVA. IP54 Autotransformador trifásico reversible, 230/400 V + N, 25 KVA. IP 54. Medidas 550x450x575 mm (axfxh), peso 80 Kg. Ref.: ATP025 de TORYTRANS, S.L.	1.088,00	1.088,00
			Grupo EUABV330	1.088,00
EUABV335	1,000 UD.	AUTOTR. REVERSIBLE TRIFASICO, 230/400 V+N, 31 KVA. IP54 Autotransformador trifásico reversible, 230/400 V + N, 31 KVA. IP 54. Medidas 550x450x575 mm (axfxh), peso 92 Kg. Ref.: ATP031 de TORYTRANS, S.L.	1.360,00	1.360,00
			Grupo EUABV335	1.360,00
EUABV340	1,000 UD.	AUTOTR. REVERSIBLE TRIFASICO, 230/400 V+N, 40 KVA. IP54 Autotransformador trifásico reversible, 230/400 V + N, 40 KVA. IP 54. Medidas 550x450x575 mm (axfxh), peso 112 Kg. Ref.: ATP040 de TORYTRANS, S.L.	1.480,00	1.480,00
			Grupo EUABV340	1.480,00
EUABV345	1,000 UD.	AUTOTR. REVERSIBLE TRIFASICO, 230/400 V+N, 50 KVA. IP54 Autotransformador trifásico reversible, 230/400 V + N, 50 KVA. IP 54. Medidas 700x550x780 mm (axfxh), peso 140 Kg. Ref.: ATP050 de TORYTRANS, S.L.	1.811,00	1.811,00
			Grupo EUABV345	1.811,00
EUABV350	1,000 UD.	AUTOTR. REVERSIBLE TRIFASICO, 230/400 V+N, 63 KVA. IP54 Autotransformador trifásico reversible, 230/400 V + N, 63 KVA. IP 54. Medidas 700x550x780 mm (axfxh), peso 172 Kg. Ref.: ATP063 de TORYTRANS, S.L.	2.235,00	2.235,00
			Grupo EUABV350	2.235,00
EUABV355	1,000 UD.	AUTOTR. REVERSIBLE TRIFASICO, 230/400 V+N, 80 KVA. IP54 Autotransformador trifásico reversible, 230/400 V + N, 80 KVA. IP 54. Medidas 700x550x780 mm (axfxh), peso 201 Kg. Ref.: ATP080 de TORYTRANS, S.L.	2.700,00	2.700,00
			Grupo EUABV355	2.700,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUABV360	1,000 UD.	AUTOTR. REVERSIBLE TRIFASICO, 230/400 V+N, 100 KVA. IP54 Autotransformador trifásico reversible, 230/400 V + N, 100 KVA. IP 54. Medidas 950x700x980 mm (axfxh), peso 242 Kg. Ref.: ATP0100 de TORYTRANS, S.L.	2.967,00	2.967,00
			Grupo EUABV360	2.967,00
EUABV825	1,000 UD.	MATERIAL PARA ILUMINACION PROVISIONAL 1 Material necesario para iluminación provisional, de zona afectada por las obras, según especificaciones. Ref.:	150,00	150,00
			Grupo EUABV825	150,00
EUABV950	1,000 UD.	CARTEL ANUNCIADOR DE LAS OBRAS Cartel anunciador de las obras según modelo exigido por la Administración. Incluye estructura soporte.	150,00	150,00
			Grupo EUABV950	150,00
EUACR115	1,000 UD.	MENSULA DE PASO DE FASE Ménsula de paso de fase, metálica galvanizada. Material normalizado y homologado por Unión Fenosa.	65,00	65,00
			Grupo EUACR115	65,00
EUACR135	1,000 UD.	CRUCETA METALICA GALVANIZADA CR-1, L= 3.300 mm Cruceta recta, metálica galvanizada, longitud total 3.300 mm. Ref.: CR-1. Material normalizado y homologado por Unión Fenosa.	150,00	150,00
			Grupo EUACR135	150,00
EUACR240	1,000 UD.	CRUCETA METALICA GALVANIZADA H-35, L = 3.500 mm	120,00	120,00
			Grupo EUACR240	120,00
EUACR250	1,000 UD.	CRUCETA METALICA GALVANIZADA T-1, L = 4.200 mm Cruceta recta, metálica galvanizada, longitud total 4.200 mm. Ref.: CR-1. Material normalizado y homologado por Unión Fenosa.	215,00	215,00
			Grupo EUACR250	215,00
EUAESP155	1,000 UD.	CONMUTADOR DE REDES, 63 A, 3F+N, CTC Dispositivo conmutador de redes mediante contactores, AC3, y dispositivo de control y accionamiento. Enclavamiento eléctrico y mecánico. Distribución trifásica con neutro (400/230 V). Intensidades nominales, para suministro normal y complementario, 63 A. Ref.: SIEMENS	578,00	578,00
			Grupo EUAESP155.....	578,00
EUANM155	1,000 UD.	ARM. DIST. MET., MOD. Y C. MOLDEADA, 695x615x205 mm, 4x24. LEG Armario metálico, 695x615x205 mm (hxaxp), puerta ciega, IP55, IK 08, 4x24 módulos. Raíles DIN, elevadores de raíles, pletina(s) fijación interruptor(es) caja moldeada, tapas cubreelementos, etc. Ref.: Serie XL 400, modelo 201 83+equipamiento+accesorios. LEGRAND.	295,00	295,00
			Grupo EUANM155	295,00
EUANM195	1,000 UD.	ARM. DIST. MET., MOD. Y C. MOLDEADA, 1.250x910x230 mm. 6x36. LEG Armario metálico, 1.250x910x230 mm (hxaxp), puerta ciega, IP40, IK 08, 8x36 módulos. Raíles DIN, elevadores de raíles, pletina(s) fijación interruptor(es) caja moldeada, tapas cubreelementos, etc. Ref.: Serie XL 800, modelo 204 07+212 57+equipamiento+accesorios. LEGRAND.	590,00	590,00
			Grupo EUANM195	590,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUAPH055	1,000 UD.	APOYO DE HORMIGON HV-250-R-8 Apoyo de hormigón armado vibrado tipo HV-250-R-8. Postes Nervión, S.A.	255,00	255,00
		Grupo EUAPH055		255,00
EUAPH075	1,000 UD.	APOYO DE HORMIGON HV-400-R-9 Apoyo de hormigón armado vibrado tipo HV-400-R-9. Postes Nervión, S.A.	312,00	312,00
		Grupo EUAPH075		312,00
EUAPH105	1,000 UD.	APOYO DE HORMIGON HV-630-R-9 Apoyo de hormigón armado vibrado tipo HV-630-R-9. Postes Nervión, S.A.	383,00	383,00
		Grupo EUAPH105		383,00
EUAPMT135	1,000 UD.	APOYO METALICO DE CELOSIA C-2000-12 Apoyo metálico de celosía C2000-12. Material normalizado y homologado por Unión Fenosa.	660,00	660,00
		Grupo EUAPMT135		660,00
EUAPMT140	1,000 UD.	APOYO METALICO DE CELOSIA C-2000-14 Apoyo metálico de celosía C2000-14. Material normalizado y homologado por Unión Fenosa.	760,00	760,00
		Grupo EUAPMT140		760,00
EUAPMT145	1,000 UD.	APOYO METALICO DE CELOSIA C-2000-16 Apoyo metálico de celosía C2000-16. Material normalizado y homologado por Unión Fenosa.	872,00	872,00
		Grupo EUAPMT145		872,00
EUAPMT165	1,000 UD.	APOYO METALICO DE CELOSIA C-3000-12 Apoyo metálico de celosía C3000-12. Material normalizado y homologado por Unión Fenosa.	775,00	775,00
		Grupo EUAPMT165		775,00
EUAPMT170	1,000 UD.	APOYO METALICO DE CELOSIA C-3000-14 Apoyo metálico de celosía C3000-14. Material normalizado y homologado por Unión Fenosa.	912,00	912,00
		Grupo EUAPMT170		912,00
EUAPMT250	1,000 UD.	APOYO TUBULAR METALICO CH-2500-9 P Apoyo tubular metálico CH-2500-9 P. Incluye seis pernos de métrica 30 y longitud 1,57 m. Material normalizado y homologado por Unión Fenosa.	1.500,00	1.500,00
		Grupo EUAPMT250		1.500,00
EUAPMT260	1,000 UD.	APOYO TUBULAR METALICO CH-2500-11 P Apoyo tubular metálico CH-2500-9 P. Incluye seis pernos de métrica 30 y longitud 1,75 m. Material normalizado y homologado por Unión Fenosa.	1.975,00	1.975,00
		Grupo EUAPMT260		1.975,00
EUARQ025	1,000 UD.	MARCO FUNDICION HIERRO, 40X40 cm Marco de fundición de hierro, 40x40 cm interior, para tapa. Ref.:	20,00	20,00
		Grupo EUARQ025		20,00
EUARQ035	1,000 UD.	MARCO FUNDICION HIERRO, 60X60 cm Marco de fundición de hierro, 60x60 cm interior, para tapa. Ref.:	35,00	35,00
		Grupo EUARQ035		35,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUARQ045	1,000 UD.	MARCO FUNDICION HIERRO, 120X60 cm Marco de fundición de hierro, 120x60 cm interior, para tapa. Ref.:	55,00	55,00
			Grupo EUARQ045	55,00
EUARQ075	1,000 UD.	MARCO MET. GALV., 40x40 cm, NEGRO FORJA Marco metálico galvanizado, 40x40 cm interior, para tapa. Color negro forja. Ref.:	18,00	18,00
			Grupo EUARQ075	18,00
EUARQ085	1,000 UD.	MARCO MET. GALV., 60x60 cm, NEGRO FORJA Marco metálico galvanizado, 60x60 cm interior, para tapa. Color negro forja. Ref.:	32,00	32,00
			Grupo EUARQ085	32,00
EUARQ095	1,000 UD.	MARCO MET. GALV., 120x60 cm, NEGRO FORJA Marco metálico galvanizado, 120x60 cm interior, para tapa. Color negro forja. Ref.:	48,00	48,00
			Grupo EUARQ095	48,00
EUARQ125	1,000 UD.	MARCO MET. GALV., 40x40 cm, NEGRO FORJA, "M" TELEFONICA Marco metálico galvanizado, 40x40 cm interior, para tapa de arqueta "M" de TELEFONICA. Color negro forja. Ref.:	18,00	18,00
			Grupo EUARQ125	18,00
EUARQ135	1,000 UD.	MARCO MET. GALV., 90x52 cm, NEGRO FORJA, "H" TELEFONICA Marco metálico galvanizado, 90x52 cm interior, para tapa de arqueta "H" de TELEFONICA. Color negro forja. Ref.:	48,00	48,00
			Grupo EUARQ135	48,00
EUARQ145	1,000 UD.	MARCO MET. GALV., x cm, NEGRO FORJA, "D" TELEFONICA Marco metálico galvanizado, x cm interior, para tapa de arqueta "D" de TELEFONICA. Color negro forja. Ref.:	59,00	59,00
			Grupo EUARQ145	59,00
EUARQ175	1,000 UD.	TAPA DE FUNDICION, 40x40 cm, "ALUMBRADO PUBLICO" Tapa de fundición de hierro, 40x40 cm, con la inscripción "ALUMBRADO PUBLICO". Ref.:	23,00	23,00
			Grupo EUARQ175	23,00
EUARQ185	1,000 UD.	TAPA DE FUNDICION, 60x60 cm, "ALUMBRADO PUBLICO" Tapa de fundición de hierro, 60x60 cm, con la inscripción "ALUMBRADO PUBLICO". Ref.:	48,00	48,00
			Grupo EUARQ185	48,00
EUARQ225	1,000 UD.	TAPA DE FUNDICION, 40x40 cm, "SEMAFOROS" Tapa de fundición de hierro, 40x40 cm, con la inscripción "SEMAFOROS". Ref.:	23,00	23,00
			Grupo EUARQ225	23,00
EUARQ235	1,000 UD.	TAPA DE FUNDICION, 60x60 cm, "SEMAFOROS" Tapa de fundición de hierro, 60x60 cm, con la inscripción "SEMAFOROS". Ref.:	48,00	48,00
			Grupo EUARQ235	48,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUARQ265	1,000 UD.	TAPA DE FUNDICION, 40x40 cm, "ELECTRICIDAD" Tapa de fundición de hierro, 40x40 cm, con la inscripción "ELECTRICIDAD". Ref.:	23,00	23,00
			Grupo EUARQ265	23,00
EUARQ275	1,000 UD.	TAPA DE FUNDICION, 60x60 cm, "ELECTRICIDAD" Tapa de fundición de hierro, 60x60 cm, con la inscripción "ELECTRICIDAD". Ref.:	48,00	48,00
			Grupo EUARQ275	48,00
EUARQ315	1,000 UD.	TAPA DE FUNDICION, 120x60 cm, "ELECTRICIDAD" Tapa de fundición de hierro, 120x60 cm, con la inscripción "ELECTRICIDAD". Ref.:	264,00	264,00
			Grupo EUARQ315	264,00
EUARQ325	1,000 UD.	TAPA DE FUNDICION, 40x40 cm, "M" TELEFONICA Tapa de fundición de hierro, 40x40 cm, para arqueta "M" de TELEFONICA. Aporta la Cía. Ref.:	0,01	0,01
			Grupo EUARQ325	0,01
EUARQ335	1,000 UD.	TAPA DE FUNDICION, 90x52 cm, "H" TELEFONICA Tapa de fundición de hierro, 90x52 cm, para arqueta "H" de TELEFONICA. Aporta la Cía. Ref.:	0,01	0,01
			Grupo EUARQ335	0,01
EUARQ345	1,000 UD.	TAPA DE FUNDICION, x cm, "D" TELEFONICA Tapa de fundición de hierro, x cm, para arqueta "D" de TELEFONICA. Aporta la Cía. Ref.:	0,01	0,01
			Grupo EUARQ345	0,01
EUARQ375	1,000 UD.	TAPA DE HORMIGON, 40x40 cm, "M" TELEFONICA Tapa de hormigón, 40x40 cm, para arqueta "M" de TELEFONICA. Aporta la Cía. Ref.:	0,01	0,01
			Grupo EUARQ375	0,01
EUARQ385	1,000 UD.	TAPA DE HORMIGON, 90x52 cm, "H" TELEFONICA Tapa de hormigón, 90x52 cm, para arqueta "H" de TELEFONICA. Aporta la Cía. Ref.:	0,01	0,01
			Grupo EUARQ385	0,01
EUARQ395	1,000 UD.	TAPA DE HORMIGON, x cm, "D" TELEFONICA Tapa de hormigón, x cm, para arqueta "D" de TELEFONICA. Aporta la Cía. Ref.:	0,01	0,01
			Grupo EUARQ395	0,01
EUARQ435	1,000 UD.	TAPA DE FUNDICION, 40x40 cm, "ONO" Tapa de fundición de hierro, 40x40 cm, para arqueta de ONO. Aporta la Cía. Ref.:	0,01	0,01
			Grupo EUARQ435	0,01
EUARQ445	1,000 UD.	TAPA DE FUNDICION, 60x60 cm, "ONO" Tapa de fundición de hierro, 60x60 cm, para arqueta de ONO. Aporta la Cía. Ref.:	0,01	0,01
			Grupo EUARQ445	0,01

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUARQ475	1,000 UD.	TAPA DE FUNDICION, 40x40 cm, "COMUNICACIONES" Tapa de fundición de hierro, 40x40 cm, con la inscripción "COMUNICACIONES". Ref.:	23,00	23,00
			Grupo EUARQ475	23,00
EUARQ485	1,000 UD.	TAPA DE FUNDICION, 60x60 cm, "COMUNICACIONES" Tapa de fundición de hierro, 60x60 cm, con la inscripción "COMUNICACIONES". Ref.:	48,00	48,00
			Grupo EUARQ485	48,00
EUARQ495	1,000 UD.	TAPA DE FUNDICION, 120x60 cm, "COMUNICACIONES" Tapa de fundición de hierro, 120x60 cm, con la inscripción "COMUNICACIONES". Ref.:	264,00	264,00
			Grupo EUARQ495	264,00
EUARQ525	1,000 UD.	BASTIDOR MET. GALV. PARA BALDOSA Y MARCO DE 40x40 cm Bastidor metálico galvanizado, reforzado, para baldosa y marco de 40x40 cm (interior). Negro forja. Ref.:	38,00	38,00
			Grupo EUARQ525	38,00
EUARQ535	1,000 UD.	BASTIDOR MET. GALV. PARA BALDOSA Y MARCO DE 60x60 cm Bastidor metálico galvanizado, reforzado, para baldosa y marco de 60x60 cm (interior). Negro forja. Ref.:	72,00	72,00
			Grupo EUARQ535	72,00
EUARQ545	1,000 UD.	BASTIDOR MET. GALV. PARA BALDOSA Y MARCO DE 90x52 cm Bastidor metálico galvanizado, reforzado, para baldosa y marco de 90x52 cm (interior). Negro forja. Ref.:	125,00	125,00
			Grupo EUARQ545	125,00
EUARQ555	1,000 UD.	BASTIDOR MET. GALV. PARA BALDOSA Y MARCO DE 120x60 cm Bastidor metálico galvanizado, reforzado, para baldosa y marco de 120x60 cm (interior). Negro forja. Ref.:	198,00	198,00
			Grupo EUARQ555	198,00
EUARQ745	1,000 UD.	ARQUETA FUNDICION ARTICULADA, 46x46 cm, "COMUNICACIONES" Arqueta, tapa y marco, de fundición. Articulada. Medidas interiores 285x192 mm. Inscripción "COMUNICACIONES". Ref.: RBA 460 de NORINCO.	79,00	79,00
			Grupo EUARQ745	79,00
EUARQ747	1,000 UD.	ARQUETA FUNDICION ARTICULADA, 46x46 cm, "TELEFONICA" Arqueta, tapa y marco, de fundición. Articulada. Medidas interiores 285x192 mm. Inscripción "TELEFONICA". Ref.: RBA 460 de NORINCO.	79,00	79,00
			Grupo EUARQ747	79,00
EUARQ749	1,000 UD.	ARQUETA FUNDICION ARTICULADA, 46x46 cm, "ONO" Arqueta, tapa y marco, de fundición. Articulada. Medidas interiores 285x192 mm. Inscripción "ONO". Ref.: RBA 460 de NORINCO.	79,00	79,00
			Grupo EUARQ749	79,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUARQ755	1,000 UD.	ARQUETA FUNDICION ARTICULADA, 46x46 cm, "ALUMBRADO PUBLICO" Arqueta, tapa y marco, de fundición. Articulada. Medidas interiores 285x192 mm. Inscripción "ALUMBRADO PUBLICO". Ref.: RBA 460 de NORINCO.	79,00	79,00
			Grupo EUARQ755	79,00
EUARQ765	1,000 UD.	ARQUETA FUNDICION ARTICULADA, 46x46 cm, "SEMAFOROS" Arqueta, tapa y marco, de fundición. Articulada. Medidas interiores 285x192 mm. Inscripción "SEMAFOROS". Ref.: RBA 460 de NORINCO.	79,00	79,00
			Grupo EUARQ765	79,00
EUARQ775	1,000 UD.	ARQUETA FUNDICION ARTICULADA, 46x46 cm, "ELECTRICIDAD" Arqueta, tapa y marco, de fundición. Articulada. Medidas interiores 285x192 mm. Inscripción "ELECTRICIDAD". Ref.: RBA 460 de NORINCO.	79,00	79,00
			Grupo EUARQ775	79,00
EUARQ785	1,000 UD.	ARQUETA FUNDICION ARTICULADA, 77,4x74,7 cm, "ALUMBRADO PUBLICO" Arqueta, tapa y marco, de fundición. Articulada. Medidas interiores 600x600 mm. Inscripción "ALUMBRADO PUBLICO". Ref.: TI3S 060 060 AV de NORINCO.	256,00	256,00
			Grupo EUARQ785	256,00
EUARQ805	1,000 UD.	ARQUETA FUNDICION ARTICULADA, 77,4x74,7 cm, "ELECTRICIDAD" Arqueta, tapa y marco, de fundición. Articulada. Medidas interiores 600x600 mm. Inscripción "ELECTRICIDAD". Ref.: TI3S 060 060 AV de NORINCO.	256,00	256,00
			Grupo EUARQ805	256,00
EUARQ815	1,000 UD.	ARQUETA FUNDICION ARTICULADA, 77,4x74,7 cm, "COMUNICACIONES" Arqueta, tapa y marco, de fundición. Articulada. Medidas interiores 600x600 mm. Inscripción "COMUNICACIONES". Ref.: TI3S 060 060 AV de NORINCO.	256,00	256,00
			Grupo EUARQ815	256,00
EUARQ817	1,000 UD.	ARQUETA FUNDICION ARTICULADA, 77,4x74,7 cm, "TELEFONICA" Arqueta, tapa y marco, de fundición. Articulada. Medidas interiores 600x600 mm. Inscripción "TELEFONICA". Ref.: TI3S 060 060 AV de NORINCO.	256,00	256,00
			Grupo EUARQ817	256,00
EUARQ819	1,000 UD.	ARQUETA FUNDICION ARTICULADA, 77,4x74,7 cm, "ONO" Arqueta, tapa y marco, de fundición. Articulada. Medidas interiores 600x600 mm. Inscripción "ONO". Ref.: TI3S 060 060 AV de NORINCO.	256,00	256,00
			Grupo EUARQ819	256,00
EUARQ845	1,000 UD.	ARQUETA FUNDICION ARTICULADA, 94,5x87,2 cm, "ELECTRICIDAD" Arqueta, tapa y marco, de fundición. Articulada. Medidas interiores 800x700 mm. Inscripción "ELECTRICIDAD". Ref.: TI3S 080 070 AV de NORINCO.	341,00	341,00
			Grupo EUARQ845	341,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUARQ855	1,000 UD.	ARQUETA FUNDICION ARTICULADA, 94,5x87,2 cm, "COMUNICACIONES" Arqueta, tapa y marco, de fundición. Articulada. Medidas interiores 800x700 mm. Inscripción "COMUNICACIONES". Ref.: TI3S 080 070 AV de NORINCO.	341,00	341,00
			Grupo EUARQ855	341,00
EUARQ857	1,000 UD.	ARQUETA FUNDICION ARTICULADA, 94,5x87,2 cm, "TELEFONICA" Arqueta, tapa y marco, de fundición. Articulada. Medidas interiores 800x700 mm. Inscripción "TELEFONICA". Ref.: TI3S 080 070 AV de NORINCO.	341,00	341,00
			Grupo EUARQ857	341,00
EUARQ859	1,000 UD.	ARQUETA FUNDICION ARTICULADA, 94,5x87,2 cm, "ONO" Arqueta, tapa y marco, de fundición. Articulada. Medidas interiores 800x700 mm. Inscripción "ONO". Ref.: TI3S 080 070 AV de NORINCO.	341,00	341,00
			Grupo EUARQ859	341,00
EUARQ875	1,000 UD.	ARQUETA FUNDICION ARTICULADA, 125,2x88,4 cm, "ELECTRICIDAD" Arqueta, tapa y marco, de fundición. Articulada. Medidas interiores 1.060x700 mm. Inscripción "ELECTRICIDAD". Ref.: TI3S 106 070 AV de NORINCO.	576,00	576,00
			Grupo EUARQ875	576,00
EUARQ885	1,000 UD.	ARQUETA FUNDICION ARTICULADA, 125,2x88,4 cm, "COMUNICACIONES" Arqueta, tapa y marco, de fundición. Articulada. Medidas interiores 1.060x700 mm. Inscripción "COMUNICACIONES". Ref.: TI3S 106 070 AV de NORINCO.	576,00	576,00
			Grupo EUARQ885	576,00
EUARQ887	1,000 UD.	ARQUETA FUNDICION ARTICULADA, 125,2x88,4 cm, "TELEFONICA" Arqueta, tapa y marco, de fundición. Articulada. Medidas interiores 1.060x700 mm. Inscripción "TELEFONICA". Ref.: TI3S 106 070 AV de NORINCO.	576,00	576,00
			Grupo EUARQ887	576,00
EUARQ889	1,000 UD.	ARQUETA FUNDICION ARTICULADA, 125,2x88,4 cm, "ONO" Arqueta, tapa y marco, de fundición. Articulada. Medidas interiores 1.060x700 mm. Inscripción "ONO". Ref.: TI3S 106 070 AV de NORINCO.	576,00	576,00
			Grupo EUARQ889	576,00
EUASCND045	1,000 M.L.	CONDUCTOR AISLADO RHZ1-OL 12/20 KV, 1x50 mm2 KAL+H16 Conductor aislado RHZ1-OL, 12/20 KV de 1x50 mm2 KAL+H16. Material normalizado y homologado por Unión Fenosa.	6,00	6,00
			Grupo EUASCND04.....	6,00
EUASCND055	1,000 M.L.	CONDUCTOR AISLADO RHZ1-OL 12/20 KV, 1x95 mm2 KAL+H16 Conductor aislado RHZ1-OL, 12/20 KV de 1x95 mm2 KAL+H16. Material normalizado y homologado por Unión Fenosa.	7,20	7,20
			Grupo EUASCND05.....	7,20

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUASCND065	1,000 M.L.	CONDUCTOR AISLADO RHZ1-OL 12/20 KV, 1x150 mm2 KAL+H16 Conductor aislado RHZ1-OL, 12/20 KV de 1x150 mm2 KAL+H16. Material normalizado y homologado por Unión Fenosa.	9,00	9,00
			Grupo EUASCND06.....	9,00
EUASEYT045	1,000 UD.	KIT TERMIN. EXT. COND. RHZ1-OL 12/20 KV, 1x50 mm2 KHL+H16 Terminación exterior (3 fases), conductor RHZ1-OL 12/20 KV de 1x50 mm2 KHL+H16. Material normalizado y homologado por Unión Fenosa.	350,00	350,00
			Grupo EUASEYT04.....	350,00
EUASEYT055	1,000 UD.	KIT TERMIN. EXT. COND. RHZ1-OL 12/20 KV, 1x95 mm2 KHL+H16 Terminación exterior (3 fases), conductor RHZ1-OL 12/20 KV de 1x95 mm2 KHL+H16. Material normalizado y homologado por Unión Fenosa.	425,00	425,00
			Grupo EUASEYT05.....	425,00
EUASEYT065	1,000 UD.	KIT TERMIN. EXT. COND. RHZ1-OL 12/20 KV, 1x150 mm2 KHL+H16 Terminación exterior (3 fases), conductor RHZ1-OL 12/20 KV de 1x150 mm2 KHL+H16. Material normalizado y homologado por Unión Fenosa.	475,00	475,00
			Grupo EUASEYT06.....	475,00
EUASEYT085	1,000 UD.	KIT TERMIN. INT. COND. RHZ1-OL 12/20 KV, 1x50 mm2 KHL+H16 Terminación interior (3 fases), conductor RHZ1-OL 12/20 KV de 1x50 mm2 KHL+H16. Material normalizado y homologado por Unión Fenosa.	165,00	165,00
			Grupo EUASEYT08.....	165,00
EUASEYT095	1,000 UD.	KIT TERMIN. INT. COND. RHZ1-OL 12/20 KV, 1x95 mm2 KHL+H16 Terminación interior (3 fases), conductor RHZ1-OL 12/20 KV de 1x95 mm2 KHL+H16. Material normalizado y homologado por Unión Fenosa. Ref.: M3M KE232091568 de 3M.	178,00	178,00
			Grupo EUASEYT09.....	178,00
EUASEYT100	1,000 UD.	KIT TERMIN. INT. ENCH. COND. RHZ1-OL 12/20 KV, 1x95 mm2 KHL+H16 Terminación interior (3 fases), enchufable acodado, conductor RHZ1-OL 12/20 KV de 1x95 mm2 KHL+H16. Material normalizado y homologado por Unión Fenosa. Ref.: M3MRE000955237 de 3M.	842,00	842,00
			Grupo EUASEYT10.....	1.066,00
EUASEYT110	1,000 UD.	KIT TERMIN. INT. ENCH. COND. RHZ1-OL 12/20 KV, 1x150 mm2 KHL+H16 Terminación interior (3 fases), enchufable acodado, conductor RHZ1-OL 12/20 KV de 1x150 mm2 KHL+H16. Material normalizado y homologado por Unión Fenosa. Ref.: M3MRE000955237 de 3M.	842,00	842,00
			Grupo EUASEYT11.....	842,00
EUASEYT165	1,000 UD.	EMPALME SECO COND. RHZ1-OL 12/20 KV, 1x150 mm2 KHL+H16 Empalme seco para conductor RHZ1-OL 12/20 KV de 1x150 mm2 KAL+H16. Material normalizado y homologado por Unión Fenosa.	105,70	105,70
			Grupo EUASEYT16.....	105,70

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUASYPR350	1,000 UD.	PARARRAYOS AUTOVALVULAR, 18 KV, 10 KA Pararrayos autovalvular de oxidos metálicos, 18 KV, 10 KA. Material normalizado y homologado por Unión Fenosa.	175,50	175,50
			Grupo EUASYPR35	175,50
EUATV625	1,000 UD.	PLACA TRIANGULAR SEÑALIZACION PELIGRO ELECTRICO Placa triangular de señalización de riesgo eléctrico. Material normalizado y homologado por Unión Fenosa.	1,50	1,50
			Grupo EUATV625	1,50
EUATV650	1,000 UD.	CHAPAS METALICAS ANTIESCALA DE APOYO METALICO DE CELOSIA Chapas, metálicas galvanizadas de 3 mm de espesor, para el forrado antiescala de apoyo metálico de celosía. Altura 3 m. Incluso elementos de fijación.	60,00	60,00
			Grupo EUATV650	60,00
EUATVAR145	1,000 UD.	SEÑAL TRIANGULAR "RIESGO ELECTRICO" - 210 mm Señal triangular "Riesgo eléctrico", 210 mm. Normalizada para instalaciones de A.T. Ref.:	3,00	3,00
			Grupo EUATVAR14	3,00
EUATVAR155	1,000 UD.	CARTEL RESPIRACION DE SALVAMENTO Cartel respiración de salvamento. Normalizado para instalaciones de A.T. Ref.:	3,00	3,00
			Grupo EUATVAR15	3,00
EUATVAR160	1,000 UD.	CARTEL NORMAS TRABAJO ALTA TENSION Cartel de normas de trabajos en alta tensión. Normalizado para instalaciones de A.T. Ref.:	3,00	3,00
			Grupo EUATVAR16	3,00
EUATVAR165	1,000 UD.	BANQUETA AISLANTE MANIOBRA INTERIOR HASTA 45 KV Banqueta aislante maniobra interior hasta 45 KV. Normalizada para instalaciones de A.T. Ref.:	25,00	25,00
			Grupo EUATVAR17	25,00
EUATVAR175	1,000 UD.	PAR DE GUANTES AISLANTES, 24 KV Par de guantes aislantes, 24 KV. Ref.:	35,00	35,00
			Grupo EUATVAR18	35,00
EUATVAR185	1,000 UD.	PALANCA DE ACCIONAMIENTO DE CELDAS Palanca manual para accionamiento de celdas. Ref.: MERLIN GERIN, SCHNEIDER ELECTRIC	20,00	20,00
			Grupo EUATVAR19	20,00
EUATVAR205	1,000 UD.	EXTINTOR DE EFICACIA 89 B Extintor de eficacia mínima 89B. Ref.:	60,00	60,00
			Grupo EUATVAR20	60,00
EUATVAR245	1,000 UD.	BOTIQUIN DE PRIMERIOS AUXILIOS Armario-botiquin alojando elementos de primeros auxilios. Normalizado para instalaciones de A.T. Ref.:	30,00	30,00
			Grupo EUATVAR24	30,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUATVAR355	1,000 UD.	MODULO DE MEDIDA DE ENERGIA EN AT Módulo de medida indirecta de energia en AT. Poliester reforzado con fibra de vidrio. Montaje intemperie/superficie. Con tejadillo autoventilado, rejilla anti-insectos, cierre normalizado UF y cartelas de fijación. Previsto para un contador trifásico estático activa/reactiva. Cableado con cable de clase 2 de 1x4 mm2 para circuito de intensidad y 1x2,5 mm2 para circuito de tensión. Colores normalizados. Bornas de comprobación, 10 elementos. Ref.: AT-TIPO 2/3 de HES HAZEMEYER.	350,00	350,00
			Grupo EUATVAR35	350,00
EUATVAR875	1,000 UD.	SOPORTE METALICO GALVANIZADO DE AUTOVALVULAS Soporte, metálico galvanizado, de pararrayos autovalvulares (3 fases). Material normalizado y homologado por Unión Fenosa.	45,60	45,60
			Grupo EUATVAR87	45,60
EUATVAR885	1,000 UD.	SOPORTE METALICO GALVANIZADO DE KIT TERMINAL EXTERIOR Soporte, metálico galvanizado, de kit terminal de exterior (3 fases). Material normalizado y homologado por Unión Fenosa.	38,50	38,50
			Grupo EUATVAR88	38,50
EUATVAR925	1,000 P/A	REALIZACION DE CORTE PROGRAMADO LMT P/A correspondiente a la gestión, programación y tramitación de la orden de descargo de línea eléctrica de alta tensión para la realización de trabajos en día festivo. Realización de éstos, sustitución del cuadro general de protección en BT sobre apoyo metálico e interconexión del nuevo cuadro con las bbt del transformador de potencia. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Tareas completamente realizadas.	600,00	600,00
			Grupo EUATVAR92	600,00
EUBEEU055	1,000 UD.	TOMA DE CORRIENTE, 10/16 A, 2P+TTL, SM180 Toma de corriente, 10/16 A, 2P+TTL, con caja de mecanismos universal, tapa (polar), marco (marfil) y embellecedores (burdeos). Serie SM180. Ref.:30036.99+87663+70936.18+70402.25+70502.11. EUNEA	7,40	7,40
			Grupo EUBEEU055.....	7,40
EUBLEE055	1,000 UD.	TOMA DE CORRIENTE, 16 A, 2 P, 250 V, GALEA Toma de corriente, 10/16 A, 2P, con caja de mecanismos universal, tapa (nácar) y marco (nácar). Serie GALEA. Ref.: 7759 26+89125+7778 23+777801. LEGRAND	7,00	7,00
			Grupo EUBLEE055.....	7,00
EUBLEE065	1,000 UD.	TOMA DE CORRIENTE, 16 A, 2 P+T, 250 V, GALEA Toma de corriente, 10/16 A, 2P+TTL, con caja de mecanismos universal, tapa (nácar) y marco (nácar). Serie GALEA. Ref.: 7759 21+89125+7778 20+777801. LEGRAND	7,00	7,00
			Grupo EUBLEE065.....	7,00
EUBLEE565	1,000 UD.	TOMA DE CORRIENTE ESTANCA, C/TAPA, 10/16 A, 2P+T, PLEXO 55 Toma de corriente con tapa 10/16 A, 2P+TTL, IP 55 - IK 07, con contenedor. Blanco. Serie PLEXO 55 MONOBLOC. Ref.: 903 41. LEGRAND	6,70	6,70
			Grupo EUBLEE565.....	6,70
EUBESI025	1,000 UD.	TOMA DE CORRIENTE, 25 A, 2 P, 250 V, (COCINAS). SIMON Toma de corriente, 25 A, 2P, con caja de mecanismos universal (COCINAS). Serie SIMON 31. Ref.: 10436-31. SIMON	7,90	7,90
			Grupo EUBESI025	7,90

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUBESI055	1,000 UD.	TOMA DE CORRIENTE, 16 A, 2 P, 250 V, SIMON 31 Toma de corriente, 10/16 A, 2P, con caja de mecanismos universal, tapa (blanca) y marco (marrón). Serie SIMON 31. Ref.: 31444-30+31710-31+31610-32. SIMON	8,00	8,00
			Grupo EUBESI055	8,00
EUBESI065	1,000 UD.	TOMA DE CORRIENTE, 10/16 A, 2P+TTL, SIMON 31 Toma de corriente, 10/16 A, 2P+TTL, con caja de mecanismos universal, tapa (blanca) y marco (marrón). Serie SIMON 31. Ref.: 31432-30+31710-31+31610-32. SIMON	6,85	6,85
			Grupo EUBESI065	6,85
EUBGEU055	1,000 UD.	CONECTOR INFORMATICO RJ-45. SM180 Conector informático RJ-45, con caja de mecanismos universal, tapa (polar), marco (marfil) y embellecedores (burdeos) . Serie SM180. Ref.:30293.99+87663+70993.18+70402.25+70502.11. EUNEA	18,20	18,20
			Grupo EUBGEU055	18,20
EUBGLE055	1,000 UD.	CONECTOR INFORMATICO RJ-45. GALEA Conector informático RJ-45, con caja de mecanismos universal, tapa (nácar) y marco (nácar). Serie GALEA. Ref.: 7757 61+89125+7778 75+777801. LEGRAND	13,90	13,90
			Grupo EUBGLE055.....	13,90
EUBGSI055	1,000 UD.	CONECTOR INFORMATICO RJ-45. SIMON 31 Conector informático RJ-45, con caja de mecanismos universal, tapa (blanca) y marco (marrón). Serie SIMON 31. Ref.: 75540-39+31710-31+31085-30+31610-32. SIMON	18,00	18,00
			Grupo EUBGSI055.....	18,00
EUCA050	1,000 UD.	CAJA DERIVACION, EMPOTRAR, 71x71x43 mm Caja de derivación empotrable, con tornillo metálico, 71x71x43 mm. Con tapa. Ref.: D88. IDE	0,17	0,17
			Grupo EUCA050	0,17
EUCA060	1,000 UD.	CAJA DERIVACION, EMPOTRAR, 100x100x50 mm Caja de derivación empotrable, con tornillo metálico, 100x100x50 mm. Con tapa. Ref.: CT 110. IDE	0,53	0,53
			Grupo EUCA060	0,53
EUCA070	1,000 UD.	CAJA DERIVACION, EMPOTRAR, 100x160x50 mm Caja de derivación empotrable, con tornillo metálico, 100x160x50 mm. Con tapa. Ref.: CT 114. IDE	0,78	0,78
			Grupo EUCA070	0,78
EUCA080	1,000 UD.	CAJA DERIVACION, EMPOTRAR, 119x119x54 mm Caja de derivación empotrable, con tornillo metálico, 119x119x54 mm. Con tapa. Ref.: CT 110. IDE	0,53	0,53
			Grupo EUCA080	0,53
EUCA090	1,000 UD.	CAJA DERIVACION, EMPOTRAR, 119x189x55 mm Caja de derivación empotrable, con tornillo metálico, 119x189x55 mm. Con tapa. Ref.: CT 114. IDE	0,78	0,78
			Grupo EUCA090	0,78

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCA100	1,000 UD.	CAJA DERIVACION, EMPOTRAR, 219x219x60 mm Caja de derivación empotrable, con tornillo metálico, 219x219x60 mm. Con tapa. Ref.: CT 220. IDE	1,62	1,62
		Grupo EUCA100		1,62
EUCA110	1,000 UD.	CAJA DERIVACION, EMPOTRAR, 223x153x59 mm Caja de derivación empotrable, con tornillo metálico, 223x153x59 mm. Con tapa. Ref.: CT 210. IDE	1,16	1,16
		Grupo EUCA110		1,16
EUCA170	1,000 UD.	CAJA REGISTRO ICT, EMPOTRAR, 450x450x150 mm Caja de registro para infraestructura de telecomunicaciones, empotrable, con tornillo metálico, laterales cerrados, 450x450x150 mm. Con tapa. Ref.: AEC 4545. IDE	46,80	46,80
		Grupo EUCA170		46,80
EUCA180	1,000 UD.	CAJA REGISTRO ICT, EMPOTRAR, 500x700x150 mm Caja de registro para infraestructura de telecomunicaciones, empotrable, con tornillo metálico, laterales cerrados, 500x700x150 mm. Con tapa. Ref.: AEC 5070. IDE	54,60	54,60
		Grupo EUCA180		54,60
EUCA190	1,000 UD.	CAJA REGISTRO ICT, EMPOTRAR, 550x1.000x150 mm Caja de registro para infraestructura de telecomunicaciones, empotrable, con tornillo metálico, laterales cerrados, 550x1.000x150 mm. Con tapa. Ref.: AEC55100. IDE	88,40	88,40
		Grupo EUCA190		88,40
EUCA350	1,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, D 84x50 mm Caja de derivación estanca, de superficie, con tornillo metálico, Diámetro 84x50 mm. Con tapa. Ref.: EP 048. IDE	0,73	0,73
		Grupo EUCA350		0,73
EUCA360	1,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 84x84x50 mm Caja de derivación estanca, de superficie, con tornillo metálico, 84x84x50 mm. Con tapa. Ref.: EP 088. IDE	0,85	0,85
		Grupo EUCA360		0,85
EUCA370	1,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 108x108x64 mm Caja de derivación estanca, de superficie, con tornillo metálico, 108x108x64 mm. Con tapa. Ref.: EV 111. IDE	1,57	1,57
		Grupo EUCA370		1,57
EUCA380	1,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 162x116x76 mm Caja de derivación estanca, de superficie, con tornillo metálico, 162x116x76 mm. Con tapa. Ref.: EV 161. IDE	2,99	2,99
		Grupo EUCA380		2,99
EUCA390	1,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 175x151x95 mm Caja de derivación estanca, de superficie, con tornillo metálico, 175x151x95 mm. Con tapa. Ref.: EV 171. IDE	3,66	3,66
		Grupo EUCA390		3,66

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCA400	1,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 241x180x95 mm Caja de derivación estanca, de superficie, con tornillo metálico, 241x180x95 mm. Con tapa. Ref.: EV 231. IDE	4,99	4,99
			Grupo EUCA400	4,99
EUCA410	1,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 328x239x129 mm Caja de derivación estanca, de superficie, con tornillo metálico, 328x239x129 mm. Con tapa. Ref.: EV 322. IDE	24,05	24,05
			Grupo EUCA410	24,05
EUCA470	1,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, L/H, SUPERFICIE, 84x84x50 mm Caja de derivación estanca, libre de halógenos, de superficie, con tornillo metálico, 84x84x50 mm. Con tapa. Ref.: EP 088/LH. IDE	1,04	1,04
			Grupo EUCA470	1,04
EUCA480	1,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, L/H, SUPERFICIE, 108x108x64 mm Caja de derivación estanca, libre de halógenos, de superficie, con tornillo metálico, 108x108x64 mm. Con tapa. Ref.: EV 111/LH. IDE	1,73	1,73
			Grupo EUCA480	1,73
EUCA490	1,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, L/H, SUPERFICIE, 162x116x76 mm Caja de derivación estanca, libre de halógenos, de superficie, con tornillo metálico, 162x116x76 mm. Con tapa. Ref.: EV 161/LH. IDE	3,25	3,25
			Grupo EUCA490	3,25
EUCA500	1,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, L/H, SUPERFICIE, 175x151x95 mm Caja de derivación estanca, libre de halógenos, de superficie, con tornillo metálico, 175x151x95 mm. Con tapa. Ref.: EV 171/LH. IDE	4,10	4,10
			Grupo EUCA500	4,10
EUCA065	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER, IP-66, 308x255x160 mm, c/CHASIS 18 M Armario de poliéster, 308x255x160 mm (hxxp), una puerta ciega, con chasis de 18 módulos y placa cubreelementos, IP-66. Ref.: POLYMEL PLM 3025 + DL-PLM18. HIMEL.	116,50	116,50
			Grupo EUCAA065	116,50
EUCACC065	1,000 UD.	CAPUCHON PROTECCION CABLES SALIDA DE TUBO <= 47 mm Capuchón protección salida cables (3F+N) tubo protección D <= 47 mm. Ref.: CAHORS	2,40	2,40
			Grupo EUCACC065	2,40
EUCACC075	1,000 UD.	CAPUCHON PROTECCION CABLES SALIDA DE TUBO <= 70 mm Capuchón protección salida cables (3F+N) tubo protección D <= 70 mm. Ref.: CAHORS	4,50	4,50
			Grupo EUCACC075	4,50
EUCACC085	1,000 UD.	CAPUCHON PROTECCION CABLES SALIDA DE TUBO <= 90 mm Capuchón protección salida cables (3F+N) tubo protección D <= 90 mm. Ref.: CAHORS	4,90	4,90
			Grupo EUCACC085	4,90
EUCACC095	1,000 UD.	CAPUCHON PROTECCION CABLES SALIDA DE TUBO <= 102 mm Capuchón protección salida cables (AT), tubo protección D <= 102 mm. Ref.: CAHORS	5,50	5,50
			Grupo EUCACC095	5,50

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCAE055	1,000 UD.	COFRET EMP/DISTRIBUCION 1X12. IP40. MOD. C, MG Cofret empotrable para distribución terminal, 1 filas, 12 pasos, c/puerta plena. Modelo Pragma C. Ref.: 10211. MERLIN GERIN	21,00	21,00
			Grupo EUCAE055	21,00
EUCAE060	1,000 UD.	COFRET EMP/DISTRIBUCION 2X12. IP40. MOD. C, MG Cofret empotrable para distribución terminal, 2 filas, 24 pasos, c/puerta plena. Modelo Pragma C. Ref.: 10212. MERLIN GERIN	33,00	33,00
			Grupo EUCAE060	33,00
EUCAE065	1,000 UD.	COFRET EMP/DISTRIBUCION 3X12. IP40. MOD. C, MG Cofret empotrable para distribución terminal, 3 filas, 36 pasos, c/puerta plena. Modelo Pragma C. Ref.: 10213. MERLIN GERIN	45,00	45,00
			Grupo EUCAE065	45,00
EUCAE070	1,000 UD.	COFRET EMP/DISTRIBUCION 4X12. IP40. MOD. C, MG Cofret empotrable para distribución terminal, 4 filas, 48 pasos, c/puerta plena. Modelo Pragma C. Ref.: 10214. MERLIN GERIN	58,00	58,00
			Grupo EUCAE070	58,00
EUCAE135	1,000 UD.	COFRET EMP/DISTRIBUCION 2X18. IP40. MOD. D, MG Cofret empotrable para distribución terminal, 2 filas, 36 pasos, c/puerta plena. Modelo Pragma D. Ref.: 10272. MERLIN GERIN	64,00	64,00
			Grupo EUCAE135	64,00
EUCAE140	1,000 UD.	COFRET EMP/DISTRIBUCION 3X18. IP40. MOD. D, MG Cofret empotrable para distribución terminal, 3 filas, 54 pasos, c/puerta plena. Modelo Pragma D. Ref.: 10273. MERLIN GERIN	89,00	89,00
			Grupo EUCAE140	89,00
EUCAE145	1,000 UD.	COFRET EMP/DISTRIBUCION 4X18. IP 40. MOD. D, MG Cofret empotrable para distribución terminal, 4 filas, 72 pasos, c/puerta plena. Modelo Pragma D. Ref.: 10274. MERLIN GERIN	168,00	168,00
			Grupo EUCAE145	168,00
EUCAE355	1,000 UD.	COFRET EMP/DISTRIBUCION 2X18. IP40, IK07. EKINOXE. LEG Cofret empotrable para distribución terminal, 2 filas de 18 pasos, c/puerta plena. Modelo EKINOXE TX. Ref.: 6070 66. LEGRAND	51,00	51,00
			Grupo EUCAE355	51,00
EUCAE360	1,000 UD.	COFRET EMP/DISTRIBUCION 3X18. IP40, IK07. EKINOXE. LEG Cofret empotrable para distribución terminal, 3 filas de 18 pasos, c/puerta plena. Modelo EKINOXE TX. Ref.: 6070 67. LEGRAND	71,00	71,00
			Grupo EUCAE360	71,00
EUCAE365	1,000 UD.	COFRET EMP/DISTRIBUCION 4X18. IP40, IK07. EKINOXE. LEG Cofret empotrable para distribución terminal, 4 filas de 18 pasos, c/puerta plena. Modelo EKINOXE TX. Ref.: 6070 68. LEGRAND	132,00	132,00
			Grupo EUCAE365	132,00
EUCAIC055	1,000 UD.	CAJA ABONADO EMPOTRABLE, ICP. MG Caja empotrable para abonado, ICP. Puerta plena. Modelo pragma Basic. Ref.: 14111. MERLIN GERIN	8,00	8,00
			Grupo EUCAIC055	8,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCAIC060	1,000 UD.	CAJA ABONADO EMPOTRABLE, ICP+8. MG Caja empotrable para abonado, ICP+8. Puerta plena. Modelo pragma Basic. Ref.: 14112. MERLIN GERIN	14,00	14,00
			Grupo EUCAIC060.....	14,00
EUCAIC065	1,000 UD.	CAJA ABONADO EMPOTRABLE, ICP+12. MG Caja empotrable para abonado, ICP+12. Puerta plena. Modelo pragma Basic. Ref.: 14113. MERLIN GERIN	18,00	18,00
			Grupo EUCAIC065.....	18,00
EUCAIC070	1,000 UD.	CAJA ABONADO EMPOTRABLE, ICP+18. MG Caja empotrable para abonado, ICP+18. Puerta plena. Modelo pragma Basic. Ref.: 10237. MERLIN GERIN	21,00	21,00
			Grupo EUCAIC070.....	21,00
EUCAIC075	1,000 UD.	CAJA ABONADO EMPOTRABLE, ICP+24. MG Caja empotrable para abonado, ICP+24. Puerta plena. Modelo pragma Basic. Ref.: 14114. MERLIN GERIN	24,00	24,00
			Grupo EUCAIC075.....	24,00
EUCAIC125	1,000 UD.	CAJA ABONADO SUP./ESTANCA, ICP. MG Caja de superficie, estanca, para abonado, ICP. Puerta plena. Modelo Ref.: MERLIN GERIN	11,00	11,00
			Grupo EUCAIC125.....	11,00
EUCAIC355	1,000 UD.	CAJA ABONADO EMPOTRABLE, ICP. LEG Caja empotrable para abonado, ICP. Puerta opaca plena. Ref.: 6210 05. LEGRAND	6,60	6,60
			Grupo EUCAIC355.....	6,60
EUCAIC360	1,000 UD.	CAJA ABONADO EMPOTRABLE, ICP+18. LEG Caja empotrable para abonado, ICP+18. Puertas opacas plenas. Ref.: 6210-11. LEGRAND	14,50	14,50
			Grupo EUCAIC360.....	14,50
EUCAIC365	1,000 UD.	CAJA ABONADO EMPOTRABLE, ICP+24. LEG Caja empotrable para abonado, ICP+24. Puertas opacas plenas. Ref.: 6210-14. LEGRAND	16,62	16,62
			Grupo EUCAIC365.....	16,62
EUCAIC370	1,000 UD.	CAJA ABONADO EMPOTRABLE, ICP+44. LEG Caja empotrable para abonado, ICP+44. Puertas opacas plenas. 6210 17. LEGRAND	28,52	28,52
			Grupo EUCAIC370.....	28,52
EUCALA065	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, 2x4 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, de 2x4 mm2 Cu. Ref.: POLIRRET Cu RZ. PRYSMIAN	1,01	1,01
			Grupo EUCALA065.....	1,01

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCALA075	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, 2x6 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, de 2x6 mm2 Cu. Ref.: POLIRRET Cu RZ. PRYSMIAN	1,60	1,60
			Grupo EUCALA075.....	1,60
EUCALA085	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, 2x10 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, de 2x10 mm2 Cu. Ref.: POLIRRET Cu RZ. PRYSMIAN	3,80	3,80
			Grupo EUCALA085.....	3,80
EUCALA125	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, 4x4 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, de 4x4 mm2 Cu. Ref.: POLIRRET Cu RZ. PRYSMIAN	1,92	1,92
			Grupo EUCALA125.....	1,92
EUCALA135	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, 4x6 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, de 4x6 mm2 Cu. Ref.: POLIRRET Cu RZ. PRYSMIAN	2,78	2,78
			Grupo EUCALA135.....	2,78
EUCALA145	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, 4x10 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, de 4x10 mm2 Cu. Ref.: POLIRRET Cu RZ. PRYSMIAN	4,55	4,55
			Grupo EUCALA145.....	4,55
EUCALA155	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, 4x16 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, de 4x16 mm2 Cu. Ref.: POLIRRET Cu RZ. PRYSMIAN	6,86	6,86
			Grupo EUCALA155.....	6,86
EUCALA165	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, 4x25 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, de 4x25 mm2 Cu. Ref.: POLIRRET Cu RZ. PRYSMIAN	10,94	10,94
			Grupo EUCALA165.....	10,94
EUCALA215	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, 3x4 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, de 3x4 mm2 Cu. Ref.: POLIRRET FERIEX Cu RZ. PRYSMIAN	1,26	1,26
			Grupo EUCALA215.....	1,26
EUCALA225	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, 5x4 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, de 5x4 mm2 Cu. Ref.: POLIRRET FERIEX Cu RZ. PRYSMIAN	1,30	1,30
			Grupo EUCALA225.....	1,30
EUCALA235	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, 5x6 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, de 5x6 mm2 Cu. Ref.: POLIRRET FERIEX Cu RZ. PRYSMIAN	2,10	2,10
			Grupo EUCALA235.....	2,10

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCALA245	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, 5x10 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, de 5x10 mm2 Cu. Ref.: POLIRRET FERIEIX Cu RZ. PRYSMIAN	2,98	2,98
			Grupo EUCALA245.....	2,98
EUCALA255	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, 5x16 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, de 5x16 mm2 Cu. Ref.: POLIRRET FERIEIX Cu RZ. PRYSMIAN	4,51	4,51
			Grupo EUCALA255.....	4,51
EUCALS095	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE-HD 603, 1x16 mm2 Al. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE-HD 603, de 1x16 mm2 Al. Ref.: AL VOLTALENE N. PRYSMIAN	1,93	1,93
			Grupo EUCALS095.....	1,93
EUCALS105	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE-HD 603, 1x25 mm2 Al. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE-HD 603, de 1x25 mm2 Al. Ref.: AL VOLTALENE N. PRYSMIAN	0,84	0,84
			Grupo EUCALS105.....	0,84
EUCALS110	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE-HD 603, 1x35 mm2 Al. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE-HD 603, de 1x35 mm2 Al. Ref.: AL VOLTALENE N. PRYSMIAN	0,90	0,90
			Grupo EUCALS110.....	0,90
EUCALS115	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE-HD 603, 1x50 mm2 Al. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE-HD 603, de 1x50 mm2 Al. Ref.: AL VOLTALENE N. PRYSMIAN	0,99	0,99
			Grupo EUCALS115.....	0,99
EUCALS120	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE-HD 603, 1x70 mm2 Al. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE-HD 603, de 1x70 mm2 Al. Ref.: AL VOLTALENE N. PRYSMIAN	1,46	1,46
			Grupo EUCALS120.....	1,46
EUCALS125	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE-HD 603, 1x95 mm2 Al. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE-HD 603, de 1x95 mm2 Al. Ref.: AL VOLTALENE N. PRYSMIAN	1,71	1,71
			Grupo EUCALS125.....	1,71
EUCALS135	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE-HD 603, 1x120 mm2 Al. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE-HD 603, de 1x120 mm2 Al. Ref.: AL VOLTALENE N. PRYSMIAN	2,13	2,13
			Grupo EUCALS135.....	2,13
EUCALS145	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE-HD 603, 1x150 mm2 Al. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE-HD 603, de 1x150 mm2 Al. Ref.: AL VOLTALENE N. PRYSMIAN	2,42	2,42
			Grupo EUCALS145.....	2,42
EUCALS165	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE-HD 603, 1x240 mm2 Al. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE-HD 603, de 1x240 mm2 Al. Ref.: AL VOLTALENE N. PRYSMIAN	3,90	3,90
			Grupo EUCALS165.....	3,90

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCAS055	1,000 UD.	COFRET SUP/DISTRIBUCION 1X12. IP40. MOD. C, MG Cofret de superficie para distribución terminal, 1 fila, 12 pasos. Puerta plena. Modelo Pragma C. Ref.: 10201. MERLIN GERIN	17,00	17,00
			Grupo EUCAS055	17,00
EUCAS060	1,000 UD.	COFRET SUP/DISTRIBUCION 2X12. IP40. MOD. C, MG Cofret de superficie para distribución terminal, 2 filas, 24 pasos. Puerta plena. Modelo Pragma C. Ref.: 10202. MERLIN GERIN	27,00	27,00
			Grupo EUCAS060	27,00
EUCAS065	1,000 UD.	COFRET SUP/DISTRIBUCION 3X12. IP40. MOD. C, MG Cofret de superficie para distribución terminal, 3 filas, 36 pasos. Puerta plena. Modelo Pragma C. Ref.: 10203. MERLIN GERIN	38,00	38,00
			Grupo EUCAS065	38,00
EUCAS070	1,000 UD.	COFRET SUP/DISTRIBUCION 4X12. IP40. MOD. C, MG Cofret de superficie para distribución terminal, 4 filas, 48 pasos. Puerta plena. Modelo Pragma C. Ref.: 10204. MERLIN GERIN	50,00	50,00
			Grupo EUCAS070	50,00
EUCAS155	1,000 UD.	COFRET SUP/DISTRIBUCION 1X18. IP40. MOD. D, MG Cofret de superficie para distribución terminal, 1 fila, 18 pasos. Puerta plena. Modelo Pragma D. Ref.: 10261. MERLIN GERIN	39,00	39,00
			Grupo EUCAS155	39,00
EUCAS160	1,000 UD.	COFRET SUP/DISTRIBUCION 2X18. IP40. MOD. D, MG Cofret de superficie para distribución terminal, 2 filas, 36 pasos. Puerta plena. Modelo Pragma D. Ref.: 10262. MERLIN GERIN	54,00	54,00
			Grupo EUCAS160	54,00
EUCAS165	1,000 UD.	COFRET SUP/DISTRIBUCION 3X18. IP40. MOD. D, MG Cofret de superficie para distribución terminal, 3 filas, 54 pasos. Puerta plena. Modelo Pragma D. Ref.: 10263. MERLIN GERIN	75,00	75,00
			Grupo EUCAS165	75,00
EUCAS170	1,000 UD.	COFRET SUP/DISTRIBUCION 4X18. IP40. MOD. D, MG Cofret de superficie para distribución terminal, 4 filas, 72 pasos. Puerta plena. Modelo Pragma D. Ref.: 10264. MERLIN GERIN	124,00	124,00
			Grupo EUCAS170	124,00
EUCAS235	1,000 UD.	COFRET EST/DISTRIBUCION 1x18. IP55. MOD. D, MG Cofret estanco de superficie para distribución terminal, 1 filas, 18 pasos. Puerta plena. Modelo Pragma D. Ref.: 10256. MERLIN GERIN	75,00	75,00
			Grupo EUCAS235	75,00
EUCAS240	1,000 UD.	COFRET EST/DISTRIBUCION 2x18. IP55. MOD. D, MG Cofret estanco de superficie para distribución terminal, 2 filas, 36 pasos. Puerta plena. Modelo Pragma D. Ref.: 10257. MERLIN GERIN	114,00	114,00
			Grupo EUCAS240	114,00
EUCAS245	1,000 UD.	COFRET EST/DISTRIBUCION 3x18. IP55. MOD. D, MG Cofret estanco de superficie para distribución terminal, 3 filas, 54 pasos. Puerta plena. Modelo Pragma D. Ref.: 10258. MERLIN GERIN	162,00	162,00
			Grupo EUCAS245	162,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCAS250	1,000 UD.	COFRET EST/DISTRIBUCION 4x18. IP55. MOD. D, MG Cofret estanco de superficie para distribución terminal, 4 filas, 72 pasos. Puerta plena. Modelo Pragma D. Ref.: 10259. MERLIN GERIN	213,00	213,00
			Grupo EUCAS250	213,00
EUCBA070	1,000 M.L.	BANDEJA AISLANTE PERFORADA, s/EN 61537, MED. 60x100 mm Bandeja aislante perforada, s/EN 61537, medidas 60x100 mm. Ref.: BANDEJAS 66, código 66100. UNEX	5,60	5,60
			Grupo EUCBA070	5,60
EUCBA080	1,000 M.L.	BANDEJA AISLANTE PERFORADA, s/EN 61537, MED. 60x150 mm Bandeja aislante perforada, s/EN 61537, medidas 60x150 mm. Ref.: BANDEJAS 66, código 66150. UNEX	7,00	7,00
			Grupo EUCBA080	7,00
EUCBA090	1,000 M.L.	BANDEJA AISLANTE PERFORADA c/TABIQUE, s/EN 61537, MED. 60x150 mm Bandeja aislante perforada, con tabique separador telecomunicaciones, s/EN 61537, medidas 60x150 mm. Ref.: BANDEJAS 66, código 66150+66840+73830. UNEX	12,00	12,00
			Grupo EUCBA090	12,00
EUCDAP045	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x2,5 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123, de 1x2,5 mm2 Cu. Ref.: RETENAX FLEX RV-K. PRYSMIAN	0,45	0,45
			Grupo EUCDAP045	0,45
EUCDAP055	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x4 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123, de 1x4 mm2 Cu. Ref.: RETENAX FLEX RV-K. PRYSMIAN	0,63	0,63
			Grupo EUCDAP055	0,63
EUCDAP065	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x6 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123, de 1x6 mm2 Cu. Ref.: RETENAX FLEX RV-K. PRYSMIAN	0,85	0,85
			Grupo EUCDAP065	0,85
EUCDAP075	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x10 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123, de 1x10 mm2 Cu. Ref.: RETENAX FLEX RV-K. PRYSMIAN	0,99	0,99
			Grupo EUCDAP075	0,99
EUCDAP085	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x16 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123, de 1x16 mm2 Cu. Ref.: RETENAX FLEX RV-K. PRYSMIAN	1,52	1,52
			Grupo EUCDAP085	1,52
EUCDAP095	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x25 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123, de 1x25 mm2 Cu. Ref.: RETENAX FLEX RV-K. PRYSMIAN	2,36	2,36
			Grupo EUCDAP095	2,36

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCDAP105	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x35 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123, de 1x35 mm2 Cu. Ref.: RETENAX FLEX RV-K. PRYSMIAN	3,36	3,36
			Grupo EUCDAP105	3,36
EUCDAP115	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x50 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123, de 1x50 mm2 Cu. Ref.: RETENAX FLEX RV-K. PRYSMIAN	4,76	4,76
			Grupo EUCDAP115	4,76
EUCDAP125	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x70 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123, de 1x70 mm2 Cu. Ref.: RETENAX FLEX RV-K. PRYSMIAN	8,98	8,98
			Grupo EUCDAP125	8,98
EUCDAP135	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x95 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123, de 1x95 mm2 Cu. Ref.: RETENAX FLEX RV-K. PRYSMIAN	11,67	11,67
			Grupo EUCDAP135	11,67
EUCDAP225	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 2x2,5 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123, de 2x2,5 mm2 Cu. Ref.: RETENAX FLEX RV-K. PRYSMIAN	0,66	0,66
			Grupo EUCDAP225	0,66
EUCDAP235	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 2x4 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123, de 2x4 mm2 Cu. Ref.: RETENAX FLEX RV-K. PRYSMIAN	1,25	1,25
			Grupo EUCDAP235	1,25
EUCDAP245	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 2x6 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123, de 2x6 mm2 Cu. Ref.: RETENAX FLEX RV-K. PRYSMIAN	1,82	1,82
			Grupo EUCDAP245	1,82
EUCDAP255	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 2x10 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123, de 2x10 mm2 Cu. Ref.: RETENAX FLEX RV-K. PRYSMIAN	3,03	3,03
			Grupo EUCDAP255	3,03
EUCDAP265	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 2x16 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123, de 2x16 mm2 Cu. Ref.: RETENAX FLEX RV-K. PRYSMIAN	4,72	4,72
			Grupo EUCDAP265	4,72

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCDAP325	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 3x2,5 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123, de 3x2,5 mm2 Cu. Ref.: RETENAX FLEX RV-K. PRYSMIAN	1,17	1,17
			Grupo EUCDAP325	1,17
EUCDAP335	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 3x4 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123, de 3x4 mm2 Cu. Ref.: RETENAX FLEX RV-K. PRYSMIAN	1,75	1,75
			Grupo EUCDAP335	1,75
EUCDAP345	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 3x6 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123, de 3x6 mm2 Cu. Ref.: RETENAX FLEX RV-K. PRYSMIAN	2,51	2,51
			Grupo EUCDAP345	2,51
EUCDAP425	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 4x2,5 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123, de 4x2,5 mm2 Cu. Ref.: RETENAX FLEX RV-K. PRYSMIAN	1,58	1,58
			Grupo EUCDAP425	1,58
EUCDAP435	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 4x4 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123, de 4x4 mm2 Cu. Ref.: RETENAX FLEX RV-K. PRYSMIAN	2,28	2,28
			Grupo EUCDAP435	2,28
EUCDAP445	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 4x6 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123, de 4x6 mm2 Cu. Ref.: RETENAX FLEX RV-K. PRYSMIAN	2,70	2,70
			Grupo EUCDAP445	2,70
EUCDAP455	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 4x10 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123, de 4x10 mm2 Cu. Ref.: RETENAX FLEX RV-K. PRYSMIAN	4,59	4,59
			Grupo EUCDAP455	4,59
EUCDAP465	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 4x16 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123, de 4x16 mm2 Cu. Ref.: RETENAX FLEX RV-K. PRYSMIAN	7,47	7,47
			Grupo EUCDAP465	7,47
EUCDAP475	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 4x25 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123, de 4x25 mm2 Cu. Ref.: RETENAX FLEX RV-K. PRYSMIAN	14,55	14,55
			Grupo EUCDAP475	14,55
EUCDAP485	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 4x35 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123, de 4x35 mm2 Cu. Ref.: RETENAX FLEX RV-K. PRYSMIAN	19,32	19,32
			Grupo EUCDAP485	19,32

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCDEA065	1,000 UD.	CONDUCTOR, RZ 0.6/1KV, 2x16 mm2 Al Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV, de 2x16 mm2 Al. Ref.: AEROPREX. GENERAL CABLE	1,40	1,40
			Grupo EUCDEA065	1,40
EUCDEA075	1,000 UD.	CONDUCTOR, RZ 0.6/1KV, 2x25 mm2 Al Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV, de 2x25 mm2 Al. Ref.: AEROPREX. GENERAL CABLE	2,60	2,60
			Grupo EUCDEA075	2,60
EUCDEA085	1,000 UD.	CONDUCTOR, RZ 0.6/1KV, 4x16 mm2 Al Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV, de 4x16 mm2 Al. Ref.: AEROPREX. GENERAL CABLE	3,60	3,60
			Grupo EUCDEA085	3,60
EUCDEA095	1,000 UD.	CONDUCTOR, RZ 0.6/1KV, 4x25 mm2 Al Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV, de 4x25 mm2 Al. Ref.: AEROPREX. GENERAL CABLE	4,00	4,00
			Grupo EUCDEA095	4,00
EUCDEA105	1,000 UD.	CONDUCTOR, RZ 0.6/1KV, 3x25 mm2 Al + 1x54,6 mm2 Alm Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV, de 4x25 mm2 Al + 1x54,6 Alm. Ref.: AEROPREX. GENERAL CABLE	4,50	4,50
			Grupo EUCDEA105	4,50
EUCDEA115	1,000 UD.	CONDUCTOR, RZ 0.6/1KV, 3x50 mm2 Al + 1x54,6 mm2 Alm Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV, de 3x50 mm2 Al + 1x54,6 Alm. Ref.: AEROPREX. GENERAL CABLE	5,90	5,90
			Grupo EUCDEA115	5,90
EUCDEA125	1,000 UD.	CONDUCTOR, RZ 0.6/1KV, 3x95 mm2 Al + 1x54,6 mm2 Alm Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV, de 3x95 mm2 Al + 1x54,6 Alm. Ref.: AEROPREX. GENERAL CABLE	9,40	9,40
			Grupo EUCDEA125	9,40
EUCDEA135	1,000 UD.	CONDUCTOR, RZ 0.6/1KV, 3x150 mm2 Al + 1x80 mm2 Alm Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV, de 3x150 mm2 Al + 1x80 Alm. Ref.: AEROPREX. GENERAL CABLE	13,70	13,70
			Grupo EUCDEA135	13,70
EUCDGW125	1,000 UD.	CUADRO DISTRIBUCION EQUIPADO, IP55, 18 MODULOS, 8 BASES Cuadro de distribución vacío. Instalación fija de pared. Capacidad para 18 módulos y 8 bases. IP55. Ref.: SERIE 68 Q-DIN GW68013. GEWISS.	40,00	40,00
			Grupo EUCDGW125	40,00
EUCDI225	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm2 Cu. Conductor aislado, 750 V, s/UNE 211002, de 1x1,5 mm2 Cu. Ref.: AFUMEX 750 V QUICK SYSTEM (AS) ES07Z1-K. PRYSMIAN	0,52	0,52
			Grupo EUCDI225	0,52
EUCDI235	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x2,5 mm2 Cu. Conductor aislado, 750 V, s/UNE 211002, de 1x2,5 mm2 Cu. Ref.: AFUMEX 750 V QUICK SYSTEM (AS) ES07Z1-K. PRYSMIAN	0,84	0,84
			Grupo EUCDI235	0,84

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCDI245	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x4 mm2 Cu. Conductor aislado, 750 V, s/UNE 211002, de 1x4 mm2 Cu. Ref.: AFUMEX 750 V QUICK SYSTEM (AS) ES07Z1-K. PRYSMIAN	1,26	1,26
			Grupo EUCDI245	1,26
EUCDI247	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x4 mm2 Cu. (AMV) Conductor aislado, 750 V, s/UNE 211002, de 1x4 mm2 Cu. Amarillo- verde. Ref.: AFUMEX 750 V QUICK SYSTEM (AS) ES07Z1-K. PRYSMIAN	1,26	1,26
			Grupo EUCDI247	1,26
EUCDI255	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x6 mm2 Cu. Conductor aislado, 750 V, s/UNE 211002, de 1x6 mm2 Cu. Ref.: AFUMEX 750 V QUICK SYSTEM (AS) ES07Z1-K. PRYSMIAN	1,85	1,85
			Grupo EUCDI255	1,85
EUCDI265	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x10 mm2 Cu. Conductor aislado, 750 V, s/UNE 211002, de 1x10 mm2 Cu. Ref.: AFUMEX 750 V QUICK SYSTEM (AS) ES07Z1-K. PRYSMIAN	3,25	3,25
			Grupo EUCDI265	3,25
EUCDI275	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x16 mm2 Cu. Conductor aislado, 750 V, s/UNE 211002, de 1x16 mm2 Cu. Ref.: AFUMEX 750 V QUICK SYSTEM (AS) ES07Z1-K. PRYSMIAN	5,18	5,18
			Grupo EUCDI275	5,18
EUCDI285	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x25 mm2 Cu. Conductor aislado, 750 V, s/UNE 211002, de 1x25 mm2 Cu. Ref.: AFUMEX 750 V QUICK SYSTEM (AS) ES07Z1-K. PRYSMIAN	7,85	7,85
			Grupo EUCDI285	7,85
EUCDI295	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x35 mm2 Cu. Conductor aislado, 750 V, s/UNE 211002, de 1x35 mm2 Cu. Ref.: AFUMEX 750 V QUICK SYSTEM (AS) ES07Z1-K. PRYSMIAN	11,08	11,08
			Grupo EUCDI295	11,08
EUCDI305	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x50 mm2 Cu. Conductor aislado, 750 V, s/UNE 211002, de 1x50 mm2 Cu. Ref.: AFUMEX 750 V QUICK SYSTEM (AS) ES07Z1-K. PRYSMIAN	16,16	16,16
			Grupo EUCDI305	16,16
EUCDLG075	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x1,5 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, de 1x1,5 mm2 Cu. Ref.: AFUMEX RZ1-K 0.6/1 KV. PRYSMIAN	0,57	0,57
			Grupo EUCDLG075	0,57
EUCDLG085	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x2,5 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, de 1x2,5 mm2 Cu. Ref.: AFUMEX RZ1-K 0.6/1 KV. PRYSMIAN	0,78	0,78
			Grupo EUCDLG085	0,78
EUCDLG095	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x4 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, de 1x4 mm2 Cu. Ref.: AFUMEX RZ1-K 0.6/1 KV. PRYSMIAN	1,03	1,03
			Grupo EUCDLG095	1,03

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCDLG105	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x6 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, de 1x6 mm2 Cu. Ref.: AFUMEX RZ1-K 0.6/1 KV. PRYSMIAN	1,42	1,42
			Grupo EUCDLG105	1,42
EUCDLG115	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x10 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, de 1x10 mm2 Cu. Ref.: AFUMEX RZ1-K 0.6/1 KV. PRYSMIAN	2,28	2,28
			Grupo EUCDLG115	2,28
EUCDLG117	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x10 mm2 Cu (AV). Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, de 1x10 mm2 Cu. Amarillo- verde. Ref.: AFUMEX RZ1-K 0.6/1 KV. PRYSMIAN	2,28	2,28
			Grupo EUCDLG117	2,28
EUCDLG125	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x16 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, de 1x16 mm2 Cu. Ref.: AFUMEX RZ1-K 0.6/1 KV. PRYSMIAN	3,36	3,36
			Grupo EUCDLG125	3,36
EUCDLG127	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x16 mm2 Cu (AV). Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, de 1x16 mm2 Cu. Amarillo- verde. Ref.: AFUMEX RZ1-K 0.6/1 KV. PRYSMIAN	3,36	3,36
			Grupo EUCDLG127	3,36
EUCDLG135	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x25 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, de 1x25 mm2 Cu. Ref.: AFUMEX RZ1-K 0.6/1 KV. PRYSMIAN	5,25	5,25
			Grupo EUCDLG135	5,25
EUCDLG145	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x35 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, de 1x35 mm2 Cu. Ref.: AFUMEX RZ1-K 0.6/1 KV. PRYSMIAN	7,55	7,55
			Grupo EUCDLG145	7,55
EUCDLG155	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x50 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, de 1x50 mm2 Cu. Ref.: AFUMEX RZ1-K 0.6/1 KV. PRYSMIAN	10,31	10,31
			Grupo EUCDLG155	10,31
EUCDLG165	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x70 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, de 1x70 mm2 Cu. Ref.: AFUMEX RZ1-K 0.6/1 KV. PRYSMIAN	14,24	14,24
			Grupo EUCDLG165	14,24
EUCDLG175	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x95 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, de 1x95 mm2 Cu. Ref.: AFUMEX RZ1-K 0.6/1 KV. PRYSMIAN	18,75	18,75
			Grupo EUCDLG175	18,75
EUCDLG185	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x120 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, de 1x120 mm2 Cu. Ref.: AFUMEX RZ1-K 0.6/1 KV. PRYSMIAN	23,64	23,64
			Grupo EUCDLG185	23,64

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCDLG195	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x150 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, de 1x150 mm2 Cu. Ref.: AFUMEX RZ1-K 0.6/1 KV. PRYSMIAN	29,38	29,38
			Grupo EUCDLG195	29,38
EUCDLG205	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x240 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, de 1x240 mm2 Cu. Ref.: AFUMEX RZ1-K 0.6/1 KV. PRYSMIAN	36,73	36,73
			Grupo EUCDLG205	36,73
EUCDLG525	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 4x10 mm2 Cu. Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, de 4x10 mm2 Cu. Ref.: AFUMEX RZ1-K 0.6/1 KV. PRYSMIAN	9,12	9,12
			Grupo EUCDLG525	9,12
EUCDSS075	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x1,5 mm2 Cu. (AS+) Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, de 1x1,5 mm2 Cu. Ref.: AFUMEX FIRS SZ1/RZ1 0.6/1 KV. PRYSMIAN	1,40	1,40
			Grupo EUCDSS075.....	1,40
EUCDSS085	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x2,5 mm2 Cu. (AS+) Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, de 1x2,5 mm2 Cu. Ref.: AFUMEX FIRS SZ1/RZ1 0.6/1 KV. PRYSMIAN	1,72	1,72
			Grupo EUCDSS085.....	1,72
EUCDSS095	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x4 mm2 Cu. (AS+) Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, de 1x4 mm2 Cu. Ref.: AFUMEX FIRS SZ1/RZ1 0.6/1 KV. PRYSMIAN	2,19	2,19
			Grupo EUCDSS095.....	2,19
EUCDSS105	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x6 mm2 Cu. (AS+) Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, de 1x6 mm2 Cu. Ref.: AFUMEX FIRS SZ1/RZ1 0.6/1 KV. PRYSMIAN	3,15	3,15
			Grupo EUCDSS105.....	3,15
EUCDSS115	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x10 mm2 Cu. (AS+) Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, de 1x10 mm2 Cu. Ref.: AFUMEX FIRS SZ1/RZ1 0.6/1 KV. PRYSMIAN	4,13	4,13
			Grupo EUCDSS115.....	4,13
EUCDSS125	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x16 mm2 Cu. (AS+) Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, de 1x16 mm2 Cu. Ref.: AFUMEX FIRS SZ1/RZ1 0.6/1 KV. PRYSMIAN	5,39	5,39
			Grupo EUCDSS125.....	5,39
EUCDSS135	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x25 mm2 Cu. (AS+) Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, de 1x25 mm2 Cu. Ref.: AFUMEX FIRS SZ1/RZ1 0.6/1 KV. PRYSMIAN	7,38	7,38
			Grupo EUCDSS135.....	7,38
EUCDSS145	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x35 mm2 Cu. (AS+) Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, de 1x35 mm2 Cu. Ref.: AFUMEX FIRS SZ1/RZ1 0.6/1 KV. PRYSMIAN	10,71	10,71
			Grupo EUCDSS145.....	10,71

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCDSS155	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x50 mm2 Cu. (AS+) Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, de 1x50 mm2 Cu. Ref.: AFUMEX FIRS SZ1/RZ1 0.6/1 KV. PRYSMIAN	14,03	14,03
			Grupo EUCDSS155.....	14,03
EUCDSS165	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x70 mm2 Cu. (AS+) Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, de 1x70 mm2 Cu. Ref.: AFUMEX FIRS SZ1/RZ1 0.6/1 KV. PRYSMIAN	19,68	19,68
			Grupo EUCDSS165.....	19,68
EUCDSS175	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x95 mm2 Cu. (AS+) Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, de 1x95 mm2 Cu. Ref.: AFUMEX FIRS SZ1/RZ1 0.6/1 KV. PRYSMIAN	25,28	25,28
			Grupo EUCDSS175.....	25,28
EUCDSS185	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x120 mm2 Cu. (AS+) Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, de 1x120 mm2 Cu. Ref.: AFUMEX FIRS SZ1/RZ1 0.6/1 KV. PRYSMIAN	32,26	32,26
			Grupo EUCDSS185.....	32,26
EUCDSS195	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x150 mm2 Cu. (AS+) Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, de 1x150 mm2 Cu. Ref.: AFUMEX FIRS SZ1/RZ1 0.6/1 KV. PRYSMIAN	37,38	37,38
			Grupo EUCDSS195.....	37,38
EUCDSS205	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x240 mm2 Cu. (AS+) Conductor aislado, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, de 1x240 mm2 Cu. Ref.: AFUMEX FIRS SZ1/RZ1 0.6/1 KV. PRYSMIAN	58,30	58,30
			Grupo EUCDSS205.....	58,30
EUCEDA055	1,000 UD.	CONJUNTO TRONIC DAE, 5,3 m, 2 LUMINARIAS 150 W Conjunto de iluminación DAE. Columna altura 5,3 m, 2 luminarias c/VSAP 150 W y RE/ED. Ref.: TRONIC de DAE, S.A.	3.300,00	3.300,00
			Grupo EUCEDA055	3.300,00
EUCEDA075	1,000 UD.	CONJUNTO TRONIC DAE, 9 m, 1 LUMINARIAS 150 W Conjunto de iluminación DAE. Columna altura 9 m, 1 luminaria c/VSAP 150 W y RE/ED. Ref.: TRONIC de DAE, S.A.	3.162,00	3.162,00
			Grupo EUCEDA075	3.162,00
EUCEDA085	1,000 UD.	CONJUNTO TRONIC DAE, 9 m, 2 LUMINARIAS 150 W Conjunto de iluminación DAE. Columna altura 9 m, 1 luminaria c/VSAP 150 W + 1 luminaria c/VSAP 150 W. Ambas luminarias con RE/ED. Ref.: TRONIC de DAE, S.A.	3.910,00	3.910,00
			Grupo EUCEDA085	3.910,00
EUCEDA095	1,000 UD.	CONJUNTO TRONIC DAE, 9 m, 2 LUMINARIAS (250 + 150 W) Conjunto de iluminación DAE. Columna altura 9 m, 1 luminaria c/VSAP 250 W + 1 luminaria c/VSAP 150 W. Ambas luminarias con RE/ED. Ref.: TRONIC de DAE, S.A.	3.862,00	3.862,00
			Grupo EUCEDA095	3.862,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCEIN035	1,000 UD.	<p>CONJUNTO SYGMA, 6 m, 1 LUM. VSAP 150 W Conjunto de iluminación SYGMA, de 6 m de altura a eje de luminaria, formado por :</p> <p>* 1 Columna cilindro-cónica tubular en acero galvanizado y pintada (color a determinar dentro de la gama RAL). Rematará en su parte superior con pieza fundida en aluminio, según diseño, donde se fijará la luminaria, y antena A90, compuesta por base en aleación de aluminio y varilla de diámetro 20 mm en el mismo material. Adaptable a cabezas de diámetro 90 mm. Tornillería en acero inoxidable.</p> <p>* 1 Luminaria HARMONY, modelo FDL-D2-VMC, compuesta por : Cuerpo en fundición de aluminio, donde se fijarán los componentes eléctricos, y a su vez en su parte lateral dispondrá del acoplamiento para entrada y fijación del apoyo. Cúpula en aluminio repulsado. Optica en aluminio por embutición, en una sola pieza, abrigado y anodizado, con un sistema basculante para el acceso del equipo eléctrico. Cierre con difusor de metacrilato de 4 mm de espesor. Estanqueidad IP-65. Equipo eléctrico de 150 W. de VSAP, 230 V. AF, con lámpara incluida.</p>	1.607,00	1.607,00
			Grupo EUCEIN035	1.607,00
EUCEIN045	1,000 UD.	<p>CONJUNTO SYGMA, 8 m, 1 LUM. VSAP 250 W Conjunto de iluminación SYGMA, de 8 m de altura a eje de luminaria, formado por :</p> <p>* 1 Columna cilindro-cónica tubular en acero galvanizado y pintada (color a determinar dentro de la gama RAL). Rematará en su parte superior con pieza fundida en aluminio, según diseño, donde se fijará la luminaria, y antena A90, compuesta por base en aleación de aluminio y varilla de diámetro 20 mm en el mismo material. Adaptable a cabezas de diámetro 90 mm. Tornillería en acero inoxidable.</p> <p>* 1 Luminaria HARMONY, modelo FDL-D2-VMC, compuesta por : Cuerpo en fundición de aluminio, donde se fijarán los componentes eléctricos, y a su vez en su parte lateral dispondrá del acoplamiento para entrada y fijación del apoyo. Cúpula en aluminio repulsado. Optica en aluminio por embutición, en una sola pieza, abrigado y anodizado, con un sistema basculante para el acceso del equipo eléctrico. Cierre con difusor de metacrilato de 4 mm de espesor. Estanqueidad IP-65. Equipo eléctrico de 250 W. de VSAP, 230 V. AF, con lámpara incluida.</p>	1.923,00	1.923,00
			Grupo EUCEIN045	1.923,00
EUCEIN055	1,000 UD.	<p>CONJUNTO SYGMA, 10 m, 1 LUM. VSAP 250 W Conjunto de iluminación SYGMA, de 10 m de altura a eje de luminaria, formado por :</p> <p>* 1 columna cilindro-cónica tubular en acero galvanizado y pintada (color a determinar dentro de la gama RAL). Rematará en su parte superior con pieza fundida en aluminio, según diseño, donde se fijará luminaria, y antena A90, compuesta por base en aleación de aluminio y varilla, de diámetro 20 mm, en el mismo material. Adaptable a cabezas de diámetro 90 mm, tornillería en acero inoxidable.</p> <p>* 1 luminaria HARMONY, modelo FDL-D2-VGC, colocada a 10 m de altura, compuesta por : Cuerpo en fundición de aluminio, donde se fijarán los componentes eléctricos, y a su vez en su parte lateral dispondrá del acoplamiento para entrada y fijación del apoyo. Cúpula en aluminio repulsado. Optica en aluminio por embutición, en una sola pieza, abrigado y anodizado, con un sistema basculante para el acceso del equipo eléctrico. Cierre con difusor de metacrilato de 4 mm de espesor. Estanqueidad IP-65 Equipo eléctrico de 250 W VSAP, 230 V. AF. Incluye brazo especial de diseño para la fijación de la luminaria.</p>	1.923,00	1.923,00
			Grupo EUCEIN055	1.923,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCEIN060	1,000 UD.	<p>CONJUNTO SYGMA, 10 m, 1+1 LUM. VSAP 250 W Y 150 W Conjunto de iluminación SYGMA, de 10 m de altura a eje de luminaria, formado por :</p> <p>* 1 columna cilindro-cónica tubular en acero galvanizado y pintada (color a determinar dentro de la gama RAL). Rematará en su parte superior con pieza fundida en aluminio, según diseño, donde se fijará luminaria, y antena A90, compuesta por base en aleación de aluminio y varilla, de diámetro 20 mm, en el mismo material. Adaptable a cabezas de diámetro 90 mm, tornillería en acero inoxidable.</p> <p>* 2 luminarias HARMONY, modelo FDL-D2-VGC, en potencias 250 W y 150 W, colocadas en sendos brazos, compuestas por : Cuerpo en fundición de aluminio, donde se fijarán los componentes eléctricos, y a su vez en su parte lateral dispondrá del acoplamiento para entrada y fijación del apoyo. Cúpula en aluminio repulsado. Optica en aluminio por embutición, en una sola pieza, abrigantado y anodizado, con un sistema basculante para el acceso del equipo eléctrico. Cierre con difusor de metacrilato de 4 mm de espesor. Estanqueidad IP-65. Equipos eléctrico de 250 W y 150 W VSAP, 230 V. AF, con lámparas incluidas. Incluye brazos especiales de diseño para la fijación de las luminarias, una en cabeza del apoyo y otra a altura a especificar.</p>	2.645,00	2.645,00
			Grupo EUCEIN060	2.645,00
EUCEIN065	1,000 UD.	<p>CONJUNTO SYGMA, 10 m, 2 LUM. VSAP 250 W Conjunto de iluminación SYGMA, de 10 m de altura a eje de luminaria, formado por :</p> <p>* 1 columna cilindro-cónica tubular en acero galvanizado y pintada (color a determinar dentro de la gama RAL). Rematará en su parte superior con pieza fundida en aluminio, según diseño, donde se fijará luminaria, y antena A90, compuesta por base en aleación de aluminio y varilla, de diámetro 20 mm, en el mismo material. Adaptable a cabezas de diámetro 90 mm, tornillería en acero inoxidable.</p> <p>* 2 luminaria HARMONY, modelo FDL-D2-VGC, colocadas en altura a determinar, compuesta por : Cuerpo en fundición de aluminio, donde se fijarán los componentes eléctricos, y a su vez en su parte lateral dispondrá del acoplamiento para entrada y fijación del apoyo. Cúpula en aluminio repulsado. Optica en aluminio por embutición, en una sola pieza, abrigantado y anodizado, con un sistema basculante para el acceso del equipo eléctrico. Cierre con difusor de metacrilato de 4 mm de espesor. Estanqueidad IP-65. Equipo eléctrico de 250 W VSAP, 230 V. AF, con lámpara incluida. Incluye brazo especial de diseño para la fijación de las luminarias a altura a especificar.</p>	2.688,00	2.688,00
			Grupo EUCEIN065	2.688,00
EUCEIN075	1,000 UD.	<p>CONJUNTO SYGMA, 10 m, 3 LUM. VSAP 250 W Conjunto de iluminación SYGMA, de 10 m de altura a eje de luminaria, formado por :</p> <p>* 1 Columna cilindro-cónica tubular en acero galvanizado y pintada (color a determinar dentro de la gama RAL). Rematará en su parte superior con pieza fundida en aluminio, según diseño, donde se fijará la luminaria, y antena A90, compuesta por base en aleación de aluminio y varilla, de diámetro 20 mm, en el mismo material. Adaptable a cabezas de diámetro 90 mm. Tornillería en acero inoxidable.</p> <p>* 3 luminaria HARMONY, modelo FDL-D2-VGC, compuesta por : Cuerpo en fundición de aluminio, donde se fijarán los componentes eléctricos, y a su vez en la partelateral dispondrá del acoplamiento para entrada y fijación del apoyo. Cúpula en aluminio repulsado. Optica en aluminio por embutición, en una sola pieza, abrigantado y anodizado, con un sistema basculante para el acceso del equipo eléctrico. Cierre con difusor de metacrilato de 4 mm de espesor. Estanqueidad IP-65. Equipo eléctrico de 250 W de VSAP, 230 V, AF, con lámpara incluida. Incluye brazo especial de diseño y aplique necesario para la fijación de las luminarias a altura a especificar.</p>	3.453,00	3.453,00
			Grupo EUCEIN075	3.453,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCEIN155	1,000 UD.	<p>CONJUNTO NOTRE DAME, 10 m, 1 LUM. VSAP 250 W</p> <p>Conjunto de iluminación NOTRE DAME, de 10 m de altura a eje de luminaria, formado por :</p> <p>* 1 Columna cilindro-cónica tubular en acero galvanizado y pintada (color a determinar dentro de la gama RAL). Con un brazo de 1.050 mm de longitud a 10 m. Rematará en su parte superior con pieza fundida en aluminio, según diseño, donde se fijará luminaria, y antena A90, compuesta por base en aleación de aluminio y varilla, de diámetro 20 mm, en el mismo material. Adaptable a cabezas de diámetro 90 mm, tornillería en acero inoxidable.</p> <p>* 1 Luminaria HARMONY, modelo FDL-D2-VGC, colocada a 10 m de altura, compuesta por: Cuerpo en fundición de aluminio, donde se fijarán los componentes eléctricos, y a su vez en su parte lateral dispondrá del acoplamiento para entrada y fijación del apoyo. Cúpula en aluminio repulsado. Optica en aluminio por embutición, en una sola pieza, abrigantado y anodizado, con un sistema basculante para el acceso del equipo eléctrico. Cierre con difusor de metacrilato de 4 mm de espesor. Estanqueidad IP-65 Equipo eléctrico de 250 W VSAP, 230 V. AF.</p>	2.582,00	2.582,00
		Grupo EUCEIN155		2.582,00
EUCEIN165	1,000 UD.	<p>CONJUNTO NOTRE DAME, 10 m, 2 LUM. VSAP 250 Y 150 W</p> <p>Conjunto de iluminación NOTRE DAME, de 10 m de altura a eje de luminaria, formado por :</p> <p>* 1 Columna cilindro-cónica tubular en acero galvanizado y pintada (color a determinar dentro de la gama RAL). Con un brazo de 1050 mm de longitud a 10 m y otro de 750 mm a 5 m. Rematará en su parte superior con pieza fundida en aluminio, según diseño, donde se fijará luminaria, y antena A90, compuesta por base en aleación de aluminio y varilla, de diámetro 20 mm, en el mismo material. Adaptable a cabezas de diámetro 90 mm, tornillería en acero inoxidable.</p> <p>* 1 Luminaria HARMONY, modelo FDL-D2-VGC, colocada a 10 m de altura y otra a 5 m, compuestas por : Cuerpo en fundición de aluminio, donde se fijarán los componentes eléctricos, y a su vez en su parte lateral dispondrá del acoplamiento para entrada y fijación del apoyo. Cúpula en aluminio repulsado. Optica en aluminio por embutición, en una sola pieza, abrigantado y anodizado, con un sistema basculante para el acceso del equipo eléctrico. Cierre con difusor de metacrilato de 4 mm de espesor. Estanqueidad IP-65. Equipos eléctricos de 250 y 150 W VSAP, 230 V. AF.</p>	3.577,00	3.577,00
		Grupo EUCEIN165		3.577,00
EUCEIN235	1,000 UD.	<p>CONJUNTO SYDNEY, 7 m, 1 LUM. VSAP 150 W. BLANCO</p> <p>Conjunto de iluminación SYDNEY, de 7 m de altura total, 6,5 m a eje de luminaria, formado por :</p> <p>* 1 Columna cilindro-cónica tubular en acero galvanizado y pintada (color blanco RAL9002). Rematará en su parte superior con pieza fundida en aluminio y un saliente lateral de 500 mm donde se fijará la luminaria. De INDALUX.</p> <p>* 1 Luminaria HARMONY, modelo FSN-D12-VV, compuesta por : Cuerpo en fundición de aluminio, donde se fijarán los componentes eléctricos, y a su vez en su parte lateral dispondrá del acoplamiento para entrada y fijación del apoyo. Cúpula en aluminio repulsado. Optica en aluminio por embutición, en una sola pieza, abrigantado y anodizado, con un sistema basculante para el acceso del equipo eléctrico. Cierre con difusor de metacrilato de 4 mm de espesor. Estanqueidad IP-65. Equipo eléctrico de 150 W. de VSAP, 230 V. AF. De INDALUX.</p>	1.150,00	1.150,00
		Grupo EUCEIN235		1.150,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCEN240	1,000 UD.	CONJUNTO SYDNEY, 7 m, 2 LUM. VSAP 1x150 W+1x100 W. BLANCO Conjunto de iluminación SYDNEY, de 7 m de altura total, 6,5 m a eje de luminarias, formado por : * 1 Columna cilindro-cónica tubular en acero galvanizado y pintada (color blanco RAL9002). Rematará en su parte superior con pieza fundida en aluminio y dos salientes laterales de 500 mm donde se fijarán las luminarias. De INDALUX. * 2 Luminarias HARMONY, modelo FSN-D12-VV, compuestas por : Cuerpo en fundición de aluminio, donde se fijarán los componentes eléctricos, y a su vez en su parte lateral dispondrá del acoplamiento para entrada y fijación del apoyo. Cúpula en aluminio repulsado. Optica en aluminio por embutición, en una sola pieza, abrillantado y anodizado, con un sistema básculante para el acceso del equipo eléctrico. Cierre con difusor de metacrilato de 4 mm de espesor. Estanqueidad IP-65. Equipos eléctricos de 150 W y 100 W, de VSAP, 230 V. AF. De INDALUX.	1.850,00	1.850,00
		Grupo EUCEN240		1.850,00
EUCEX055	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER S/T, IP-55, 500X500 mm Armario de poliester, 500x500x300 mm (hxexp), una puerta ciega, sin tejadillo, IP-55. Ref.: SUPERINTER. CAHORS.	209,00	209,00
		Grupo EUCEX055		209,00
EUCEX065	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER S/T, IP-55, IK 10, 500X500 mm Armario de poliester, 500x500x320 mm (hxexp), una puerta ciega, totalmente cerrado, sin tejadillo, con placa de montaje aislante ciega, IP-65, IK 10. Ref.: PLA 553. HIMEL.	266,00	266,00
		Grupo EUCEX065		266,00
EUCEX075	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER S/T, IP-55, 500X750 mm Armario de poliester, 500x750x300 mm (hxexp), una puerta ciega, sin tejadillo, IP-55. Ref.: SUPERINTER. CAHORS.	243,00	243,00
		Grupo EUCEX075		243,00
EUCEX085	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER S/T, IP-55, IK 10, 500X750 mm Armario de poliester, 500x750x320 mm (hxexp), una puerta ciega, totalmente cerrado, sin tejadillo, con placa de montaje aislante ciega, IP-65, IK 10. Ref.: PLA 573. HIMEL.	310,00	310,00
		Grupo EUCEX085		310,00
EUCEX095	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER S/T, IP-55, 750X500 mm Armario de poliester, 750x500x300 mm (hxexp), una puerta ciega, sin tejadillo, IP-55. Ref.: SUPERINTER. CAHORS.	243,00	243,00
		Grupo EUCEX095		243,00
EUCEX105	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER S/T, IP-55, IK 10, 750X500 mm Armario de poliester, 750x500x320 mm (hxexp), una puerta ciega, totalmente cerrado, sin tejadillo, con placa de montaje aislante ciega, IP-65, IK 10. Ref.: PLA 753. HIMEL.	310,00	310,00
		Grupo EUCEX105		310,00
EUCEX115	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER S/T, IP-55, 750X750 mm Armario de poliester, 750x750x300 mm (hxexp), una puerta ciega, sin tejadillo, IP-55. Ref.: SUPERINTER. CAHORS.	323,00	323,00
		Grupo EUCEX115		323,00
EUCEX125	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER S/T, IP-55, IK 10, 750X750 mm Armario de poliester, 750x750x320 mm (hxexp), una puerta ciega, totalmente cerrado, sin tejadillo, con placa de montaje aislante ciega, IP-65, IK 10. Ref.: PLA 773. HIMEL.	405,00	405,00
		Grupo EUCEX125		405,00
EUCEX135	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER S/T, IP-55, 750X1.000 mm Armario de poliester, 750x1.000x300 mm (hxexp), una puerta ciega, sin tejadillo, IP-55. Ref.: SUPERINTER. CAHORS.	391,00	391,00
		Grupo EUCEX135		391,00
EUCEX145	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER S/T, IP-55, IK 10, 750X1000 mm Armario de poliester, 750x1000x320 mm (hxexp), una puerta ciega, totalmente cerrado, sin tejadillo, con placa de montaje aislante ciega, IP-65, IK 10. Ref.: PLA 7103. HIMEL.	495,00	495,00
		Grupo EUCEX145		495,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCEX155	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER S/T, IP-55, IK 10, 1000X500 mm Armario de poliester, 1000x500x320 mm (hxexp), una puerta ciega, totalmente cerrado, sin tejadillo, con placa de montaje aislante ciega, IP-65, IK 10. Ref.: PLA 1053. HIMEL.	466,00	466,00
		Grupo EUCEX155		466,00
EUCEX165	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER S/T, IP-55, 1.000X750 mm Armario de poliester, 1.000x750x300 mm (hxexp), una puerta ciega, sin tejadillo, IP-55. Ref.: SUPERINTER. CAHORS.	392,00	392,00
		Grupo EUCEX165		392,00
EUCEX175	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER S/T, IP-55, IK 10, 1000X750 mm Armario de poliester, 1000x750x320 mm (hxexp), una puerta ciega, totalmente cerrado, sin tejadillo, con placa de montaje aislante ciega, IP-65, IK 10. Ref.: PLA 1073. HIMEL.	495,00	495,00
		Grupo EUCEX175		495,00
EUCEX185	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER S/T, IP-55, IK 10, 1000X1000 mm Armario de poliester, 1000x1000x320 mm (hxexp), dos puertas ciegas, totalmente cerrado, sin tejadillo, con placa de montaje aislante ciega, IP-65, IK 10. Ref.: PLA 10103. HIMEL.	565,00	565,00
		Grupo EUCEX185		565,00
EUCEX195	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER S/T, IP-55, 1.250X750 mm Armario de poliester, 1.250x750x300 mm (hxexp), una puerta ciega, sin tejadillo, IP-55. Ref.: SUPERINTER. CAHORS.	460,00	460,00
		Grupo EUCEX195		460,00
EUCEX355	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, 500X500 mm Armario de poliester, 500x500x300 mm (hxexp), una puerta ciega, con tejadillo, IP-55. Ref.: SUPERINTER. CAHORS.	224,00	224,00
		Grupo EUCEX355		224,00
EUCEX365	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, IK 10, 500X500 mm Armario de poliester, 500x500x320 mm (hxexp), una puerta ciega, totalmente cerrado, con tejadillo, con placa de montaje aislante ciega, IP-65, IK 10. Ref.: PLA 553+T. HIMEL.	304,00	304,00
		Grupo EUCEX365		304,00
EUCEX375	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, 500X750 mm Armario de poliester, 500x750x300 mm (hxexp), una puerta ciega, con tejadillo, IP-55. Ref.: SUPERINTER. CAHORS.	260,00	260,00
		Grupo EUCEX375		260,00
EUCEX385	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, IK 10, 500X750 mm Armario de poliester, 500x750x320 mm (hxexp), una puerta ciega, totalmente cerrado, con tejadillo, con placa de montaje aislante ciega, IP-65, IK 10. Ref.: PLA 573+T. HIMEL.	362,00	362,00
		Grupo EUCEX385		362,00
EUCEX395	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, 750X500 mm Armario de poliester, 750x500x300 mm (hxexp), una puerta ciega, con tejadillo, IP-55. Ref.: SUPERINTER. CAHORS.	256,00	256,00
		Grupo EUCEX395		256,00
EUCEX405	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, IK 10, 750X500 mm Armario de poliester, 750x500x320 mm (hxexp), una puerta ciega, totalmente cerrado, con tejadillo, con placa de montaje aislante ciega, IP-65, IK 10. Ref.: PLA 753+T. HIMEL.	348,00	348,00
		Grupo EUCEX405		348,00
EUCEX415	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, 750X750 mm Armario de poliester, 750x750x300 mm (hxexp), una puerta ciega, con tejadillo, IP-55. Ref.: SUPERINTER. CAHORS.	348,00	348,00
		Grupo EUCEX415		348,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCEX425	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, IK 10, 750X750 mm Armario de poliester, 750x750x320 mm (hxap), una puerta ciega, totalmente cerrado, con tejadillo, con placa de montaje aislante ciega, IP-65, IK 10. Ref.: PLA 773+T. HIMEL.	457,00	457,00
			Grupo EUCEX425	457,00
EUCEX435	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, 750X1.000 mm Armario de poliester, 750x1.000x300 mm (hxap), una puerta ciega, con tejadillo, IP-55. Ref.: SUPERINTER. CAHORS.	414,00	414,00
			Grupo EUCEX435	414,00
EUCEX445	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, IK 10, 750X1000 mm Armario de poliester, 750x1000x320 mm (hxap), una puerta ciega, totalmente cerrado, con tejadillo, con placa de montaje aislante ciega, IP-65, IK 10. Ref.: PLA 7103+T. HIMEL.	560,00	560,00
			Grupo EUCEX445	560,00
EUCEX455	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, IK 10, 1000X500 mm Armario de poliester, 1000x500x320 mm (hxap), una puerta ciega, totalmente cerrado, con tejadillo, con placa de montaje aislante ciega, IP-65, IK 10. Ref.: PLA 1053+T. HIMEL.	504,00	504,00
			Grupo EUCEX455	504,00
EUCEX465	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, 1.000X750 mm Armario de poliester, 1.000x750x300 mm (hxap), una puerta ciega, con tejadillo, IP-55. Ref.: SUPERINTER. CAHORS.	410,00	410,00
			Grupo EUCEX465	410,00
EUCEX475	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, IK 10, 1000X750 mm Armario de poliester, 1000x750x320 mm (hxap), una puerta ciega, totalmente cerrado, con tejadillo, con placa de montaje aislante ciega, IP-65, IK 10. Ref.: PLA 1073+T. HIMEL.	546,00	546,00
			Grupo EUCEX475	546,00
EUCEX485	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, IK 10, 1000X1000 mm Armario de poliester, 1000x1000x320 mm (hxap), dos puertas ciegas, totalmente cerrado, con tejadillo, con placa de montaje aislante ciega, IP-65, IK 10. Ref.: PLA 10104+T. HIMEL.	680,00	680,00
			Grupo EUCEX485	680,00
EUCEX495	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, 1.250X750 mm Armario de poliester, 1.250x750x300 mm (hxap), una puerta ciega, con tejadillo, IP-55. Ref.: SUPERINTER. CAHORS.	487,00	487,00
			Grupo EUCEX495	487,00
EUCEX555	1,000 UD.	PLACA DE MONTAJE CIEGA 400X400 mm Placa de montaje de poliester, ciega, medidas 400x400x4 mm. Ref.: CAHORS.	16,00	16,00
			Grupo EUCEX555	16,00
EUCEX565	1,000 UD.	PLACA DE MONTAJE CIEGA 650X400 mm Placa de montaje de poliester, ciega, medidas 650x400x4 mm. Ref.: CAHORS.	23,00	23,00
			Grupo EUCEX565	23,00
EUCEX575	1,000 UD.	PLACA DE MONTAJE CIEGA 650X650 mm Placa de montaje de poliester, ciega, medidas 650x650x5 mm. Ref.: CAHORS.	39,00	39,00
			Grupo EUCEX575	39,00
EUCEX585	1,000 UD.	PLACA DE MONTAJE CIEGA 900X650 mm Placa de montaje de poliester, ciega, medidas 900x650x5 mm. Ref.: CAHORS.	47,00	47,00
			Grupo EUCEX585	47,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCEX595	1,000 UD.	PLACA DE MONTAJE CIEGA 1150X650 mm Placa de montaje de poliéster, ciega, medidas 1150x650x5 mm. Ref.: CAHORS.	71,00	71,00
			Grupo EUCEX595	71,00
EUCEX635	1,000 UD.	PLACA POLICARBONATO, 400X400 mm. Placa transparente de policarbonato, 400x400 mm, resistente a los rayos U.V. Ref.: CAHORS.	17,00	17,00
			Grupo EUCEX635	17,00
EUCEX645	1,000 UD.	PLACA POLICARBONATO, 650X400 mm. Placa transparente de policarbonato, 650x400 mm, resistente a los rayos U.V. Ref.: CAHORS.	21,00	21,00
			Grupo EUCEX645	21,00
EUCEX655	1,000 UD.	PLACA POLICARBONATO, 650X650 mm. Placa transparente de policarbonato, 650x650 mm, resistente a los rayos U.V. Ref.: CAHORS.	28,00	28,00
			Grupo EUCEX655	28,00
EUCEX665	1,000 UD.	PLACA POLICARBONATO, 900X650 mm. Placa transparente de policarbonato, 900x650 mm, resistente a los rayos U.V. Ref.: CAHORS.	37,00	37,00
			Grupo EUCEX665	37,00
EUCII065	1,000 M.L.	CONDUCTOR RIG., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm2 Cu. Conductor aislado, rígido, 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 1x1,5 mm2 Cu. Ref.: PIREPOL RIGIDO H07V-R. PRYSMIAN	0,40	0,40
			Grupo EUCII065	0,40
EUCII075	1,000 M.L.	CONDUCTOR RIG., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x2,5 mm2 Cu. Conductor aislado, rígido, 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 1x2,5 mm2 Cu. Ref.: PIREPOL RIGIDO H07V-R. PRYSMIAN	0,70	0,70
			Grupo EUCII075	0,70
EUCII115	1,000 M.L.	CONDUCTOR RIG., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x16 mm2 Cu. Conductor aislado, rígido, 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 1x16 mm2 Cu. Ref.: PIREPOL RIGIDO H07V-R. PRYSMIAN	4,38	4,38
			Grupo EUCII115	4,38
EUCII125	1,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm2 Cu. Conductor aislado, flexible, 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 1x1,5 mm2 Cu. Ref.: PIREPOL FLEXIBLE H07V-K. PRYSMIAN	0,23	0,23
			Grupo EUCII125	0,23
EUCII135	1,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x2,5 mm2 Cu. Conductor aislado, flexible, 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 1x2,5 mm2 Cu. Ref.: PIREPOL FLEXIBLE H07V-K. PRYSMIAN	0,20	0,20
			Grupo EUCII135	0,20
EUCII145	1,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x4 mm2 Cu. Conductor aislado, flexible, 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 1x4 mm2 Cu. Ref.: PIREPOL FLEXIBLE H07V-K. PRYSMIAN	0,59	0,59
			Grupo EUCII145	0,59

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCII147	1,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x4 mm ² Cu. (AMV) Conductor aislado, flexible, 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 1x4 mm ² Cu. Amarillo-verde. Ref.: PIREPOL FLEXIBLE H07V-K. PRYSMIAN	0,59	0,59
			Grupo EUCII147	0,59
EUCII155	1,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x6 mm ² Cu. Conductor aislado, flexible, 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 1x6 mm ² Cu. Ref.: PIREPOL FLEXIBLE H07V-K. PRYSMIAN	0,89	0,89
			Grupo EUCII155	0,89
EUCII165	1,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x10 mm ² Cu. Conductor aislado, flexible, 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 1x10 mm ² Cu. Ref.: PIREPOL FLEXIBLE H07V-K. PRYSMIAN	1,52	1,52
			Grupo EUCII165	1,52
EUCII175	1,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x16 mm ² Cu. Conductor aislado, flexible, 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 1x16 mm ² Cu. Ref.: PIREPOL FLEXIBLE H07V-K. PRYSMIAN	1,42	1,42
			Grupo EUCII175	1,42
EUCII185	1,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x25 mm ² Cu. Conductor aislado, flexible, 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 1x25 mm ² Cu. Ref.: PIREPOL FLEXIBLE H07V-K. PRYSMIAN	3,80	3,80
			Grupo EUCII185	3,80
EUCII195	1,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x35 mm ² Cu. Conductor aislado, flexible, 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 1x35 mm ² Cu. Ref.: PIREPOL FLEXIBLE H07V-K. PRYSMIAN	5,50	5,50
			Grupo EUCII195	5,50
EUCII205	1,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x50 mm ² Cu. Conductor aislado, flexible, 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 1x50 mm ² Cu. Ref.: PIREPOL FLEXIBLE H07V-K. PRYSMIAN	8,10	8,10
			Grupo EUCII205	8,10
EUCLM155	1,000 UD.	MINICOLUMNA, CUERPO ALUMINIO, 0,7 M, PARA MECANISMOS Minicolumna, cuerpo aluminio, base fijación a suelo, IP 40, 4 compartimentos equipables, altura 0,7 m. Ref.: 307 42. LEGRAND	53,20	53,20
			Grupo EUCLM155	53,20
EUCMCJ155	1,000 UD.	REGISTRO SECUNDARIO (EMPOTRAR), 45x45x15 cm (ICT) Registro secundario empotrar, 45x45x15 cm, con regletas (20 pares) y cierre de llave. Ref.: ICT 454515 RSEA+MODICT 10 P (2 uds)+CL/CRN. HIMEL	116,00	116,00
			Grupo EUCMCJ155	116,00
EUCMCJ165	1,000 UD.	REGISTRO SECUNDARIO (EMPOTRAR), 50x70x15 cm (ICT) Registro secundario empotrar, 50x70x15 cm, con regletas (20 pares) y cierre de llave. Ref.: ICT 507015 RSEA+MODICT 10 P (2 uds)+CL/CRN. HIMEL	130,00	130,00
			Grupo EUCMCJ165	130,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCMCJ250	1,000 UD.	CAJA REPARTIDORA TELEFONIA (EMP.), MAX. 75 p, 45x45x12 cm (ICT) Registro secundario empotrar, 25x20x10 cm, con regletas (20 pares) y cierre de llave. Capacidad máxima 75 pares. Ref.: ICT 252010 RTB5 P+MODICT 5 P (4 uds)+CL/CRN. HIMEL	49,00	49,00
			Grupo EUCMCJ250	49,00
EUCMCJ255	1,000 UD.	CAJA REPARTIDORA TELEFONIA (EMP.), MAX. 480 p, 45x45x12 cm (ICT) Registro secundario empotrar, 45x45x12 cm, con regletas (20 pares) y cierre de llave. Capacidad máxima 480 pares. Ref.: ICT 454512 RTB 10 P+MODICT 10 P (2 uds)+CL/CRN. HIMEL	133,00	133,00
			Grupo EUCMCJ255	133,00
EUCMCTF155	1,000 M.L.	CONDUCTOR COMUNICACIONES PVC (TB), 1x2x0,51 Conductor telefónico. Red de dispersión e interior. No propagador llama, UNE-EN 50265. Aislamiento PVC. Cubierta PVC crema. Tipo 1x2x0,51. Ref.: CABICTEL ACOMETIDA PVC 668110CRP. GENERAL CABLE	0,29	0,29
			Grupo EUCMCTF15	0,29
EUCMCTF165	1,000 M.L.	CONDUCTOR COMUNICACIONES PVC (TB), 2x2x0,51 Conductor telefónico. Red de dispersión e interior. No propagador llama, UNE-EN 50265. Aislamiento PVC. Cubierta PVC crema. Tipo 2x2x0,51. Ref.: CABICTEL ACOMETIDA PVC 668110CRP. GENERAL CABLE	0,46	0,46
			Grupo EUCMCTF16	0,46
EUCMCTF185	1,000 M.L.	CONDUCTOR COMUNICACIONES LSZH (TB), 1x2x0,51 (P/C) Conductor telefónico. Red de dispersión e interior. No propagador llama, UNE-EN 50265. Aislamiento Polietileno. Cubierta poliolefina ignifuga libre halógenos y reducida emisión humos. Color gris. Tipo 1x2x0,51. Ref.: CABICTEL ACOMETIDA LSZH 668301BCRP. GENERAL CABLE	0,43	0,43
			Grupo EUCMCTF18	0,43
EUCMCTF195	1,000 M.L.	CONDUCTOR COMUNICACIONES LSZH (TB), 2x2x0,51 (P/C) Conductor telefónico. Red de dispersión e interior. No propagador llama, UNE-EN 50265. Aislamiento Polietileno. Cubierta poliolefina ignifuga libre halógenos y reducida emisión humos. Color gris. Tipo 1x2x0,51. Ref.: CABICTEL ACOMETIDA LSZH 668302BCRP. GENERAL CABLE	0,63	0,63
			Grupo EUCMCTF19	0,63
EUCMCTF245	1,000 M.L.	CONDUCTOR COMUNICACIONES PVC (RDSI), 4x2x0,51 Conductor telefónico y datos. RDSI. Categoría 5e UTP. No propagador llama, UNE-EN 50265. Aislamiento poliolefina. Cubierta PVC gris. Tipo 4PR24AWG. Ref.: CABICTEL RDSI PVC 529204CC4P. GENERAL CABLE	0,68	0,68
			Grupo EUCMCTF24	0,68
EUCMCTF255	1,000 M.L.	CONDUCTOR COMUNICACIONES PVC APANT. (RDSI), 4x2x0,51 Conductor telefónico y datos. RDSI. Categoría 5e FTP. No propagador llama, UNE-EN 50265. Aislamiento poliolefina. Cubierta PVC gris. Pantalla de cinta de aluminio poliéster. Tipo 4PR24AWG. Ref.: CABICTEL RDSI PVC 539304CC4P. GENERAL CABLE	0,94	0,94
			Grupo EUCMCTF25	0,94
EUCMCTF275	1,000 M.L.	CONDUCTOR COMUNICACIONES LSZH (RDSI), 4x2x0,51 (P/C) Conductor telefónico y datos. RDSI. Categoría 5e UTP LSZH. No propagador llama, UNE-EN 50265. Aislamiento poliolefina. Cubierta poliolefina ignifuga, libre de halógenos y reducida emisión de humos. Color gris. Tipo 4PR24AWG. Ref.: CABICTEL RDSI LSZH 530004CVDP. GENERAL CABLE	0,78	0,78
			Grupo EUCMCTF27	0,78

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCMCTF285	1,000 M.L.	CONDUCTOR COMUNICACIONES LSZH APANT. (RDSI), 4x2x0,51 (P/C) Conductor telefónico y datos. RDSI. Categoría 5e FTP LSZH. No propagador llama, UNE-EN 50265. Aislamiento poliolefina. Cubierta poliolefina ignífuga, libre de halógenos y reducida emisión de humos. Color gris. Tipo 4PR24AWG. Ref.: CABICTEL RDSI LSZH 536004CVDP. GENERAL CABLE	1,05	1,05
			Grupo EUCMCTF28	1,05
EUCMM165	1,000 UD.	COFRET EMP/DISTRIBUCION 2X24. IP415. MOD. F. MG Cofret metálico de empotrar para distribución terminal, 2 filas de 24 pasos. Puerta plena de metal. Modelo PRAGMA F. Ref.: 13832. MERLIN GERIN	185,00	185,00
			Grupo EUCMM165	185,00
EUCMM170	1,000 UD.	COFRET EMP/DISTRIBUCION 3X24. IP415. MOD. F. MG Cofret metálico de empotrar para distribución terminal, 3 filas de 24 pasos. Puerta plena de metal. Modelo PRAGMA F. Ref.: 13833. MERLIN GERIN	220,00	220,00
			Grupo EUCMM170	220,00
EUCMM175	1,000 UD.	COFRET EMP/DISTRIBUCION 4X24. IP415. MOD. F. MG Cofret metálico de empotrar para distribución terminal, 4 filas de 24 pasos. Puerta plena de metal. Modelo PRAGMA F. Ref.: 13834. MERLIN GERIN	258,00	258,00
			Grupo EUCMM175	258,00
EUCMM180	1,000 UD.	COFRET EMP/DISTRIBUCION 5X24. IP415. MOD. F. MG Cofret metálico de empotrar para distribución terminal, 5 filas de 24 pasos. Puerta plena de metal. Modelo PRAGMA F. Ref.: 13835. MERLIN GERIN	305,00	305,00
			Grupo EUCMM180	305,00
EUCMM185	1,000 UD.	COFRET EMP/DISTRIBUCION 6X24. IP415. MOD. F. MG Cofret metálico de empotrar para distribución terminal, 6 filas de 24 pasos. Puerta plena de metal. Modelo PRAGMA F. Ref.: 13836. MERLIN GERIN	327,00	327,00
			Grupo EUCMM185	327,00
EUCMM230	1,000 UD.	COFRET SUP/DISTRIBUCION 1X24. IP415. MOD. F. MG Cofret metálico de empotrar para distribución terminal, 1 filas de 24 pasos. Puerta plena de metal. Modelo PRAGMA F. Ref.: 13811. MERLIN GERIN	137,00	137,00
			Grupo EUCMM230	137,00
EUCMM235	1,000 UD.	COFRET SUP/DISTRIBUCION 2X24. IP415. MOD. F. MG Cofret metálico de empotrar para distribución terminal, 2 filas de 24 pasos. Puerta plena de metal. Modelo PRAGMA F. Ref.: 13812. MERLIN GERIN	155,00	155,00
			Grupo EUCMM235	155,00
EUCMM240	1,000 UD.	COFRET SUP/DISTRIBUCION 3X24. IP415. MOD. F. MG Cofret metálico de empotrar para distribución terminal, 3 filas de 24 pasos. Puerta plena de metal. Modelo PRAGMA F. Ref.: 13813. MERLIN GERIN	179,00	179,00
			Grupo EUCMM240	179,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCMM245	1,000 UD.	COFRET SUP/DISTRIBUCION 4X24. IP415. MOD. F. MG Cofret metálico de empotrar para distribución terminal, 4 filas de 24 pasos. Puerta plena de metal. Modelo PRAGMA F. Ref.: 13814. MERLIN GERIN	223,00	223,00
			Grupo EUCMM245	223,00
EUCMM250	1,000 UD.	COFRET SUP/DISTRIBUCION 5X24. IP415. MOD. F. MG Cofret metálico de empotrar para distribución terminal, 5 filas de 24 pasos. Puerta plena de metal. Modelo PRAGMA F. Ref.: 13815. MERLIN GERIN	248,00	248,00
			Grupo EUCMM250	248,00
EUCMM255	1,000 UD.	COFRET SUP/DISTRIBUCION 6X24. IP415. MOD. F. MG Cofret metálico de empotrar para distribución terminal, 6 filas de 24 pasos. Puerta plena de metal. Modelo PRAGMA F. Ref.: 13816. MERLIN GERIN	275,00	275,00
			Grupo EUCMM255	275,00
EUCMM355	1,000 UD.	COFRET SUP/DISTRIBUCION 2X24. IP40, IK08. PACK XL. LEG Cofret metálico de superficie para distribución terminal, 2 filas de 24 pasos. Puerta plana de metal. Modelo PACK XL 160. Ref.: 200 02. LEGRAND	135,20	135,20
			Grupo EUCMM355	135,20
EUCMM360	1,000 UD.	COFRET SUP/DISTRIBUCION 3X24. IP40, IK08. PACK XL. LEG Cofret metálico de superficie para distribución terminal, 3 filas de 24 pasos. Puerta plana de metal. Modelo PACK XL 160. Ref.: 200 03. LEGRAND	155,35	155,35
			Grupo EUCMM360	155,35
EUCMM365	1,000 UD.	COFRET SUP/DISTRIBUCION 4X24. IP40, IK08. PACK XL. LEG Cofret metálico de superficie para distribución terminal, 4 filas de 24 pasos. Puerta plana de metal. Modelo PACK XL 160. Ref.: 200 04. LEGRAND	199,55	199,55
			Grupo EUCMM365	199,55
EUCMM370	1,000 UD.	COFRET SUP/DISTRIBUCION 5X24. IP40, IK08. PACK XL. LEG Cofret metálico de superficie para distribución terminal, 5 filas de 24 pasos. Puerta plana de metal. Modelo PACK XL 160. Ref.: 200 05. LEGRAND	224,25	224,25
			Grupo EUCMM370	224,25
EUCMM375	1,000 UD.	COFRET SUP/DISTRIBUCION 6X24. IP40, IK08. PACK XL. LEG Cofret metálico de superficie para distribución terminal, 6 filas de 24 pasos. Puerta plana de metal. Modelo PACK XL 160. Ref.: 200 06. LEGRAND	246,35	246,35
			Grupo EUCMM375	246,35
EUCMM435	1,000 UD.	COFRET EST/DISTRIBUCION 3x16. IP55, IK10. ATLANTIC. LEG Cofret estanco, metálico, de superficie para distribución terminal, 3 filas de 16 pasos. Puerta plena. Modelo ATLANTIC. Ref.: 386 14+361 03. LEGRAND	230,00	230,00
			Grupo EUCMM435	230,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCMM440	1,000 UD.	COFRET EST/DISTRIBUCION 4x21. IP55, IK10. ATLANTIC. LEG Cofret estanco, metálico, de superficie para distribución terminal, 4 filas de 21 pasos. Puerta plena. Modelo ATLANTIC. Ref.: 386 21+361 05. LEGRAND	319,00	319,00
			Grupo EUCMM440	319,00
EUCMM450	1,000 UD.	COFRET EST/DISTRIBUCION 4x27. IP55, IK10. ATLANTIC. LEG Cofret estanco, metálico, de superficie para distribución terminal, 4 filas de 27 pasos. Puerta plena. Placa de montaje, montantes funcionales, railes omega, soportes y tapas de protección de bornas y cableado. Modelo ATLANTIC. Ref.: 386 24+361 06+361 53+367 83+016 90+016 91. LEGRAND	452,00	452,00
			Grupo EUCMM450	452,00
EUCMM455	1,000 UD.	COFRET EST/DISTRIBUCION 5x38. IP55, IK10. ATLANTIC. LEG Cofret estanco, metálico, de superficie para distribución terminal, 5 filas de 38 pasos. Puerta plena. Placa de montaje, montantes funcionales, railes omega, soportes y tapas de protección de bornas y cableado. Modelo ATLANTIC. Ref.: 386 29+361 09+360 61+361 55+367 84+016 90+01691. LEGRAND	593,00	593,00
			Grupo EUCMM455	593,00
EUCNDMTA135	1,000 M.L.	CONDUCTOR ALUMINIO-ACERO LA-30 Conductor Aluminio-acero LA-30. Ref.:	1,40	1,40
EUCNDMTA140	1,000 M.L.	CONDUCTOR ALUMINIO-ACERO LA-56 Conductor Aluminio-acero LA-56. Ref.:	1,90	1,90
EUCNDMTA150	1,000 M.L.	CONDUCTOR ALUMINIO-ACERO LA-110 Conductor Aluminio-acero LA-110. Ref.:	3,90	3,90
			Grupo EUCNDMTA1	7,20
EUCOEU055	1,000 UD.	CONMUTADOR, 10 A, 250 V, SM180 Conmutador 10 A, con caja de mecanismos universal, tecla (polar), marco (marfil) y embellecedores (burdeos) . Serie SM180. Ref.: 30103.99+87663+70901.18+70402.25+70502.11. EUNEA	7,50	7,50
			Grupo EUCOEU055	7,50
EUCOEU065	1,000 UD.	CONMUTADOR LUMINOSO, 10 A, 250 V, SM180 Conmutador luminoso, 10 A, con caja de mecanismos universal, tecla con visor (polar), marco (marfil) y embellecedores (burdeos) . Serie SM180. Ref.: 30103.99P+87663+70901.18P+70402.25+70502.11. EUNEA	10,74	10,74
			Grupo EUCOEU065	10,74
EUCOEU075	1,000 UD.	CONMUTADOR REGULADOR GIRATORIO, 10 A, 1 P, 250 V, SM180 Conmutador regulador giratorio, con caja de mecanismos universal, tecla (polar), marco (marfil) y embellecedores (burdeos) . Serie SM180. Ref.: 30353.99+87663+70941.18+70402.25+70502.11. EUNEA	39,00	39,00
			Grupo EUCOEU075	39,00
EUCOLE055	1,000 UD.	CONMUTADOR, 10 A, 250 V, GALEA Conmutador 10 A, con caja de mecanismos universal, tecla (nácar) y marco (nácar) . Serie GALEA. Ref.: 7758 006+89125+7778 10+777801. LEGRAND	8,50	8,50
			Grupo EUCOLE055.....	8,50

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCOLE065	1,000 UD.	CONMUTADOR LUMINOSO, 10 A, 250 V, GALEA Conmutador luminoso, 10 A, con caja de mecanismos universal, tecla con visor (nácar) y marco (nácar). Serie GALEA. Ref.: 7758 26+89125+7778 11+777801 . LEGRAND	14,60	14,60
			Grupo EUCOLE065.....	14,60
EUCOLE565	1,000 UD.	CONMUTADOR, ESTANCO, 10 A, PLEXO 55 Interruptor, 10 A, 1P, IP 55 - IK 07, con contenedor. Blanco. Serie PLEXO 55 MONOBLOC. Ref.: 903 05. LEGRAND	0,00	0,00
			Grupo EUCOLE565.....	0,00
EUCOSI055	1,000 UD.	CONMUTADOR, 10 A, 250 V, SIMON 31 Conmutador 10 A, con caja de mecanismos universal, tecla (blanca) y marco (marrón). Serie SIMON 31. Ref.: 31201-30+31710-31+31610-32. SIMON	8,10	8,10
			Grupo EUCOSI055.....	8,10
EUCOSI065	1,000 UD.	CONMUTADOR LUMINOSO, 10 A, 250 V, SIMON 31 Conmutador luminoso, 10 A, con caja de mecanismos universal, tecla con visor (blanca) y marco (marrón). Serie SIMON 31. Ref.: 31102-30+31710-31+31610-32. SIMON	13,70	13,70
			Grupo EUCOSI065.....	13,70
EUCPR065	1,000 UD.	CAJA GENERAL DE PROTECCION CGP-100, UF Caja general de protección, 100 A, 3F+N. Ref.: GL-100A-7-BVC, UF. URIARTE	109,00	109,00
			Grupo EUCPR065	109,00
EUCPR065N	1,000 UD.	CAJA GENERAL DE PROTECCION CGP-100, UF Caja general de protección, 100 A, 3F+N. Ref.: GL-7-100/BUC, UF. HES HAZEMEYER	100,00	100,00
			Grupo EUCPR065N	100,00
EUCPR075	1,000 UD.	CAJA GENERAL DE PROTECCION CGP-160, UF Caja general de protección, 160 A, 3F+N. Ref.: GL-160A-7-BVC, UF. URIARTE	114,00	114,00
			Grupo EUCPR075	114,00
EUCPR085	1,000 UD.	CAJA GENERAL DE PROTECCION CGP-250, UF Caja general de protección, 250 A, 3F+N. Ref.: GL-250A-7-BVC, UF. URIARTE	172,00	172,00
			Grupo EUCPR085	172,00
EUCPR095	1,000 UD.	CAJA GENERAL DE PROTECCION CGP-400, UF Caja general de protección, 400 A, 3F+N. Ref.: GL-400A-7-BVC, UF. URIARTE	180,00	180,00
			Grupo EUCPR095	180,00
EUCPR155	1,000 UD.	ACCESORIO FIJACION M/SUPERFIC, CGP <= 400 A Accesorio de fijación en montaje superficial, CGP<400 A. Ref.: FM URIARTE	6,00	6,00
			Grupo EUCPR155	6,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCPR175	1,000 UD.	ACCESORIO FIJACION M/EMPOTRADO, CGP <= 400 A Accesorio de fijación en montaje empotrado, CGP<400 A. Ref.: URIASTE	4,00	4,00
			Grupo EUCPR175	4,00
EUCPR365	1,000 UD.	CONJUNTO REPARTO, DOS ZOCALOS TRIPOLARES, 250 A, UF Conjunto de reparto con dos zócalos tripolares, 250 A. Ref.: BTVC-2-250 UF. URIARTE	690,00	690,00
			Grupo EUCPR365	690,00
EUCPR370	1,000 UD.	CONJUNTO REPARTO, DOS ZOCALOS TRIPOLARES, 400 A, UF Conjunto de reparto con dos zócalos tripolares, 400 A. Ref.: BTVC-2-400 UF. URIARTE	710,00	710,00
			Grupo EUCPR370	710,00
EUCPR375	1,000 UD.	CONJUNTO REPARTO, TRES ZOCALOS TRIPOLARES, 250 A, UF Conjunto de reparto con tres zócalos tripolares, 250 A. Ref.: BTVC-3-250 UF. URIARTE	841,00	841,00
			Grupo EUCPR375	841,00
EUCPR380	1,000 UD.	CONJUNTO REPARTO, TRES ZOCALOS TRIPOLARES, 400 A, UF Conjunto de reparto con tres zócalos tripolares, 400 A. Ref.: BTVC-3-400 UF. URIARTE	872,00	872,00
			Grupo EUCPR380	872,00
EUCPR385	1,000 UD.	CONJUNTO REPARTO, CUATRO ZOCALOS TRIPOLARES, 250 A, UF Conjunto de reparto con cuatro zócalos tripolares, 250 A. Ref.: BTVC-4- 250 UF. URIARTE	1.018,00	1.018,00
			Grupo EUCPR385	1.018,00
EUCPR390	1,000 UD.	CONJUNTO REPARTO, CUATRO ZOCALOS TRIPOLARES, 400 A, UF Conjunto de reparto con cuatro zócalos tripolares, 400 A. Ref.: BTVC-4- 400 UF. URIARTE	1.065,00	1.065,00
			Grupo EUCPR390	1.065,00
EUCPR755	1,000 UD.	ACCESORIO FIJACION SUPERFICIE, CGP < 400 A Accesorio fijac. superf., CGP < 400 A. Ref.: 901.257 CAHORS	0,76	0,76
			Grupo EUCPR755	0,76
EUCPR765	1,000 UD.	ACCESORIO FIJACION EMPOTRAR, CGP < 400 A Accesorio fijac. empotrar., CGP < 400 A. Ref.: 925.102 CAHORS	0,45	0,45
			Grupo EUCPR765	0,45

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCRES065	1,000 UD.	EQUIPO REDUCTOR-ESTABILIZADOR DE TENSION, 10 KVA, EN Equipo estabilizador de tensión y reductor de flujo luminoso en armario de poliéster. Trifásico, 10 KVA, 3 x 400 V + N. Rendimiento superior al 97 %. Regulación de la tensión de línea con precisión del +- 1 % para variaciones de carga de 0 al 100 %, tensiones de entrada 230 V +- 7 % y fluctuaciones de temperatura de - 10 °C a + 50 °C. Medida de tensión de salida en verdadero valor eficaz. Ausencia de armónicos. Ausencia de microcortes. Independencia de fases física y eléctrica. Protección independiente de cada fase. Admite descompensaciones del 0 al 100 %. No varía el factor de potencia de la instalación. By-pass con rearme automático. Medidas 1.100x785x320 mm. Peso 110 Kg. Ref.: ESDONI EN10 de ESDONI.	3.219,00	3.219,00
			Grupo EUCRES065.....	3.219,00
EUCRES075	1,000 UD.	EQUIPO REDUCTOR-ESTABILIZADOR DE TENSION, 10 KVA, E Equipo estabilizador de tensión y reductor de flujo luminoso en armario de poliéster. Trifásico, 10 KVA, 3 x 400 V + N. Rendimiento superior al 97 %. Regulación de la tensión de línea con precisión del +- 1 % para variaciones de carga de 0 al 100 %, tensiones de entrada 230 V +- 7 % y fluctuaciones de temperatura de - 10 °C a + 50 °C. Medida de tensión de salida en verdadero valor eficaz. Ausencia de armónicos. Ausencia de microcortes. Independencia de fases física y eléctrica. Protección independiente de cada fase. Admite descompensaciones del 0 al 100 %. No varía el factor de potencia de la instalación. By-pass con rearme automático. Medidas 1.200x645x350 mm. Peso 115 Kg. Ref.: ESDONI E10 de ESDONI.	4.403,00	4.403,00
			Grupo EUCRES075.....	4.403,00
EUCRES085	1,000 UD.	EQUIPO REDUCTOR-ESTABILIZADOR DE TENSION, 20 KVA, EN Equipo estabilizador de tensión y reductor de flujo luminoso en armario de poliéster. Trifásico, 20 KVA, 3 x 400 V + N. Rendimiento superior al 97 %. Regulación de la tensión de línea con precisión del +- 1 % para variaciones de carga de 0 al 100 %, tensiones de entrada 230 V +- 7 % y fluctuaciones de temperatura de - 10 °C a + 50 °C. Medida de tensión de salida en verdadero valor eficaz. Ausencia de armónicos. Ausencia de microcortes. Independencia de fases física y eléctrica. Protección independiente de cada fase. Admite descompensaciones del 0 al 100 %. No varía el factor de potencia de la instalación. By-pass con rearme automático. Medidas 1.100x785x320 mm. Peso 125 Kg. Ref.: ESDONI EN20 de ESDONI.	3.467,00	3.467,00
			Grupo EUCRES085.....	3.467,00
EUCRES095	1,000 UD.	EQUIPO REDUCTOR-ESTABILIZADOR DE TENSION, 20 KVA, E Equipo estabilizador de tensión y reductor de flujo luminoso en armario de poliéster. Trifásico, 20 KVA, 3 x 400 V + N. Rendimiento superior al 97 %. Regulación de la tensión de línea con precisión del +- 1 % para variaciones de carga de 0 al 100 %, tensiones de entrada 230 V +- 7 % y fluctuaciones de temperatura de - 10 °C a + 50 °C. Medida de tensión de salida en verdadero valor eficaz. Ausencia de armónicos. Ausencia de microcortes. Independencia de fases física y eléctrica. Protección independiente de cada fase. Admite descompensaciones del 0 al 100 %. No varía el factor de potencia de la instalación. By-pass con rearme automático. Medidas 1.200x645x350 mm. Peso 160 Kg. Ref.: ESDONI E20 de ESDONI.	4.765,00	4.765,00
			Grupo EUCRES095.....	4.765,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCRES105	1,000 UD.	EQUIPO REDUCTOR-ESTABILIZADOR DE TENSION, 30 KVA, EN Equipo estabilizador de tensión y reductor de flujo luminoso en armario de poliéster. Trifásico, 30 KVA, 3 x 400 V + N. Rendimiento superior al 97 %. Regulación de la tensión de línea con precisión del +- 1 % para variaciones de carga de 0 al 100 %, tensiones de entrada 230 V +- 7 % y fluctuaciones de temperatura de - 10 °C a + 50 °C. Medida de tensión de salida en verdadero valor eficaz. Ausencia de armónicos. Ausencia de microcortes. Independencia de fases física y eléctrica. Protección independiente de cada fase. Admite descompensaciones del 0 al 100 %. No varía el factor de potencia de la instalación. By-pass con rearme automático. Medidas 1.100x785x320 mm. Peso 160 Kg. Ref.: ESDONI EN30 de ESDONI.	3.928,00	3.928,00
			Grupo EUCRES105.....	3.928,00
EUCRES115	1,000 UD.	EQUIPO REDUCTOR-ESTABILIZADOR DE TENSION, 30 KVA, E Equipo estabilizador de tensión y reductor de flujo luminoso en armario de poliéster. Trifásico, 30 KVA, 3 x 400 V + N. Rendimiento superior al 97 %. Regulación de la tensión de línea con precisión del +- 1 % para variaciones de carga de 0 al 100 %, tensiones de entrada 230 V +- 7 % y fluctuaciones de temperatura de - 10 °C a + 50 °C. Medida de tensión de salida en verdadero valor eficaz. Ausencia de armónicos. Ausencia de microcortes. Independencia de fases física y eléctrica. Protección independiente de cada fase. Admite descompensaciones del 0 al 100 %. No varía el factor de potencia de la instalación. By-pass con rearme automático. Medidas 1.200x645x350 mm. Peso 200 Kg. Ref.: ESDONI E30 de ESDONI.	5.331,00	5.331,00
			Grupo EUCRES115.....	5.331,00
EUCRES125	1,000 UD.	EQUIPO REDUCTOR-ESTABILIZADOR DE TENSION, 40 KVA, EN Equipo estabilizador de tensión y reductor de flujo luminoso en armario de poliéster. Trifásico, 40 KVA, 3 x 400 V + N. Rendimiento superior al 97 %. Regulación de la tensión de línea con precisión del +- 1 % para variaciones de carga de 0 al 100 %, tensiones de entrada 230 V +- 7 % y fluctuaciones de temperatura de - 10 °C a + 50 °C. Medida de tensión de salida en verdadero valor eficaz. Ausencia de armónicos. Ausencia de microcortes. Independencia de fases física y eléctrica. Protección independiente de cada fase. Admite descompensaciones del 0 al 100 %. No varía el factor de potencia de la instalación. By-pass con rearme automático. Medidas 1.100x785x320 mm. Peso 190 Kg. Ref.: ESDONI EN40 de ESDONI.	4.460,00	4.460,00
			Grupo EUCRES125.....	4.460,00
EUCRES135	1,000 UD.	EQUIPO REDUCTOR-ESTABILIZADOR DE TENSION, 40 KVA, E Equipo estabilizador de tensión y reductor de flujo luminoso en armario de poliéster. Trifásico, 40 KVA, 3 x 400 V + N. Rendimiento superior al 97 %. Regulación de la tensión de línea con precisión del +- 1 % para variaciones de carga de 0 al 100 %, tensiones de entrada 230 V +- 7 % y fluctuaciones de temperatura de - 10 °C a + 50 °C. Medida de tensión de salida en verdadero valor eficaz. Ausencia de armónicos. Ausencia de microcortes. Independencia de fases física y eléctrica. Protección independiente de cada fase. Admite descompensaciones del 0 al 100 %. No varía el factor de potencia de la instalación. By-pass con rearme automático. Medidas 1.200x645x350 mm. Peso 200 Kg. Ref.: ESDONI E40 de ESDONI.	7.892,00	7.892,00
			Grupo EUCRES135.....	7.892,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCRES145	1,000 UD.	EQUIPO REDUCTOR-ESTABILIZADOR DE TENSION, 50 KVA, EN Equipo estabilizador de tensión y reductor de flujo luminoso en armario de poliéster. Trifásico, 50 KVA, 3 x 400 V + N. Rendimiento superior al 97 %. Regulación de la tensión de línea con precisión del +- 1 % para variaciones de carga de 0 al 100 %, tensiones de entrada 230 V +- 7 % y fluctuaciones de temperatura de - 10 °C a + 50 °C. Medida de tensión de salida en verdadero valor eficaz. Ausencia de armónicos. Ausencia de microcortes. Independencia de fases física y eléctrica. Protección independiente de cada fase. Admite descompensaciones del 0 al 100 %. No varía el factor de potencia de la instalación. By-pass con rearme automático. Medidas 1.100x785x320 mm. Peso 210 Kg. Ref.: ESDONI EN50 de ESDONI.	4.975,00	4.975,00
			Grupo EUCRES145.....	4.975,00
EUCRES155	1,000 UD.	EQUIPO REDUCTOR-ESTABILIZADOR DE TENSION, 50 KVA, E Equipo estabilizador de tensión y reductor de flujo luminoso en armario de poliéster. Trifásico, 50 KVA, 3 x 400 V + N. Rendimiento superior al 97 %. Regulación de la tensión de línea con precisión del +- 1 % para variaciones de carga de 0 al 100 %, tensiones de entrada 230 V +- 7 % y fluctuaciones de temperatura de - 10 °C a + 50 °C. Medida de tensión de salida en verdadero valor eficaz. Ausencia de armónicos. Ausencia de microcortes. Independencia de fases física y eléctrica. Protección independiente de cada fase. Admite descompensaciones del 0 al 100 %. No varía el factor de potencia de la instalación. By-pass con rearme automático. Medidas 1.200x645x350 mm. Peso 200 Kg. Ref.: ESDONI E50 de ESDONI.	8.729,00	8.729,00
			Grupo EUCRES155.....	8.729,00
EUCRES75	1,000 UD.	EQUIPO REDUCTOR-ESTABILIZADOR DE TENSION, 60 KVA, E Equipo estabilizador de tensión y reductor de flujo luminoso en armario de poliéster. Trifásico, 60 KVA, 3 x 400 V + N. Rendimiento superior al 97 %. Regulación de la tensión de línea con precisión del +- 1 % para variaciones de carga de 0 al 100 %, tensiones de entrada 230 V +- 7 % y fluctuaciones de temperatura de - 10 °C a + 50 °C. Medida de tensión de salida en verdadero valor eficaz. Ausencia de armónicos. Ausencia de microcortes. Independencia de fases física y eléctrica. Protección independiente de cada fase. Admite descompensaciones del 0 al 100 %. No varía el factor de potencia de la instalación. By-pass con rearme automático. Medidas 1.200x645x350 mm. Peso 200 Kg. Ref.: ESDONI E60 de ESDONI.	9.225,00	9.225,00
			Grupo EUCRES75	9.225,00
EUCREU055	1,000 UD.	CRUZAMIENTO, 10 A, 250 V, SM180 Cruzamiento 10 A, con caja de mecanismos universal, tecla (polar), marco (marfil) y embellecedores (burdeos) . Serie SM180. Ref.:30105.99+87663+70901.18+70402.25+70502.11. EUNEA	10,90	10,90
			Grupo EUCREU055	10,90
EUCRIN065	1,000 UD.	EQUIPO REDUCTOR-ESTABILIZADOR DE TENSION, 7,5 KVA Equipo estático que estabiliza en los regímenes nominal y reducido, tensiones de entrada comprendidas en el entorno 230 ± 7%, con una tolerancia de ± 2%, que reduce el flujo luminoso de las lámparas hasta el 50%, en cabecera línea, trifásico 380/400 V+N, compuesto por tres equipos monofásicos independientes, provisto cada uno de ellos de 9 tomas de salida (27 el trifásico), by-pass total (equipo sin tensión), con rearme automático (gobernado por el microcontrolador del equipo), protecciones contra descargas atmosféricas integradas y dos adicionales encapsuladas con señalización luminosa de su estado, ubicadas éstas en la entrada y salida del equipo, protección contra sobrecalentamientos independiente de los magnetotérmicos. Ref.: LUMITER-9T de 7,5 KVA con opciones y con armario. INGEQUR	3.175,00	3.175,00
			Grupo EUCRIN065.....	3.175,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCRIN075	1,000 UD.	EQUIPO REDUCTOR-ESTABILIZADOR DE TENSION, 15 KVA Equipo estático que estabiliza en los regímenes nominal y reducido, tensiones de entrada comprendidas en el entorno 230 ± 7%, con una tolerancia de ± 2%, que reduce el flujo luminoso de las lámparas hasta el 50%, en cabecera línea, trifásico 380/400 V+N, compuesto por tres equipos monofásicos independientes, provisto cada uno de ellos de 9 tomas de salida (27 el trifásico), by-pass total (equipo sin tensión), con rearme automático (gobernado por el microcontrolador del equipo), protecciones contra descargas atmosféricas integradas y dos adicionales encapsuladas con señalización luminosa de su estado, ubicadas éstas en la entrada y salida del equipo, protección contra sobrecalentamientos independiente de los magnetotérmicos. Ref.: LUMITER-9T de 15 KVA con opciones y con armario. INGEQUR	3.479,00	3.479,00
			Grupo EUCRIN075.....	3.479,00
EUCRIN085	1,000 UD.	EQUIPO REDUCTOR-ESTABILIZADOR DE TENSION, 22 KVA Equipo estático que estabiliza en los regímenes nominal y reducido, tensiones de entrada comprendidas en el entorno 230 ± 7%, con una tolerancia de ± 2%, que reduce el flujo luminoso de las lámparas hasta el 50%, en cabecera línea, trifásico 380/400 V+N, compuesto por tres equipos monofásicos independientes, provisto cada uno de ellos de 9 tomas de salida (27 el trifásico), by-pass total (equipo sin tensión), con rearme automático (gobernado por el microcontrolador del equipo), protecciones contra descargas atmosféricas integradas y dos adicionales encapsuladas con señalización luminosa de su estado, ubicadas éstas en la entrada y salida del equipo, protección contra sobrecalentamientos independiente de los magnetotérmicos. Ref.: LUMITER-9T de 22 KVA con opciones y con armario. INGEQUR	3.750,00	3.750,00
			Grupo EUCRIN085.....	3.750,00
EUCRIN095	1,000 UD.	EQUIPO REDUCTOR-ESTABILIZADOR DE TENSION, 30 KVA Equipo estático que estabiliza en los regímenes nominal y reducido, tensiones de entrada comprendidas en el entorno 230 ± 7%, con una tolerancia de ± 2%, que reduce el flujo luminoso de las lámparas hasta el 50%, en cabecera línea, trifásico 380/400 V+N, compuesto por tres equipos monofásicos independientes, provisto cada uno de ellos de 9 tomas de salida (27 el trifásico), by-pass total (equipo sin tensión), con rearme automático (gobernado por el microcontrolador del equipo), protecciones contra descargas atmosféricas integradas y dos adicionales encapsuladas con señalización luminosa de su estado, ubicadas éstas en la entrada y salida del equipo, protección contra sobrecalentamientos independiente de los magnetotérmicos. Ref.: LUMITER-9T de 30 KVA con opciones y con armario. INGEQUR	4.050,00	4.050,00
			Grupo EUCRIN095.....	4.050,00
EUCRIN105	1,000 UD.	EQUIPO REDUCTOR-ESTABILIZADOR DE TENSION, 45 KVA Equipo estático que estabiliza en los regímenes nominal y reducido, tensiones de entrada comprendidas en el entorno 230 ± 7%, con una tolerancia de ± 2%, que reduce el flujo luminoso de las lámparas hasta el 50%, en cabecera línea, trifásico 380/400 V+N, compuesto por tres equipos monofásicos independientes, provisto cada uno de ellos de 9 tomas de salida (27 el trifásico), by-pass total (equipo sin tensión), con rearme automático (gobernado por el microcontrolador del equipo), protecciones contra descargas atmosféricas integradas y dos adicionales encapsuladas con señalización luminosa de su estado, ubicadas éstas en la entrada y salida del equipo, protección contra sobrecalentamientos independiente de los magnetotérmicos. Ref.: LUMITER-9T de 45 KVA con opciones y con armario. INGEQUR	4.738,00	4.738,00
			Grupo EUCRIN105.....	4.738,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCRIN115	1,000 UD.	EQUIPO REDUCTOR-ESTABILIZADOR DE TENSION, 60 KVA Equipo estático que estabiliza en los regímenes nominal y reducido, tensiones de entrada comprendidas en el entorno 230 ± 7%, con una tolerancia de ± 2%, que reduce el flujo luminoso de las lámparas hasta el 50%, en cabecera línea, trifásico 380/400 V+N, compuesto por tres equipos monofásicos independientes, provisto cada uno de ellos de 9 tomas de salida (27 el trifásico), by-pass total (equipo sin tensión), con rearme automático (gobernado por el microcontrolador del equipo), protecciones contra descargas atmosféricas integradas y dos adicionales encapsuladas con señalización luminosa de su estado, ubicadas éstas en la entrada y salida del equipo, protección contra sobrecalentamientos independiente de los magnetotérmicos. Ref.: LUMITER-9T de 60 KVA con opciones y con armario. INGEQUR	5.460,00	5.460,00
			Grupo EUCRIN115.....	5.460,00
EUCRLE055	1,000 UD.	CRUZAMIENTO, 10 A, 250 V, GALEA Cruzamiento 10 A, con caja de mecanismos universal, tecla (nácar) y marco (nácar). Serie GALEA. Ref.: 7758 07+89125+7778 10+777801. LEGRAND	13,10	13,10
			Grupo EUCRLE055.....	13,10
EUCRLE575	1,000 UD.	CRUZAMIENTO, ESTANCO, 10 A, PLEXO 55 Cruzamiento, 10 A, 1P, IP 55 - IK 07, con contenedor. Blanco. Serie PLEXO 55 MONOBLOC. Ref.: 903 10. LEGRAND	14,43	14,43
			Grupo EUCRLE575.....	14,43
EUCRSI055	1,000 UD.	CRUZAMIENTO, 10 A, 250 V, SIMON 31 Cruzamiento 10 A, con caja de mecanismos universal, tecla (blanca) y marco (marrón). Serie SIMON 31. Ref.: 31251-30+31710-31+31610-32. SIMON	12,70	12,70
			Grupo EUCRSI055.....	12,70
EUCRV050	1,000 UD.	CELULA FOTOELECTRICA A.P. Célula fotoeléctrica compacta. Ref.: FISHER PIERCE DIVISION, PACIFIC SCIENTIFIC	75,00	75,00
			Grupo EUCRV050	75,00
EUCT055	1,000 UD.	CAJA CHAPA ACERO, SUPERFICIE, 85x85x49 mm Caja de chapa metálica, superficie, semitroquelada, 85x85x49 mm. Con tapa. Ref.: DB88M. HIMEL	5,63	5,63
			Grupo EUCT055	5,63
EUCT065	1,000 UD.	CAJA CHAPA ACERO, SUPERFICIE, 105x105x49 mm Caja de chapa metálica, superficie, semitroquelada, 105x105x49 mm. Con tapa. Ref.: DB1010M. HIMEL	8,32	8,32
			Grupo EUCT065	8,32
EUCT075	1,000 UD.	CAJA CHAPA ACERO, SUPERFICIE, 155x105x61 mm Caja de chapa metálica, superficie, semitroquelada, 155x105x61 mm. Con tapa. Ref.: DB1510M. HIMEL	10,77	10,77
			Grupo EUCT075	10,77
EUCT085	1,000 UD.	CAJA CHAPA ACERO, SUPERFICIE, 206x156x83 mm Caja de chapa metálica, superficie, semitroquelada, 206x156x83 mm. Con tapa. Ref.: DB2015M. HIMEL	17,38	17,38
			Grupo EUCT085	17,38

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCT095	1,000 UD.	CAJA CHAPA ACERO, SUPERFICIE, 256x206x93 mm, c/PM Caja de chapa metálica, superficie, semitroquelada, 256x206x93 mm. Con tapa y placa de montaje. Ref.: DB2520M+PMD2520. HIMEL	30,75	30,75
			Grupo EUCT095	30,75
EUCT105	1,000 UD.	CAJA CHAPA ACERO, SUPERFICIE, 307x257x116 mm, c/PM Caja de chapa metálica, superficie, semitroquelada, 307x257x116 mm. Con tapa y placa de montaje. Ref.: DB3025M+PMD3025. HIMEL	56,50	56,50
			Grupo EUCT105	56,50
EUCTC055	1,000 UD.	CONTACTOR, 5,5 KW, 3F, AC3, 2NA+2NC Contactor tripolar, categoría de servicio AC3, Un 230 V, 5,5 Kw, contactos 2NA+2NC. Ref.: 3RT.... SIEMENS.	31,00	31,00
			Grupo EUCTC055	31,00
EUCTC065	1,000 UD.	CONTACTOR, 7,5 KW, 3F, AC3, 2NA+2NC Contactor tripolar, categoría de servicio AC3, Un 230 V, 7,5 Kw, contactos 2NA+2NC. Ref.: 3RT.... SIEMENS.	40,00	40,00
			Grupo EUCTC065	40,00
EUCTC075	1,000 UD.	CONTACTOR, 15 KW, 3F, AC3, 2NA+2NC Contactor tripolar, categoría de servicio AC3, Un 230 V, 15 Kw, contactos 2NA+2NC. Ref.: 3RT.... SIEMENS.	75,00	75,00
			Grupo EUCTC075	75,00
EUCTC085	1,000 UD.	CONTACTOR, 22 KW, 3F, AC3, 2NA+2NC Contactor tripolar, categoría de servicio AC3, Un 230 V, 22 Kw, contactos 2NA+2NC. Ref.: 3RT.... SIEMENS.	103,00	103,00
			Grupo EUCTC085	103,00
EUCTC095	1,000 UD.	CONTACTOR, 30 KW, 3F, AC3, 2NA+2NC Contactor tripolar, categoría de servicio AC3, Un 230 V, 30 Kw, contactos 2NA+2NC. Ref.: 3RT.... SIEMENS.	145,00	145,00
			Grupo EUCTC095	145,00
EUCTC105	1,000 UD.	CONTACTOR, 45 KW, 3F, AC3, 2NA+2NC Contactor tripolar, categoría de servicio AC3, 230 V, 45 Kw, contactos 2NA+2NC. Ref.: 3RT.... SIEMENS.	214,00	214,00
			Grupo EUCTC105	214,00
EUCTC155	1,000 UD.	CONTACTOR, 40 A, 4F, AC1, 2NA+2NC Contactor tetrapolar, categoría de servicio AC1, Un 230 V, In 40 A (25 A, AC3), con bloques de contactos auxiliares 2NA+2NC. Ref.: 3RT13 26- 1AL20 + 3RH19 21-1FA22. SIEMENS.	54,00	54,00
			Grupo EUCTC155	54,00
EUCTC165	1,000 UD.	CONTACTOR, 60 A, 4F, AC1, 2NA+2NC Contactor tetrapolar, categoría de servicio AC1, Un 230 V, In 60 A (38 A, AC3), con bloques de contactos auxiliares 2NA+2NC. Ref.: 3RT13 36- 1AL20 + 3RH19 21-1FA22. SIEMENS.	96,00	96,00
			Grupo EUCTC165	96,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCTC175	1,000 UD.	CONTACTOR, 100 A, 4F, AC1, 2NA+2NC Contactor tetrapolar, categoría de servicio AC1, Un 230 V, In 100 A (75 A, AC3), con bloques de contactos auxiliares 2NA+2NC. Ref.: 3RT13 44-1AL20 + 3RH19 21-1FA22. SIEMENS.	152,00	152,00
			Grupo EUCTC175	152,00
EUCTC185	1,000 UD.	CONTACTOR, 140 A, 4F, AC1, 2NA+2NC Contactor tetrapolar, categoría de servicio AC1, Un 230 V, In 140 A (90 A, AC3), con bloques de contactos auxiliares 2NA+2NC. Ref.: 3RT13 46-1AL20 + 3RH19 21-1FA22. SIEMENS.	225,00	225,00
			Grupo EUCTC185	225,00
EUCTE070	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, VERDE, ROLLOS, 90/73 mm Tubo de pared múltiple. IP X9. Color verde. Rollos. Guía incorporada. D = 90/73 mm. Ligero. Ref.: AISCAN- DRL 250 N. AISCAN	1,33	1,33
			Grupo EUCTE070	1,33
EUCTE075	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, VERDE, ROLLOS, 110/88 mm Tubo de pared múltiple. IP X9. Color verde. Rollos. Guía incorporada. D = 110/88 mm. Ligero. Ref.: AISCAN- DRL 250 N. AISCAN	1,84	1,84
			Grupo EUCTE075	1,84
EUCTE080	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, VERDE, ROLLOS, 125/105 mm Tubo de pared múltiple. IP X9. Color verde. Rollos. Guía incorporada. D = 125/105 mm. Ligero. Ref.: AISCAN- DRL 250 N. AISCAN	2,05	2,05
			Grupo EUCTE080	2,05
EUCTE085	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, VERDE, ROLLOS, 160/130 mm Tubo de pared múltiple. IP X9. Color verde. Guía incorporada. D = 160/130 mm. Ligero. Ref.: AISCAN- DRL 250 N. AISCAN	2,75	2,75
			Grupo EUCTE085	2,75
EUCTE125	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, VERDE, BARRAS, 90/73 mm Tubo de pared múltiple. IP X9. Color verde. Barras. Guía incorporada. D = 90/73 mm. Ligero. Ref.: AISCAN- DBL 250 N. AISCAN	1,33	1,33
			Grupo EUCTE125	1,33
EUCTE130	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, VERDE, BARRAS, 110/88 mm Tubo de pared múltiple. IP X9. Color verde. Barras. Guía incorporada. D = 110/88 mm. Ligero. Ref.: AISCAN- DBL 250 N. AISCAN	1,84	1,84
			Grupo EUCTE130	1,84
EUCTE135	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, VERDE, BARRAS, 160/130 mm Tubo de pared múltiple. IP X9. Color verde. Barras. Guía incorporada. D = 160/130 mm. Ligero. Ref.: AISCAN- DBL 250 N. AISCAN	2,05	2,05
			Grupo EUCTE135	2,05
EUCTE175	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 90/73 mm Tubo de pared múltiple. IP X9. Color rojo. Rollos. Guía incorporada. D = 90/73 mm. Ligero. Ref.: AISCAN- DRL 250 N. AISCAN	1,33	1,33
			Grupo EUCTE175	1,33

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCTE180	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 110/88 mm Tubo de pared múltiple. IP X9. Color rojo. Rollos. Guía incorporada. D = 110/88 mm. Ligerito. Ref.: AISCAN- DRL 250 N. AISCAN	1,84	1,84
			Grupo EUCTE180	1,84
EUCTE185	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 125/105 mm Tubo de pared múltiple. IP X9. Color rojo. Rollos. Guía incorporada. D = 125/105 mm. Ligerito. Ref.: AISCAN- DRL 250 N. AISCAN	2,05	2,05
			Grupo EUCTE185	2,05
EUCTE190	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 160/130 mm Tubo de pared múltiple. IP X9. Color rojo. Rollos. Guía incorporada. D = 160/130 mm. Ligerito. Ref.: AISCAN- DRL 250 N. AISCAN	2,75	2,75
			Grupo EUCTE190	2,75
EUCTE195	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, BARRAS, 90/73 mm Tubo de pared múltiple. IP X9. Color rojo. Barras. Guía incorporada. D = 90/73 mm. Ligerito. Ref.: AISCAN- DBL 250 N. AISCAN	1,33	1,33
			Grupo EUCTE195	1,33
EUCTE200	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, BARRAS, 110/88 mm Tubo de pared múltiple. IP X9. Color rojo. Barras. Guía incorporada. D = 110/88 mm. Ligerito. Ref.: AISCAN- DBL 250 N. AISCAN	1,84	1,84
			Grupo EUCTE200	1,84
EUCTE205	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, BARRAS, 160/130 mm Tubo de pared múltiple. IP X9. Color rojo. Barras. Guía incorporada. D = 160/130 mm. Ligerito. Ref.: AISCAN- DBL 250 N. AISCAN	2,75	2,75
			Grupo EUCTE205	2,75
EUCTE245	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 40/31,5 mm Tubo de pared múltiple. IP X9. Color verde. Rollos. Guía incorporada. D = 40/31,5 mm. Normal. Ref.: AISCAN- DRN 450 N. AISCAN	0,63	0,63
			Grupo EUCTE245	0,63
EUCTE250	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 50/40 mm Tubo de pared múltiple. IP X9. Color verde. Rollos. Guía incorporada. D = 50/40 mm. Normal. Ref.: AISCAN- DRN 450 N. AISCAN	0,78	0,78
			Grupo EUCTE250	0,78
EUCTE255	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 63/48,5 mm Tubo de pared múltiple. IP X9. Color verde. Rollos. Guía incorporada. D = 63/48,5 mm. Normal. Ref.: AISCAN- DRN 450 N. AISCAN	0,90	0,90
			Grupo EUCTE255	0,90
EUCTE260	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 75/56 mm Tubo de pared múltiple. IP X9. Color verde. Rollos. Guía incorporada. D = 75/56 mm. Normal. Ref.: AISCAN- DRN 450 N. AISCAN	1,09	1,09
			Grupo EUCTE260	1,09

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCTE265	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 90/73 mm Tubo de pared múltiple. IP X9. Color verde. Rollos. Guía incorporada. D = 90/73 mm. Normal. Ref.: AISCAN- DRN 450 N. AISCAN	1,33	1,33
			Grupo EUCTE265	1,33
EUCTE270	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 110/88 mm Tubo de pared múltiple. IP X9. Color verde. Rollos. Guía incorporada. D = 110/88 mm. Normal. Ref.: AISCAN- DRN 450 N. AISCAN	1,84	1,84
			Grupo EUCTE270	1,84
EUCTE272	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 110/88 mm (TFCA) Tubo de pared múltiple. IP X9. Color verde. Rollos. Guía incorporada. D = 110/88 mm. Normal. Aporta Telefónica. Ref.: AISCAN- DRN 450 N. AISCAN	0,01	0,01
			Grupo EUCTE272	0,01
EUCTE274	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 110/88 mm (ONO) Tubo de pared múltiple. IP X9. Color verde. Rollos. Guía incorporada. D = 110/88 mm. Normal. Aporta Ono. Ref.: AISCAN- DRN 450 N. AISCAN	0,01	0,01
			Grupo EUCTE274	0,01
EUCTE275	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 125/105 mm Tubo de pared múltiple. IP X9. Color verde. Rollos. Guía incorporada. D = 125/105 mm. Normal. Ref.: AISCAN- DRN 450 N. AISCAN	2,05	2,05
			Grupo EUCTE275	2,05
EUCTE277	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 125/105 mm (TFCA) Tubo de pared múltiple. IP X9. Color verde. Rollos. Guía incorporada. D = 125/105 mm. Normal. Aporta Telefónica. Ref.: AISCAN- DRN 450 N. AISCAN	0,01	0,01
			Grupo EUCTE277	0,01
EUCTE279	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 125/105 mm (ONO) Tubo de pared múltiple. IP X9. Color verde. Rollos. Guía incorporada. D = 125/105 mm. Normal. Aporta Telefónica. Ref.: AISCAN- DRN 450 N. AISCAN	0,01	0,01
			Grupo EUCTE279	0,01
EUCTE280	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 160/130 mm Tubo de pared múltiple. IP X9. Color verde. Rollos. Guía incorporada. D = 160/130 mm. Normal. Ref.: AISCAN- DRN 450 N. AISCAN	2,75	2,75
			Grupo EUCTE280	2,75
EUCTE290	1,000 M.L.	TRITUBO, VERDE, ROLLOS, (ONO) Tritubo. IP X9. Color verde. Rollos. Ref.:	0,01	0,01
			Grupo EUCTE290	0,01
EUCTE325	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, BARRAS, 90/73 mm Tubo de pared múltiple. IP X9. Color verde. Barras. Guía incorporada. D = 90/73 mm. Normal. Ref.: AISCAN- DBN 450 N. AISCAN	1,33	1,33
			Grupo EUCTE325	1,33

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCTE330	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, BARRAS, 110/88 mm Tubo de pared múltiple. IP X9. Color verde. Barras. Guía incorporada. D = 110/88 mm. Normal. Ref.: AISCAN- DBN 450 N. AISCAN	1,84	1,84
			Grupo EUCTE330	1,84
EUCTE335	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, BARRAS, 125/105 mm Tubo de pared múltiple. IP X9. Color verde. Barras. Guía incorporada. D = 125/105 mm. Normal. Ref.: AISCAN- DBN 450 N. AISCAN	2,05	2,05
			Grupo EUCTE335	2,05
EUCTE340	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, BARRAS, 160/130 mm Tubo de pared múltiple. IP X9. Color verde. Barras. Guía incorporada. D = 160/130 mm. Normal. Ref.: AISCAN- DBN 450 N. AISCAN	2,75	2,75
			Grupo EUCTE340	2,75
EUCTE380	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, ROLLOS, 40/31,5 mm Tubo de pared múltiple. IP X9. Color rojo. Rollos. Guía incorporada. D = 40/31,5 mm. Normal. Ref.: AISCAN- DRN 450 N. AISCAN	0,63	0,63
			Grupo EUCTE380	0,63
EUCTE385	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, ROLLOS, 50/40 mm Tubo de pared múltiple. IP X9. Color rojo. Rollos. Guía incorporada. D = 50/40 mm. Normal. Ref.: AISCAN- DRN 450 N. AISCAN	0,78	0,78
			Grupo EUCTE385	0,78
EUCTE390	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, ROLLOS, 63/48,5 mm Tubo de pared múltiple. IP X9. Color rojo. Rollos. Guía incorporada. D = 63/48,5 mm. Normal. Ref.: AISCAN- DRN 450 N. AISCAN	0,90	0,90
			Grupo EUCTE390	0,90
EUCTE395	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, ROLLOS, 75/56 mm Tubo de pared múltiple. IP X9. Color rojo. Rollos. Guía incorporada. D = 75/56 mm. Normal. Ref.: AISCAN- DRN 450 N. AISCAN	1,09	1,09
			Grupo EUCTE395	1,09
EUCTE400	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, ROLLOS, 90/73 mm Tubo de pared múltiple. IP X9. Color rojo. Rollos. Guía incorporada. D = 90/73 mm. Normal. Ref.: AISCAN- DRN 450 N. AISCAN	1,33	1,33
			Grupo EUCTE400	1,33
EUCTE405	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, ROLLOS, 110/88 mm Tubo de pared múltiple. IP X9. Color rojo. Rollos. Guía incorporada. D = 110/88 mm. Normal. Ref.: AISCAN- DRN 450 N. AISCAN	1,84	1,84
			Grupo EUCTE405	1,84
EUCTE410	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, ROLLOS, 125/105 mm Tubo de pared múltiple. IP X9. Color rojo. Rollos. Guía incorporada. D = 125/105 mm. Normal. Ref.: AISCAN- DRN 450 N. AISCAN	2,05	2,05
			Grupo EUCTE410	2,05

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCTE415	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, ROLLOS, 160/130 mm Tubo de pared múltiple. IP X9. Color rojo. Rollos. Guía incorporada. D = 160/130 mm. Normal. Ref.: AISCAN- DRN 450 N. AISCAN	2,75	2,75
			Grupo EUCTE415	2,75
EUCTE450	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, BARRAS, 90/73 mm Tubo de pared múltiple. IP X9. Color rojo. Barras. Guía incorporada. D = 90/73 mm. Normal. Ref.: AISCAN- DBN 450 N. AISCAN	1,33	1,33
			Grupo EUCTE450	1,33
EUCTE455	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, BARRAS, 110/88 mm Tubo de pared múltiple. IP X9. Color rojo. Barras. Guía incorporada. D = 10/88 mm. Normal. Ref.: AISCAN- DBN 450 N. AISCAN	1,84	1,84
			Grupo EUCTE455	1,84
EUCTE460	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, BARRAS, 125/105 mm Tubo de pared múltiple. IP X9. Color rojo. Barras. Guía incorporada. D = 125/105 mm. Normal. Ref.: AISCAN- DBN 450 N. AISCAN	2,05	2,05
			Grupo EUCTE460	2,05
EUCTE465	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, BARRAS, 160/130 mm Tubo de pared múltiple. IP X9. Color rojo. Barras. Guía incorporada. D = 160/130 mm. Normal. Ref.: AISCAN- DBN 450 N. AISCAN	2,75	2,75
			Grupo EUCTE465	2,75
EUCTE840	1,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PARED MULTIPLE <= 63 mm Partida alzada, por metro lineal de canalización, tubo(s) de D <= 63 mm, correspondiente a manguitos, tapones, separadores, curvas, etc. Ref.: AISCAN	0,15	0,15
			Grupo EUCTE840	0,15
EUCTE850	1,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PARED MULTIPLE <= 90 mm Partida alzada, por metro lineal de canalización, tubo(s) de D <= 90 mm, correspondiente a manguitos, tapones, separadores, curvas, etc. Ref.: AISCAN	0,25	0,25
			Grupo EUCTE850	0,25
EUCTE860	1,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PARED MULTIPLE <= 125 mm Partida alzada, por metro lineal de canalización, tubo(s) de D <= 125 mm, correspondiente a manguitos, tapones, separadores, curvas, etc. Ref.: AISCAN	0,35	0,35
			Grupo EUCTE860	0,35
EUCTF155	1,000 M.L.	TUBO MET/PVC FLEXIBLE GALV, s/UNE 50.086-2-3, 18,8/14,4 mm Tubo metálico galvanizado flexible, recubierto exterior de PVC, blindado y estanco, s/UNE 50.086-2-3, D = 18,8/14,4 mm. Ref.: ONDAPLAST GRIS. INTERFLEX	1,70	1,70
			Grupo EUCTF155	1,70
EUCTF165	1,000 M.L.	TUBO MET/PVC FLEXIBLE GALV, s/UNE 50.086-2-3, 20,5/16 mm Tubo metálico galvanizado flexible, recubierto exterior de PVC, blindado y estanco, s/UNE 50.086-2-3, D = 20,5/16 mm. Ref.: ONDAPLAST GRIS. INTERFLEX	1,90	1,90
			Grupo EUCTF165	1,90

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCTF175	1,000 M.L.	TUBO MET/PVC FLEXIBLE GALV, s/UNE 50.086-2-3, 28,4/23 mm Tubo metálico galvanizado flexible, recubierto exterior de PVC, blindado y estanco, s/UNE 50.086-2-3, D = 28,4/23 mm. Ref.: ONDAPLAST GRIS. INTERFLEX	2,70	2,70
			Grupo EUCTF175	2,70
EUCTF185	1,000 M.L.	TUBO MET/PVC FLEXIBLE GALV, s/UNE 50.086-2-3, 37,2/30,6 mm Tubo metálico galvanizado flexible, recubierto exterior de PVC, blindado y estanco, s/UNE 50.086-2-3, D = 37,2/30,6 mm. Ref.: ONDAPLAST GRIS. INTERFLEX	3,73	3,73
			Grupo EUCTF185	3,73
EUCTF195	1,000 M.L.	TUBO MET/PVC FLEXIBLE GALV, s/UNE 50.086-2-3, 47,2/39,4 mm Tubo metálico galvanizado flexible, recubierto exterior de PVC, blindado y estanco, s/UNE 50.086-2-3, D = 47,2/39,4 mm. Ref.: ONDAPLAST GRIS. INTERFLEX	5,13	5,13
			Grupo EUCTF195	5,13
EUCTF205	1,000 M.L.	TUBO MET/PVC FLEXIBLE GALV, s/UNE 50.086-2-3, 60/51,8 mm Tubo metálico galvanizado flexible, recubierto exterior de PVC, blindado y estanco, s/UNE 50.086-2-3, D = 60/51,8 mm. Ref.: ONDAPLAST GRIS. INTERFLEX	7,20	7,20
			Grupo EUCTF205	7,20
EUCTF685	1,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO MET/PVC <= 25 mm Partida alzada, por metro lineal de tubo metálico flexible c/PVC de D <= 25 mm, correspondiente a manguitos, curvas, roscas, racores, etc. Ref.: INTERFLEX	1,20	1,20
			Grupo EUCTF685	1,20
EUCTF695	1,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO MET/PVC <= 40 mm Partida alzada, por metro lineal de tubo metálico flexible c/PVC de D <= 40 mm, correspondiente a manguitos, curvas, roscas, racores, etc. Ref.: INTERFLEX	2,40	2,40
			Grupo EUCTF695	2,40
EUCTF705	1,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO MET/PVC <= 63 mm Partida alzada, por metro lineal de tubo metálico flexible c/PVC de D <= 63 mm, correspondiente a manguitos, curvas, roscas, racores, etc. Ref.: INTERFLEX	3,60	3,60
			Grupo EUCTF705	3,60
EUCTFVA165	1,000 UD.	SISTEMA CANALIZACION (ALIM. TERMINAL) SUPERFICIAL, TUBO FLE <=50 Completo sistema de tubos de PVC, rígido, roscado, IPX7, s/UNE 50086-2-3, para líneas de alimentación terminal a receptores eléctricos. Diámetros comprendidos entre 20,5/16 y 47,2/39,4 mm. Diámetros, según ITC-BT 21, en función del número y sección de conductores que alojan. Incluso p/p de cajas, manquitos, curvas, tes, etc y fijaciones necesarias. Ref.: ONDAPLAST GRIS. INTERFLEX	16,50	16,50
			Grupo EUCTFVA16.....	16,50

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCTIV165	1,000 UD.	INTERRUPTOR EN CAJA C/BASES PORTAFUSIBLES, 160 A, 3F+N Interruptor en caja p/protección trafo <= 100 KVA. Intensidad 160 A, 3F+N. Ref.: Serie 5000, ejecución IPTM, TG427000 de TELERGON	475,00	475,00
			Grupo EUCTIV165	475,00
EUCTR050	1,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7 Tubo PVC, rígido, roscado, IPX7, s/UNE 50086-2-1, 20/14 mm. Ref.: AISCAN-B. AISCAN	0,82	0,82
			Grupo EUCTR050	0,82
EUCTR060	1,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 25/18 mm, IPX7 Tubo PVC, rígido, roscado, IPX7, s/UNE 50086-2-1, 25/18 mm. Ref.: AISCAN-B. AISCAN	1,20	1,20
			Grupo EUCTR060	1,20
EUCTR070	1,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 32/24,5 mm, IPX7 Tubo PVC, rígido, roscado, IPX7, s/UNE 50086-2-1, 32/24,5 mm. Ref.: AISCAN-B. AISCAN	1,69	1,69
			Grupo EUCTR070	1,69
EUCTR080	1,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 40/31,5 mm, IPX7 Tubo PVC, rígido, roscado, IPX7, s/UNE 50086-2-1, 40/31,5 mm. Ref.: AISCAN-B. AISCAN	2,50	2,50
			Grupo EUCTR080	2,50
EUCTR090	1,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 50/39,6 mm, IPX7 Tubo PVC, rígido, roscado, IPX7, s/UNE 50086-2-1, 50/39,6 mm. Ref.: AISCAN-B. AISCAN	3,50	3,50
			Grupo EUCTR090	3,50
EUCTR095	1,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 50/40,5 mm, IPX7 Tubo PVC, rígido, roscado, IPX7, s/UNE 50086-2-1, 50/40,5 mm. Ref.: AISCAN-BGR. AISCAN	3,60	3,60
			Grupo EUCTR095	3,60
EUCTR100	1,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 63/52 mm, IPX7 Tubo PVC, rígido, roscado, IPX7, s/UNE 50086-2-1, 63/52 mm. Ref.: AISCAN-BGR. AISCAN	3,80	3,80
			Grupo EUCTR100	3,80
EUCTR110	1,000 M.L.	TUBO PVC RIGIDO, 90/67 mm, IPX7 Tubo PVC, rígido, IPX7, 90/67 mm. Ref.: AISCAN	2,35	2,35
			Grupo EUCTR110	2,35
EUCTR115	1,000 M.L.	TUBO PVC RIGIDO, 102/90 mm, IPX7 Tubo PVC, rígido, IPX7, 102/90 mm. Ref.: AISCAN	2,85	2,85
			Grupo EUCTR115	2,85
EUCTR125	1,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC < =25 mm Partida alzada, por metro lineal de tubo de PVC de D <= 25 mm, correspondiente a manguitos, curvas, etc. Incluso p/p de cajas de registro y/o derivación. Ref.: AISCAN	1,30	1,30
			Grupo EUCTR125	1,30

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCTR130	1,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC <= 40 mm Partida alzada, por metro lineal de tubo de PVC de D <= 40 mm, correspondiente a manguitos, curvas, etc. . Incluso p/p de cajas de registro y/o derivación. Ref.: AISCAN	2,20	2,20
			Grupo EUCTR130	2,20
EUCTR135	1,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC <= 63 mm Partida alzada, por metro lineal de tubo de PVC de D <= 63 mm, correspondiente a manguitos, curvas, etc. . Incluso p/p de cajas de registro y/o derivación. Ref.: AISCAN	5,00	5,00
			Grupo EUCTR135	5,00
EUCTR150	1,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., LIBRE HAL., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7 Tubo PVC libre de halogenos, rígido, roscado, IPX7, s/UNE 50086-2-1, 20/14 mm. Ref.: AISCAN-RHF. AISCAN	3,85	3,85
			Grupo EUCTR150	3,85
EUCTR160	1,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., LIBRE HAL., s/UNE 50.086-2-1, 25/18 mm, IPX7 Tubo PVC libre de halogenos, rígido, roscado, IPX7, s/UNE 50086-2-1, 25/18 mm. Ref.: AISCAN-RHF. AISCAN	5,40	5,40
			Grupo EUCTR160	5,40
EUCTR170	1,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., LIBRE HAL., s/UNE 50.086-2-1, 32/24,5 mm, IPX7 Tubo PVC libre de halogenos, rígido, roscado, IPX7, s/UNE 50086-2-1, 32/24,5 mm. Ref.: AISCAN-RHF. AISCAN	7,40	7,40
			Grupo EUCTR170	7,40
EUCTR180	1,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., LIBRE HAL., s/UNE 50.086-2-1, 40/31,5 mm, IPX7 Tubo PVC libre de halogenos, rígido, roscado, IPX7, s/UNE 50086-2-1, 40/31,5 mm. Ref.: AISCAN-RHF. AISCAN	11,20	11,20
			Grupo EUCTR180	11,20
EUCTR190	1,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., LIBRE HAL., s/UNE 50.086-2-1, 50/40,5 mm, IPX7 Tubo PVC libre de halogenos, rígido, roscado, IPX7, s/UNE 50086-2-1, 50/40,5 mm. Ref.: AISCAN-RHF. AISCAN	11,20	11,20
			Grupo EUCTR190	11,20
EUCTR225	1,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC L. H. <= 25 mm Partida alzada, por metro lineal de tubo de PVC de D <= 25 mm, libre de halogenos, correspondiente a manguitos, curvas, etc. Ref.: AISCAN	4,20	4,20
			Grupo EUCTR225	4,20
EUCTR230	1,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC L. H. <= 40 mm Partida alzada, por metro lineal de tubo de PVC de D <= 40 mm, libre de halogenos, correspondiente a manguitos, curvas, etc. Ref.: AISCAN	10,14	10,14
			Grupo EUCTR230	10,14
EUCTR235	1,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC L. H. <= 63 mm Partida alzada, por metro lineal de tubo de PVC de D <= 63 mm, libre de halogenos, correspondiente a manguitos, curvas, etc. Ref.: AISCAN	118,10	118,10
			Grupo EUCTR235	118,10
EUCTR325	1,000 M.L.	TUBO ACERO ROSCADO, s/UNE 50.086-2-1, 16 mm Tubo de acero roscado, galvanizado, impacto 20 julios, s/UNE 50086-2-1, 16 mm. Ref.: EURO ROS. ARMENGOL	3,30	3,30
			Grupo EUCTR325	3,30

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCTR335	1,000 M.L.	TUBO ACERO ROSCADO, s/UNE 50.086-2-1, 20 mm Tubo de acero roscado, galvanizado, impacto 20 julios, s/UNE 50086-2-1, 20 mm. Ref.: EURO ROS. ARMENGOL	3,50	3,50
			Grupo EUCTR335	3,50
EUCTR345	1,000 M.L.	TUBO ACERO ROSCADO, s/UNE 50.086-2-1, 25 mm Tubo de acero roscado, galvanizado, impacto 20 julios, s/UNE 50086-2-1, 25 mm. Ref.: EURO ROS. ARMENGOL	4,20	4,20
			Grupo EUCTR345	4,20
EUCTR355	1,000 M.L.	TUBO ACERO ROSCADO, s/UNE 50.086-2-1, 32 mm Tubo de acero roscado, galvanizado, impacto 20 julios, s/UNE 50086-2-1, 32 mm. Ref.: EURO ROS. ARMENGOL	5,90	5,90
			Grupo EUCTR355	5,90
EUCTR365	1,000 M.L.	TUBO ACERO ROSCADO, s/UNE 50.086-2-1, 40 mm Tubo de acero roscado, galvanizado, impacto 20 julios, s/UNE 50086-2-1, 40 mm. Ref.: EURO ROS. ARMENGOL	7,70	7,70
			Grupo EUCTR365	7,70
EUCTR375	1,000 M.L.	TUBO ACERO ROSCADO, s/UNE 50.086-2-1, 50 mm Tubo de acero roscado, galvanizado, impacto 20 julios, s/UNE 50086-2-1, 50 mm. Ref.: EURO ROS. ARMENGOL	9,90	9,90
			Grupo EUCTR375	9,90
EUCTR385	1,000 M.L.	TUBO ACERO ROSCADO, s/UNE 50.086-2-1, 63 mm Tubo de acero roscado, galvanizado, impacto 20 julios, s/UNE 50086-2-1, 63 mm. Ref.: EURO ROS. ARMENGOL	16,40	16,40
			Grupo EUCTR385	16,40
EUCTR405	1,000 M.L.	TUBO ACERO GALVANIZADO SIN SOLDADURA, 90 mm, ESPESOR 4,05 mm Tubo de acero galvanizado sin soldadura, s/DIN 2440, 90 mm. Espesor de pared 4,05 mm. Ref.:	24,00	24,00
			Grupo EUCTR405	24,00
EUCTR425	1,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO ACERO <= 25 mm Partida alzada, por metro lineal de tubo de acero galvanizado de D <= 25 mm, correspondiente a manguitos, curvas, tes, etc. Ref.: EURO ROS. ARMENGOL	2,00	2,00
			Grupo EUCTR425	2,00
EUCTR430	1,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO ACERO <= 40 mm Partida alzada, por metro lineal de tubo de acero galvanizado de D <= 40 mm, correspondiente a manguitos, curvas, tes, etc. Ref.: EUROS ROS. ARMENGOL	3,17	3,17
			Grupo EUCTR430	3,17
EUCTR435	1,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO ACERO <= 63 mm Partida alzada, por metro lineal de tubo de acero galvanizado de D <= 63 mm, correspondiente a manguitos, curvas, tes, etc. Ref.: EURO ROS. ARMENGOL	11,90	11,90
			Grupo EUCTR435	11,90

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCTR750	1,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 25 mm Conjunto de fijación para tubo de PVC o metálico: abrazadera metálica, perno y taco para diámetros < 25 mm. Ref.: FISCHER	0,96	0,96
		Grupo EUCTR750		0,96
EUCTR760	1,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 40 mm Conjunto de fijación para tubo de PVC o metálico: abrazadera metálica, perno y taco para diámetros < 40 mm. Ref.: FISCHER	1,13	1,13
		Grupo EUCTR760		1,13
EUCTR770	1,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 63 mm Conjunto de fijación para tubo de PVC o metálico: abrazadera metálica, perno y taco para diámetros < 63 mm. Ref.: FISCHER	1,40	1,40
		Grupo EUCTR770		1,40
EUCTR790	1,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC 90/67 mm Conjunto de fijación para tubo de PVC de 90/67 mm: abrazadera metálica, perno y taco. Ref.: FISCHER	4,50	4,50
		Grupo EUCTR790		4,50
EUCTR795	1,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC 102/90 mm Conjunto de fijación para tubo de PVC de 102/90 mm: abrazadera metálica, perno y taco. Ref.: FISCHER	5,50	5,50
		Grupo EUCTR795		5,50
EUCTR825	1,000 M.I	TUBERIA COBRE, 35x1,2 mm Tubo de cobre sin soldadura, diámetro interior 35x1,2 mm. S/UNE-EN 1057. Ref.: ... de ...	3,58	3,58
		Grupo EUCTR825		3,58
EUCTR835	1,000 M.I	TUBERIA COBRE, 42x1,2 mm Tubo de cobre sin soldadura, diámetro interior 42x1,2 mm. S/UNE-EN 1057. Ref.: ... de ...	4,36	4,36
		Grupo EUCTR835		4,36
EUCTR870	1,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PARED MULTIPLE <= 160 mm Partida alzada, por metro lineal de canalización, tubo(s) de D <= 160 mm, correspondiente a manguitos, tapones, separadores, curvas, etc. Ref.: AISCAN	0,50	0,50
		Grupo EUCTR870		0,50
EUCTR875	1,000 UD.	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO COBRE <= 42 mm Partida alzada, por metro lineal de tubo de acero galvanizado de D <= 42 mm, correspondiente a manguitos, curvas, tes, etc. Ref.: ARMENGOL	1,00	1,00
		Grupo EUCTR875		1,00
EUCTRGJ265	1,000 UD.	SISTEMA CANALIZACION ELECTRICA SUPERFICIAL, TUBO PVC <=50 Completo sistema de tubos de PVC, rígido, roscado, IPX7, s/UNE 50086-2-1, en líneas generales de distribución de circuitos (fuerza y/o alumbrado). Diámetros comprendidos entre 20/14 y 50/39,6 mm. Diámetros, según ITC-BT 21, en función del número y sección de conductores que alojan. Incluso p/p de cajas, manquitos, curvas, tes, etc. Ref.: AISCAN-B. AISCAN	100,00	100,00
		Grupo EUCTRGJ26		100,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCTRGJ275	1,000 UD.	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC <= 50 mm Partida alzada correspondiente a manguitos, curvas, etc, para tubo D<=50 mm. Incluso p/p de cajas de registro y/o derivación. Ref.: AISCAN	60,00	60,00
			Grupo EUCTRGJ27	60,00
EUCTRGJ285	1,000 UD.	SISTEMA FIJACION CANALIZACION ELECTRICA SUP., TUBO PVC <= 50 mm Completo sistema de elementos de fijación, taco, perno, abrazadera metálica, etc para canalización con tubos de PVC de hasta 50 mm de diámetro exterior. Dos fijaciones, en cualquier tipo de superficie, por metro lineal de tubería. Ref.: FISCHER	75,00	75,00
			Grupo EUCTRGJ28	75,00
EUCTRGJ465	1,000 UD.	SISTEMA CANALIZACION (DET/ALARMA) SUPERFICIAL, TUBO PVC <=40 Completo sistema de tubos de PVC, rígido, roscado, IPX7, s/UNE 50086-2-1, para líneas de captación de señales procedentes de: detectores de incendio y/o de monóxido de carbono, detectores de fallo en el sistema de extracción, detectores de falta de corriente, etc. Diámetros comprendidos entre 20/14 y 40/31,5 mm. Diámetros, según ITC-BT 21, en función del número y sección de conductores que alojan. Incluso p/p de cajas, manquitos, curvas, tes, etc. Ref.: AISCAN-B. AISCAN	85,00	85,00
			Grupo EUCTRGJ46	85,00
EUCTRGJ475	1,000 UD.	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC <= 40 mm Partida alzada correspondiente a manguitos, curvas, etc, para tubo <= 40 mm . Incluso p/p de cajas de registro y/o derivación. Ref.: AISCAN	50,00	50,00
			Grupo EUCTRGJ47	50,00
EUCTRGJ485	1,000 UD.	SISTEMA FIJACION CANALIZACION DET/ALARMA SUP., TUBO PVC <=40 Completo sistema de elementos de fijación, taco, perno, abrazadera metálica, etc para canalización con tubos de PVC de hasta 40 mm de diámetro exterior. Dos fijaciones, en cualquier tipo de superficie, por metro lineal de tubería. Ref.: FISCHER	65,00	65,00
			Grupo EUCTRGJ48	65,00
EUCTRGJ525	1,000 UD.	SISTEMA CANALIZACION (ALIM. TERMINAL) SUPERFICIAL, TUBO PVC <=50 Completo sistema de tubos de PVC, rígido, roscado, IPX7, s/UNE 50086-2-1, en líneas generales de distribución de circuitos (fuerza y/o alumbrado). Diámetros comprendidos entre 20/14 y 50/39,6 mm. Diámetros, según ITC-BT 21, en función del número y sección de conductores que alojan. Incluso p/p de cajas, manquitos, curvas, tes, etc y fijaciones necesarias. Ref.: AISCAN-B. AISCAN	28,80	28,80
			Grupo EUCTRGJ52	28,80
EUCTRVA265	1,000 UD.	SISTEMA CANALIZACION ELECTRICA SUPERFICIAL, TUBO PVC <=32 Completo sistema de tubos de PVC, rígido, roscado, IPX7, s/UNE 50086-2-1, en líneas generales de distribución de circuitos (fuerza y/o alumbrado). Diámetros comprendidos entre 20/14 y 32/24,5 mm. Diámetros, según ITC-BT 21, en función del número y sección de conductores que alojan. Incluso p/p de cajas, manquitos, curvas, tes, etc. Ref.: AISCAN-B. AISCAN	7,50	7,50
			Grupo EUCTRVA26	7,50
EUCTRVA275	1,000 UD.	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC <= 32 mm Partida alzada correspondiente a manguitos, curvas, etc, para tubo <= 32 mm. Incluso p/p de cajas de registro y/o derivación. Ref.: AISCAN	5,60	5,60
			Grupo EUCTRVA27	5,60
EUCTRVA285	1,000 UD.	SISTEMA FIJACION CANALIZACION ELECTRICA SUP., TUBO PVC <= 32 mm	9,50	9,50
			Grupo EUCTRVA28	9,50

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCTSC065	1,000 UD.	CONJUNTO CELDAS TRES FUNCIONES DE LINEA, SF6, 24 KV. RM6 3L Conjunto compacto equipado con tres funciones de línea con interruptor. Dimensiones 1.186x710x1.142 mm. Peso 240 Kg. Ref.: Gama RM6, modelo RM6 3L (24 KV-16 KA-400 A). MERLIN GERIN, SCHNEIDER ELECTRIC.	6.167,00	6.167,00
			Grupo EUCTSC065.....	6.167,00
EUCTSC085	1,000 UD.	CELDA PASO DE BARRAS, 24 KV. SM6 Celda de paso de barras. Dimensiones 125x840x1.600 mm. Peso 20 Kg. Ref.: Gama SM6, modelo SGIM16 (24 KV-16 KA-400 A). MERLIN GERIN, SCHNEIDER ELECTRIC.	174,00	174,00
			Grupo EUCTSC085.....	174,00
EUCTSC105	1,000 UD.	CELDA REMONTE, 24 KV, 400 A, 16 KA. SM6 GAME Celda de remonte de barras. Dimensiones 375x870x1.600 mm. Peso 110 Kg. Ref.: Gama SM6, modelo SGAME16 (24 KV-16 KA-400 A). MERLIN GERIN, SCHNEIDER ELECTRIC.	1.029,00	1.029,00
			Grupo EUCTSC105.....	1.029,00
EUCTSC125	1,000 UD.	CELDA PROTECCION GENERAL C/INTERRUPTOR Y FUSIBLES. SM6 INT-SEC Celda de protección general con interruptor y fusibles. Dimensiones 375x940x1.600 mm. Peso 130 Kg. Ref.: Gama SM6 INT-SEC, 24 KV-16 KA-400 A, modelo JLJSQM16BD. MERLIN GERIN, SCHNEIDER ELECTRIC.	2.457,00	2.457,00
			Grupo EUCTSC125.....	2.457,00
EUCTSC145	1,000 UD.	CELDA MEDIDA, 24 KV, 630 KVA, 3TI+3TT. SM6 GBC-2C Celda de medida de tensión e intensidad para una potencia de 630 KVA. Dimensiones 750x1.038x1.600 mm. Peso 200 Kg. Aloja 1 resistencia vitrificada de 60 ohmios y 200 W, 3 transformadores de tensión 16.500:V3/110:V3 - 110:V3 V, 30 VA, Clase 0,5, con dispositivo antiexplosivo y 3 transformadores de intensidad 15 VA, Clase 0,5, medida a cuatro hilos, relación 12,5-25/5 A. Ref.: Gama SM6, modelo SGBC2C3316 (24 KV-16 KA-400 A). MERLIN GERIN, SCHNEIDER ELECTRIC.	5.415,00	5.415,00
			Grupo EUCTSC145.....	5.415,00
EUCTSC165	1,000 UD.		0,00	0,00
			Grupo EUCTSC165.....	0,00
EUCTSC185	1,000 UD.		0,00	0,00
			Grupo EUCTSC185.....	0,00
EUCTSC365	1,000 UD.		0,00	0,00
			Grupo EUCTSC365.....	0,00
EUCTSC385	1,000 UD.	EDIFICIO PREFABRICADO DE HORMIGON. CS+CTAB. EHC-5T1 DC Edificio prefabricado de hormigón. Medidas exteriores 5.370x2.500x2.750 mm, superficie 13,42 m2, peso 18 Tm. Ref.:Gama EHC24. MERLIN GERIN, SCHNEIDER ELECTRIC.	11.433,00	11.433,00
			Grupo EUCTSC385.....	11.433,00
EUCTSC495	1,000 UD.	TRANSFORMADOR BAÑO ACEITE MINERAL, 15000/420-242 V, 630 KVA. Transformador en baño de aceite mineral, refrigeración natural, trifásico, potencia nominal 630 KVA, relación tensiones 15.000/420-242 V. Tensión de cortocircuito 4 %. Grupo de conexión Dyn11. Ref.: MERLIN GERIN, SCHNEIDER ELECTRIC.	10.469,00	10.469,00
			Grupo EUCTSC495.....	10.469,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCTSC785	1,000 UD.	CUADRO GRAL PROTECCION B.T, 3F+N, 1x1.000 A+4x400 A (ABONADO) Cuadro general de protección en baja tensión. Interruptor general automático de 1.000 A, 4 P y cuatro bases portafusibles verticales de 400 A. Voltímetro, amperímetro y transformadores de intensidad. Ref.: MERLIN GERIN, SCHNEIDER ELECTRIC.	6.402,00	6.402,00
			Grupo EUCTSC785.....	6.402,00
EUCTV055	1,000 M.L.	TUBO CORRUGADO, s/UNE 50.086-2-2, 19,5/13,4 mm Tubo corrugado, GP 7, s/UNE 50086-2-2, 19,5/13,4 mm. Ref.: AISCAN-C. AISCAN	0,18	0,18
			Grupo EUCTV055	0,18
EUCTV065	1,000 M.L.	TUBO CORRUGADO, s/UNE 50.086-2-2, 24,5/18,5 mm Tubo corrugado, GP 7, s/UNE 50086-2-2, 24,5/18,5 mm. Ref.: AISCAN-C. AISCAN	0,24	0,24
			Grupo EUCTV065	0,24
EUCTV075	1,000 M.L.	TUBO CORRUGADO, s/UNE 50.086-2-2, 31,5/24,3 mm Tubo corrugado, GP 7, s/UNE 50086-2-2, 31,5/24,3 mm. Ref.: AISCAN-C. AISCAN	0,35	0,35
			Grupo EUCTV075	0,35
EUCTV085	1,000 M.L.	TUBO CORRUGADO, s/UNE 50.086-2-2, 39,5/31,2 mm Tubo corrugado, GP 7, s/UNE 50086-2-2, 39,5/31,2 mm. Ref.: AISCAN-C. AISCAN	0,46	0,46
			Grupo EUCTV085	0,46
EUCTV095	1,000 M.L.	TUBO CORRUGADO, s/UNE 50.086-2-2, 49,5/39,6 mm Tubo corrugado, GP 7, s/UNE 50086-2-2, 49,5/39,6 mm. Ref.: AISCAN-C. AISCAN	0,74	0,74
			Grupo EUCTV095	0,74
EUCTV150	1,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 20,5/13,4 mm Tubo corrugado, doble capa, GP 7, s/UNE 50086-2-2, 20,5/13,4 mm. Ref.: AISCAN-CR. AISCAN	0,30	0,30
			Grupo EUCTV150	0,30
EUCTV160	1,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 25,5/18,5 mm Tubo corrugado, doble capa, GP 7, s/UNE 50086-2-2, 25,5/18,5 mm. Ref.: AISCAN-CR. AISCAN	0,42	0,42
			Grupo EUCTV160	0,42
EUCTV170	1,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 32,5/24,3 mm Tubo corrugado, doble capa, GP 7, s/UNE 50086-2-2, 32,5/24,3 mm. Ref.: AISCAN-CR. AISCAN	0,64	0,64
			Grupo EUCTV170	0,64
EUCTV180	1,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 40,5/31,2 mm Tubo corrugado, doble capa, GP 7, s/UNE 50086-2-2, 40,5/31,2 mm. Ref.: AISCAN-CR. AISCAN	0,83	0,83
			Grupo EUCTV180	0,83

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCTV200	1,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 50,5/39,6 mm Tubo corrugado, doble capa, GP 7, s/UNE 50086-2-2, 50,5/39,6 mm. Ref.: AISCAN-CR. AISCAN	1,33	1,33
			Grupo EUCTV200	1,33
EUCTV235	1,000 M.L.	TUBO CORRUGADO LIBRE HALOG, s/UNE 50.086-2-2, 20/13,4 mm Tubo corrugado, libre de halógenos, verde, GP 7, s/UNE 50086-2-2, 20,5/13,4 mm. Ref.: AISCAN-CHF. AISCAN	0,58	0,58
			Grupo EUCTV235	0,58
EUCTV245	1,000 M.L.	TUBO CORRUGADO LIBRE HALOG, s/UNE 50.086-2-2, 25/18,5 mm Tubo corrugado, libre de halógenos, verde, GP 7, s/UNE 50086-2-2, 25/18,5 mm. Ref.: AISCAN-CHF. AISCAN	0,89	0,89
			Grupo EUCTV245	0,89
EUCTV255	1,000 M.L.	TUBO CORRUGADO LIBRE HALOG, s/UNE 50.086-2-2, 32/24,3 mm Tubo corrugado, libre de halógenos, verde, GP 7, s/UNE 50086-2-2, 32/24,3 mm. Ref.: AISCAN-CHF. AISCAN	1,23	1,23
			Grupo EUCTV255	1,23
EUCTV265	1,000 M.L.	TUBO CORRUGADO LIBRE HALOG, s/UNE 50.086-2-2, 40/31,2 mm Tubo corrugado, libre de halógenos, verde, GP 7, s/UNE 50086-2-2, 40/31,2 mm. Ref.: AISCAN-CHF. AISCAN	2,01	2,01
			Grupo EUCTV265	2,01
EUCTV335	1,000 M.L.	TUBO CORRUGADO, s/UNE 50.086-2-2, 50/40 mm Tubo corrugado, GP 9, s/UNE 50086-2-2, 50/40 mm. Ref.: AISCAN ACOPLAST. AISCAN	1,20	1,20
			Grupo EUCTV335	1,20
EUCTV345	1,000 M.L.	TUBO CORRUGADO, s/UNE 50.086-2-2, 63/50 mm Tubo corrugado, GP 9, s/UNE 50086-2-2, 63/50 mm. Ref.: AISCAN ACOPLAST. AISCAN	1,32	1,32
			Grupo EUCTV345	1,32
EUCTV355	1,000 M.L.	TUBO CORRUGADO, s/UNE 50.086-2-2, 90/73 mm Tubo corrugado, GP 9, s/UNE 50086-2-2, 90/73 mm. Ref.: AISCAN ACOPLAST. AISCAN	2,27	2,27
			Grupo EUCTV355	2,27
EUCTV365	1,000 M.L.	TUBO CORRUGADO, s/UNE 50.086-2-2, 110/88 mm Tubo corrugado, GP 9, s/UNE 50086-2-2, 110/88 mm. Ref.: AISCAN ACOPLAST. AISCAN	2,88	2,88
			Grupo EUCTV365	2,88
EUCTV375	1,000 M.L.	TUBO CORRUGADO, s/UNE 50.086-2-2, 160/130 mm Tubo corrugado, GP 9, s/UNE 50086-2-2, 160/130 mm. Ref.: AISCAN ACOPLAST. AISCAN	5,53	5,53
			Grupo EUCTV375	5,53

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCTVV165	1,000 UD.	SISTEMA TUBO CORR., VIVIENDA <100 m2, Dext 20,5 A 32,5 mm Completo sistema de tubos corrugados, GP 7, s/UNE 50086-2-2, en líneas generales de distribución de circuitos (fuerza y/o alumbrado) en vivienda de hasta 100 m2. Diámetros comprendidos entre 20,5/13,4 y 32,5/24,3 mm. Diámetros, según ITC-BT 21, en función del número y sección de conductores que alojan. Ref.: AISCAN-C. AISCAN	41,50	41,50
		Grupo EUCTVV165.....		41,50
EUCTVV195	1,000 UD.	SISTEMA TUBO CORR., VIVIENDA <100 m2 C/BOD., Dext 20,5 A 32,5 mm Completo sistema de tubos corrugados, GP 7, s/UNE 50086-2-2, en líneas generales de distribución de circuitos (alumbrado y/o bases de enchufe) en vivienda de hasta 100 m2 con bodega. Diámetros comprendidos entre 20,5/13,4 y 32,5/24,3 mm. Diámetros, según ITC-BT 21, en función del número y sección de conductores que alojan. Ref.: AISCAN-C. AISCAN	60,25	60,25
		Grupo EUCTVV195.....		60,25
EUCTVV225	1,000 UD.	SIST. TUBO CORR., ZONAS COM. INMUEBLE < 7N, Dext 20,5 A 32,5 mm Completo sistema de tubos corrugados, GP 7, s/UNE 50086-2-2, en líneas generales de distribución de circuitos (alumbrado y/o bases de enchufe) en zonas comunes de inmueble de menos de siete niveles, bajo y sobre rasante. Diámetros comprendidos entre 20,5/13,4 y 32,5/24,3 mm. Diámetros, según ITC-BT 21, en función del número y sección de conductores que alojan. Ref.: AISCAN-C. AISCAN	38,00	38,00
		Grupo EUCTVV225.....		38,00
EUCTVV230	1,000 UD.	SIST. TUBO CORR., ZONAS COM. INMUEBLE < 11N, Dext 20,5 A 32,5 mm Completo sistema de tubos corrugados, GP 7, s/UNE 50086-2-2, en líneas generales de distribución de circuitos (alumbrado y/o bases de enchufe) en zonas comunes de inmueble de menos de once niveles, bajo y sobre rasante. Diámetros comprendidos entre 20,5/13,4 y 32,5/24,3 mm. Diámetros, según ITC-BT 21, en función del número y sección de conductores que alojan. Ref.: AISCAN-C. AISCAN	72,00	72,00
		Grupo EUCTVV230.....		72,00
EUCTVV235	1,000 UD.	SIST. TUBO CORR., ZONAS COM. INMUEBLE < 15N, Dext 20,5 A 32,5 mm Completo sistema de tubos corrugados, GP 7, s/UNE 50086-2-2, en líneas generales de distribución de circuitos (alumbrado y/o bases de enchufe) en zonas comunes de inmueble de menos de quince niveles, bajo y sobre rasante. Diámetros comprendidos entre 20,5/13,4 y 32,5/24,3 mm. Diámetros, según ITC-BT 21, en función del número y sección de conductores que alojan. Ref.: AISCAN-C. AISCAN	98,00	98,00
		Grupo EUCTVV235.....		98,00
EUCTVV255	1,000 UD.	SISTEMA TUBO CORR., LOCALES COMUNITARIOS, Dext 20,5 A 32,5 mm Completo sistema de tubos corrugados, GP 7, s/UNE 50086-2-2, en líneas generales de distribución de circuitos (alumbrado y/o bases de enchufe) en locales comunitarios del inmueble. Diámetros comprendidos entre 20,5/13,4 y 32,5/24,3 mm. Diámetros, según ITC-BT 21, en función del número y sección de conductores que alojan. Ref.: AISCAN-C. AISCAN	25,00	25,00
		Grupo EUCTVV255.....		25,00
EUCXBA25	1,000 UD.	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS BANDEJA AISLANTE <= 60x150 mm Partida alzada, por metro lineal de bandeja aislante perforada <= 60x150 mm, correspondiente a uniones, esquinas, derivaciones "T", reducciones, tornillos, soportes (vertical, horizontal,), anclajes, etc. Ref.: BANDEJAS 66. UNEX	5,60	5,60
		Grupo EUCXBA25		5,60

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCYAB055	1,000 UD.	REGLETA DE CONEXION <= 4 mm2 Regleta de 12 bornas, tornillos imperdibles, polipropileno ignifugo. Incolora. S<=4 mm2 Cu. Ref.: NYLBLOC 342 70 de LEGRAND.	0,70	0,70
			Grupo EUCYAB055	0,70
EUCYAB065	1,000 UD.	REGLETA DE CONEXION <= 6 mm2 Regleta de 12 bornas, tornillos imperdibles, polipropileno ignifugo. Incolora. S<=6 mm2 Cu. Ref.: NYLBLOC 342 71 de LEGRAND.	0,75	0,75
			Grupo EUCYAB065	0,75
EUCYAB070	1,000 UD.	REGLETA DE CONEXION <= 10 mm2 Regleta de 12 bornas, tornillos imperdibles, polipropileno ignifugo. Incolora. S<=10 mm2 Cu. Ref.: NYLBLOC 342 72 de LEGRAND.	0,93	0,93
			Grupo EUCYAB070	0,93
EUCYAB075	1,000 UD.	REGLETA DE CONEXION <= 16 mm2 Regleta de 12 bornas, tornillos imperdibles, polipropileno ignifugo. Incolora. S<=16 mm2 Cu. Ref.: NYLBLOC 342 73 de LEGRAND.	1,60	1,60
			Grupo EUCYAB075	1,60
EUCYAB080	1,000 UD.	REGLETA DE CONEXION <= 25 mm2 Regleta de 12 bornas, tornillos imperdibles, polipropileno ignifugo. Negra. S<=25 mm2 Cu. Ref.: NYLBLOC 342 74 de LEGRAND.	3,90	3,90
			Grupo EUCYAB080	3,90
EUCYAB135	1,000 UD.	REGLETA DE PASO <= 6 mm2 Regleta de 10 bornas, tornillos imperdibles, polipropileno ignifugo. S<= 2X6 mm2 Cu. Ref.: BORNAS CON PATAS de LEGRAND.	4,60	4,60
			Grupo EUCYAB135	4,60
EUCYAB140	1,000 UD.	REGLETA DE PASO <= 10 mm2 Regleta de 10 bornas, tornillos imperdibles, polipropileno ignifugo. S<= 2X10 mm2 Cu. Ref.: BORNAS CON PATAS de LEGRAND.	5,30	5,30
			Grupo EUCYAB140	5,30
EUCYAB145	1,000 UD.	REGLETA DE PASO <= 16 mm2 Regleta de 10 bornas, tornillos imperdibles, polipropileno ignifugo. S<= 2X16 mm2 Cu. Ref.: BORNAS CON PATAS de LEGRAND.	5,80	5,80
			Grupo EUCYAB145	5,80
EUCYAB150	1,000 UD.	REGLETA DE PASO <= 25 mm2 Regleta de 10 bornas, tornillos imperdibles, polipropileno ignifugo. S<= 2X25 mm2 Cu. Ref.: BORNAS CON PATAS de LEGRAND.	11,30	11,30
			Grupo EUCYAB150	11,30
EUCYAB155	1,000 UD.	REGLETA DE PASO <= 35 mm2 Regleta de 10 bornas, tornillos imperdibles, polipropileno ignifugo. S<= 2X35 mm2 Cu. Ref.: BORNAS CON PATAS de LEGRAND.	14,00	14,00
			Grupo EUCYAB155	14,00
EUCYAB185	1,000 UD.	BORNA BIPOLAR DE PORCELANA <= 2x6 mm2 Borna bipolar de porcelana. Conexión por tornillo. S<= 2X6 mm2 Cu. Ref.: BORNAS DE PORCELANA de LEGRAND.	1,13	1,13
			Grupo EUCYAB185	1,13
EUCYAB245	1,000 UD.	BORNAS DE CONEXION DE SEGURIDAD <= 2x6 mm2 Borna de conexión de seguridad, 500 V, poliamida, autoextinguible. S<=2x6 mm2 Cu. Ref.: SIGMA de HIMEL.	3,13	3,13
			Grupo EUCYAB245	3,13

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCYAB250	1,000 UD.	BORNAS DE CONEXION DE SEGURIDAD <= 2x10 mm2 Borna de conexión de seguridad, 500 V, poliamida, autoextinguible. S<=2x10 mm2 Cu. Ref.: SIGMA de HIMEL.	2,15	2,15
			Grupo EUCYAB250	2,15
EUCYAB255	1,000 UD.	BORNAS DE CONEXION DE SEGURIDAD <= 2x16 mm2 Borna de conexión de seguridad, 500 V, poliamida, autoextinguible. S<=2x16 mm2 Cu. Ref.: SIGMA de HIMEL.	2,73	2,73
			Grupo EUCYAB255	2,73
EUCYAB260	1,000 UD.	BORNAS DE CONEXION DE SEGURIDAD <= 2x35 mm2 Borna de conexión de seguridad, 500 V, poliamida, autoextinguible. S<=2x35 mm2 Cu. Ref.: SIGMA de HIMEL.	3,50	3,50
			Grupo EUCYAB260	3,50
EUCYAB265	1,000 UD.	BORNAS DE CONEXION DE SEGURIDAD <= 2x50 mm2 Borna de conexión de seguridad, 500 V, poliamida, autoextinguible. S<=2x50 mm2 Cu. Ref.: SIGMA de HIMEL.	5,50	5,50
			Grupo EUCYAB265	5,50
EUCYAB285	1,000 UD.	DERIBORNES BIMETALICOS <= 95 mm2 Deriborne bimetálico, base aislante, S<=95 mm2 Cu. Ref.: D2B1-95. QUINTELA	6,00	6,00
			Grupo EUCYAB285	6,00
EUCYAB355	1,000 UD.	REPARTIDOR MODULAR 40 A, 2F, 13 CNX Repartidor modular, bipolar, 40 A, 13 conexiones por barra. Ref.: 048 81. LEGRAND	10,00	10,00
			Grupo EUCYAB355	10,00
EUCYAB360	1,000 UD.	REPARTIDOR MODULAR 40 A, 4F, 13 CNX Repartidor modular, tetrapolar, 40 A, 13 conexiones por barra. Ref.: 048 85. LEGRAND	16,00	16,00
			Grupo EUCYAB360	16,00
EUCYAB365	1,000 UD.	REPARTIDOR MODULAR 100 A, 4F, 7 CNX Repartidor modular, tetrapolar, 100 A, 7 conexiones por barra. Ref.: 048 84. LEGRAND	14,00	14,00
			Grupo EUCYAB365	14,00
EUCYAB370	1,000 UD.	REPARTIDOR MODULAR 125 A, 4F,11 CNX Repartidor modular, tetrapolar, 125 A, 11 conexiones por barra. Ref.: 048 86. LEGRAND	19,00	19,00
			Grupo EUCYAB370	19,00
EUCYAB375	1,000 UD.	REPARTIDOR MODULAR 125 A, 4F,15 CNX Repartidor modular, tetrapolar, 125 A, 15 conexiones por barra. Ref.: 048 88. LEGRAND	26,00	26,00
			Grupo EUCYAB375	26,00
EUCYAB380	1,000 UD.	REPARTIDOR MODULAR 160 A, 4F,15 CNX Repartidor modular, tetrapolar, 160 A, 15 conexiones por barra. Ref.: 048 79. LEGRAND	45,00	45,00
			Grupo EUCYAB380	45,00
EUCYAB385	1,000 UD.	REPARTIDOR MODULAR 250 A, 4F,12 CNX Repartidor modular, tetrapolar, 250 A, 12 conexiones por barra. Ref.: 048 77. LEGRAND	78,00	78,00
			Grupo EUCYAB385	78,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCYAB925	1,000 UD.	MATERIAL AUXILIAR EN CUADRO ELECTRICO Conjunto de material auxiliar necesario para la perfecta fijación, cableado, conexión e identificación de un cuadro eléctrico y sus componentes. Incluye: Repartidores bipolares y/o tetrapolares, conductores, bornas de conexión, terminales, etiquetas identificativas de cuadro y de circuitos interiores, bridas, cinta helicoidal, tornillería, racores, prensaestopas, obturadores, tacos, cartuchos y pernos de fijación, etc. Todo el material empleado de acuerdo con las secciones de conductores empleadas y cumpliendo la Norma UNE que les sea de aplicación.	2,00	2,00
			Grupo EUCYAB925	2,00
EUCYAL060	1,000 UD.	TERMINAL BIMETALICO Al-Cu, 25 mm2. Terminal bimetálico Al-Cu, 25 mm2. Ref.: TBF-25. TRIMAR	2,93	2,93
			Grupo EUCYAL060.....	2,93
EUCYAL065	1,000 UD.	TERMINAL BIMETALICO Al-Cu, 50 mm2. Terminal bimetálico Al-Cu, 50 mm2. Ref.: TBF-50. TRIMAR	2,88	2,88
			Grupo EUCYAL065.....	2,88
EUCYAL070	1,000 UD.	TERMINAL BIMETALICO Al-Cu, 95 mm2. Terminal bimetálico Al-Cu, 95 mm2. Ref.: TBF-95. TRIMAR	2,88	2,88
			Grupo EUCYAL070.....	2,88
EUCYAL075	1,000 UD.	TERMINAL BIMETALICO Al-Cu, 150 mm2. Terminal bimetálico Al-Cu, 150 mm2. Ref.: TBF-150. TRIMAR	3,46	3,46
			Grupo EUCYAL075.....	3,46
EUCYAL080	1,000 UD.	TERMINAL BIMETALICO Al-Cu, 240 mm2. Terminal bimetálico Al-Cu, 240 mm2. Ref.: TBF-240. TRIMAR	4,51	4,51
			Grupo EUCYAL080.....	4,51
EUCYAL135	1,000 UD.	CONECTOR DERIVACION COMPRESION, 50-95/25-50-95 Conector de derivación por compresion en secciones 50-95/25-50 (principal/derivado). Ref.: SIMEL	1,65	1,65
			Grupo EUCYAL135.....	1,65
EUCYAL140	1,000 UD.	CONECTOR DERIVACION COMPRESION, 150-240/25-50 Conector de derivación por compresion en secciones 150-240/25-50 (principal/derivado). Ref.: SIMEL	2,05	2,05
			Grupo EUCYAL140.....	2,05
EUCYAL145	1,000 UD.	CONECTOR DERIVACION COMPRESION, 150-240/95-150 Conector de derivación por compresion en secciones 150-240/95-150 (principal/derivado). Ref.: SIMEL	2,30	2,30
			Grupo EUCYAL145.....	2,30
EUCYAL175	1,000 UD.	CONECTOR PERFORACION, 6-50/4-29, INOX. ACOMETIDA Conector perforación aislamiento. Conductor principal 6-50 mm2. Conductor derivado 4-29 mm2. Tornillería inoxidable. Ref.: CPA-25 I. CAHORS	3,40	3,40
			Grupo EUCYAL175.....	3,40

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCYAL180	1,000 UD.	CONECTOR PERFORACION, 16-95/4-35, INOX. ACOMETIDA Conector perforación aislamiento. Conductor principal 16-95 mm2. Conductor derivado 4-35 mm2. Tornilleria inoxidable. Ref.: CPA-70 I. CAHORS	3,60	3,60
			Grupo EUCYAL180.....	3,60
EUCYAL185	1,000 UD.	CONECTOR PERFORACION, 35-150/4-35, INOX. ACOMETIDA Conector perforación aislamiento. Conductor principal 35-150 mm2. Conductor derivado 4-35 mm2. Tornilleria inoxidable. Ref.: CPA-150 I. CAHORS	4,00	4,00
			Grupo EUCYAL185.....	4,00
EUCYAL190	1,000 UD.	CONECTOR PERFORACION, 16-95/16-95, INOX. LINEA Conector perforación aislamiento. Conductor principal 16-95 mm2. Conductor derivado 16-95 mm2. Tornilleria inoxidable. Ref.: CPL-95 I. CAHORS	4,90	4,90
			Grupo EUCYAL190.....	4,90
EUCYAL195	1,000 UD.	CONECTOR PERFORACION, 50-150/50-150, INOX. LINEA Conector perforación aislamiento. Conductor principal 50-150 mm2. Conductor derivado 50-150 mm2. Tornilleria inoxidable. Ref.: CPL-150 I. CAHORS	6,80	6,80
			Grupo EUCYAL195.....	6,80
EUCYAL245	1,000 UD.	CONECTOR DERIV., SUBTERRANEO, PERFORACION, 35-150/25-50 Conector derivación subterráneo por perforación, de tornillería, preaislado, subterráneo. RV o RZ-1 unipolares, 35-150 a 25-50 mm2. Homologado FENOSA. Ref.: RS-50 de NILED	19,50	19,50
			Grupo EUCYAL245.....	19,50
EUCYAL250	1,000 UD.	CONECTOR DERIV., SUBTERRANEO, PERFORACION, 95-240/25-50 Conector derivación subterráneo por perforación, de tornillería, preaislado, subterráneo. RV o RZ-1 unipolares, 95-240 a 25-50 mm2. Homologado FENOSA. Ref.: RS-70 de NILED	22,00	22,00
			Grupo EUCYAL250.....	22,00
EUCYAL255	1,000 UD.	CONECTOR DERIV., SUBTERRANEO, PERFORACION, 95-240/50-95 Conector derivación subterráneo por perforación, de tornillería, preaislado, subterráneo. RV o RZ-1 unipolares, 95-240 a 50-95 mm2. Homologado FENOSA. Ref.: RS-95 de NILED	22,00	22,00
			Grupo EUCYAL255.....	22,00
EUCYAL260	1,000 UD.	CONECTOR DERIV., SUBTERRANEO, PERFORACION, 95-150/95-150 Conector derivación subterráneo por perforación, de tornillería, preaislado, subterráneo. RV o RZ-1 unipolares, 95-150 a 95-150 mm2. Homologado FENOSA. Ref.: RS-150 de NILED	26,40	26,40
			Grupo EUCYAL260.....	26,40
EUCYAL265	1,000 UD.	CONECTOR DERIV., SUBTERRANEO, PERFORACION, 150-240/150-240 Conector derivación subterráneo por perforación, de tornillería, preaislado, subterráneo. RV o RZ-1 unipolares, 150-240 a 150-240 mm2. Homologado FENOSA. Ref.: RS-240 de NILED	76,80	76,80
			Grupo EUCYAL265.....	76,80

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCYAL285	1,000 UD.	MANGUITO EMPALME REDUCTOR COMPRESION, AI 95/50. NO TRACCION Manguito de empalme reductor por compresión, AI 95/50. Conductor sin tracción mecánica. Ref.: RBT 95/50. TRIMAR	4,18	4,18
			Grupo EUCYAL285.....	4,18
EUCYAL290	1,000 UD.	MANGUITO EMPALME COMPRESION, AI 95/95. NO TRACCION Manguito de empalme por compresión, AI 95/95. Conductor sin tracción mecánica. Ref.: BT-95. TRIMAR	1,92	1,92
			Grupo EUCYAL290.....	1,92
EUCYAL295	1,000 UD.	MANGUITO EMPALME REDUCTOR COMPRESION, AI 150/95. NO TRACCION Manguito de empalme reductor por compresión, AI 150/95. Conductor sin tracción mecánica. Ref.: RBT-150/95. TRIMAR	5,61	5,61
			Grupo EUCYAL295.....	5,61
EUCYAL298	1,000 UD.	MANGUITO EMPALME COMPRESION, AI 150/150. NO TRACCION Manguito de empalme reductor por compresión, AI 150/150. Conductor sin tracción mecánica. Ref.: RBT-150/150. TRIMAR	2,74	2,74
			Grupo EUCYAL298.....	2,74
EUCYAL300	1,000 UD.	MANGUITO EMPALME REDUCTOR COMPRESION, AI 240/150. NO TRACCION Manguito de empalme reductor por compresión, AI 240/150. Conductor sin tracción mecánica. Ref.: RBT-240/150. TRIMAR	7,57	7,57
			Grupo EUCYAL300.....	7,57
EUCYAL345	1,000 UD.	MANGUITO EMPALME PREAISLADO, SUBT., TORNILLERIA, 50-95 mm2 Manguito empalme, de tornillería, preaislado, subterráneo. RV o RZ-1 de 1x50 o 1x95 mm2. Homologado FENOSA. Ref.: MTP-95 de NILED	26,40	26,40
			Grupo EUCYAL345.....	26,40
EUCYAL350	1,000 UD.	MANGUITO EMPALME PREAISLADO, SUBT., TORNILLERIA, 95-150 mm2 Manguito empalme, de tornillería, preaislado, subterráneo. RV o RZ-1 de 1x95 o 1x150 mm2. Homologado FENOSA. Ref.: MTP-150 de NILED	30,58	30,58
			Grupo EUCYAL350.....	30,58
EUCYAL355	1,000 UD.	MANGUITO EMPALME PREAISLADO, SUBT. TORNILLERIA, 150-240 mm2 Manguito empalme, de tornillería, preaislado, subterráneo. RV o RZ-1 de 1x150 o 1x240 mm2. Homologado FENOSA. Ref.: MTP-240 de NILED	30,58	30,58
			Grupo EUCYAL355.....	30,58
EUCYAL725	1,000 UD.	DERIVACION BT RESINA HASTA 35 mm2 AL Derivación BT por vertido de resina hasta 35 mm2/6 mm2 (principal/derivado). Ref.: 91-AB-111 de 3M	29,40	29,40
			Grupo EUCYAL725.....	29,40
EUCYAL735	1,000 UD.	DERIVACION BT RESINA HASTA 240 mm2 AL Derivación BT por vertido de resina hasta 240 mm2/150 mm2 (principal/derivado). Ref.: 91-AB-112 de 3M	32,90	32,90
			Grupo EUCYAL735.....	32,90

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCYAL775	1,000 UD.	EMPALME B.T. CONTRACTIL EN FRIO 50 mm2 AL Empalme de baja tensión contractil en frío de 50 mm2. Ref.: 8425-8 de 3M	7,15	7,15
			Grupo EUCYAL775.....	7,15
EUCYAL785	1,000 UD.	EMPALME B.T. CONTRACTIL EN FRIO 50-150 mm2 AL Empalme de baja tensión contractil en frío de 50-150 mm2. Ref.: 8426-11 de 3M	9,45	9,45
			Grupo EUCYAL785.....	9,45
EUCYAL795	1,000 UD.	EMPALME B.T. CONTRACTIL EN FRIO HASTA 95-240 mm2 AL Empalme de baja tensión contractil en frío de 95-240 mm2. Ref.: 8427-16 de 3M	18,70	18,70
			Grupo EUCYAL795.....	18,70
EUCYAL835	1,000 UD.	CAPUCHON RETRACTIL EN FRIO 11,6 A 20,9 mm Capuchón retráctil en frío, diámetro máximo cubierta 11,6 a 20,9 mm. Ref.: PST EC-1 de 3M	2,45	2,45
			Grupo EUCYAL835.....	2,45
EUCYAL840	1,000 UD.	CAPUCHON RETRACTIL EN FRIO 15,9 A 30,1 mm Capuchón retráctil en frío, diámetro máximo cubierta 15,9 a 30,1 mm. Ref.: PST EC-2 de 3M	2,78	2,78
			Grupo EUCYAL840.....	2,78
EUCYAL855	1,000 P/A	GRASA NEUTRA ESPECIAL CONEXIONADO ELECTRICO DE ALUMINIO Grasa neutra especial para el conexionado de aluminio. Ref.: Conectal. TRIMAR	0,45	0,45
			Grupo EUCYAL855.....	0,45
EUCYAL925	1,000 UD.	CINTA DIELECTRICA SELLADORA 19 mm x 20 m Cinta dieléctrica selladora de 19 mm x 20 m. Ref.: Scotch Super 33+ de 3M	2,50	2,50
			Grupo EUCYAL925.....	2,50
EUCYR115	1,000 UD.	MINUTERO DE ESCALERA, CAJA REGISTRO, 30 s A 10 m, MICROTEMP Minutero automático de escalera en caja de registro universal. Regulable de 30 s a 10 m. Ref.: MICROTEMP. ORBIS	22,00	22,00
			Grupo EUCYR115	22,00
EUCYR125	1,000 UD.	MINUTERO DE ESCALERA, M/SUPERFICIAL, 1 A 3 m, T-11 Minutero automático de escalera. Montaje superficial. Regulable de 1 a 3 m. Ref.: T-11. ORBIS	26,00	26,00
			Grupo EUCYR125	26,00
EUCYR135	1,000 UD.	MINUTERO DE ESCALERA, M/VIA DIN, 45 s A 7 m T-20 Minutero automático de escalera. Regulable de 45 s a 7 m. Ref.: T-20. ORBIS	31,00	31,00
			Grupo EUCYR135	31,00
EUCYR240	1,000 UD.	RELE DE MANDO MODULAR, 10 A, 1 CONMUTADO Relé de mando modular, vía DIN, 230 VAC, 10 A, 1 c. conmutado. Ref.: MR.... ORBIS	6,00	6,00
			Grupo EUCYR240	6,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUCYR250	1,000 UD.	RELE DE MANDO MODULAR, 10 A, 2 CONMUTADOS Relé de mando modular, vía DIN, 230 VAC, 10 A, 2 c. conmutados. Ref.: MR.... ORBIS	7,00	7,00
			Grupo EUCYR250	7,00
EUCYR260	1,000 UD.	RELE DE MANDO MODULAR, 10 A, 3 CONMUTADOS Relé de mando modular, vía DIN, 230 VAC, 10 A, 3 c. conmutados. Ref.: MR.... ORBIS	9,00	9,00
			Grupo EUCYR260	9,00
EUCYR340	1,000 UD.	INT/HORARIO ANALOGICO, 230 V, 16 A, PROG. D Interruptor horario analógico, 230 VAC, 16 A, 1 contacto conmutado. Reserva 100 h. Programación diaria. Ref.: CRONO QRD. ORBIS	92,00	92,00
			Grupo EUCYR340	92,00
EUCYR350	1,000 UD.	INT/HORARIO DIGITAL, 1 CC, PROG. D/S Interruptor horario digital, 230 VAC, 16(10) A, 1 contacto conmutado. Programación diaria/semanal. Ref.: DATA MICRO. ORBIS	89,00	89,00
			Grupo EUCYR350	89,00
EUCYR360	1,000 UD.	INT/HORARIO DIGITAL, 2 CC, PROG. D/S Interruptor horario digital, 230 VAC, 16(10) A, 2 contactos conmutados. Programación diaria/semanal. Ref.: DATA MICRO 2. ORBIS	122,00	122,00
			Grupo EUCYR360	122,00
EUCYR380	1,000 UD.	INT/HORARIO DIGITAL ASTRONOMICO, D/S, ASTRO NOVA Interruptor horario digital astronómico, programación D/S, 230 VAC, 16(2) A, 1 c/astronómico + 1 c/secundario. Ref.: ASTRO NOVA. ORBIS	146,00	146,00
			Grupo EUCYR380	146,00
EUCYR385	1,000 UD.	INT/HORARIO DIGITAL ASTRONOMICO, D/S/F, DATA ASTRO Interruptor horario digital astronómico, programación D/S/F, 230 VAC, 16(2) A, 1 c/astronómico + 1 c/secundario. Ref.: DATA ASTRO. ORBIS	280,00	280,00
			Grupo EUCYR385	280,00
EUCYR390	1,000 UD.	INT/HORARIO DIGITAL ASTRONOMICO, ASTRO Interruptor horario digital astronómico, 230 VAC, 10(2) A, 1 c/astronómico + 1 c/secundario. Ref.: ASTRO. ORBIS	343,00	343,00
			Grupo EUCYR390	343,00
EUCYR435	1,000 UD.	RELE TIEMPO, ELECTRONICO, FUNCION ESTRELLA-TRIANGULO, 1-20 s Relé de tiempo, electrónico, función estrella-triángulo, 1 a 20 s. 1NAr+1NA. Ref.: 3RP1574-1NP30. SIEMENS	38,00	38,00
			Grupo EUCYR435	38,00
EUCYR455	1,000 UD.	RELE TIEMPO, ELECTRONICO, RETRASO A EXCITACION, 1,5-30 s Relé de tiempo, electrónico, retraso a la excitación, regulación 1,5 a 30 s. Ref.: 3RP1505-1BP30. SIEMENS	54,00	54,00
			Grupo EUCYR455	54,00
EUEDBE050	1,000 UD.	PROYECTOR DE SUELO, HME 50 W, 2478 Proyector de empotrar en suelo, c/HME de 50 W. Con contenedor. Ref.: 2478 de BEGA	224,00	224,00
			Grupo EUEDBE050.....	224,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUEDBE080	1,000 UD.	PROYECTOR DE SUELO, HME 125 W, 8020 Proyector de empotrar en suelo, c/HME de 125 W. Con contenedor. Ref.: 8020 de BEGA	510,00	510,00
			Grupo EUEDBE080.....	510,00
EUEDBE085	1,000 UD.	PROYECTOR DE SUELO, HME 250 W, 8025 Proyector de empotrar en suelo, c/HME de 250 W. Con contenedor. Ref.: 8025 de BEGA	781,00	781,00
			Grupo EUEDBE085.....	781,00
EUEDBE090	1,000 UD.	PROYECTOR DE SUELO, HIE 250 W, 8028 Proyector de empotrar en suelo, c/HME de 50 W. Con contenedor. Ref.: 8028 de BEGA	884,00	884,00
			Grupo EUEDBE090.....	884,00
EUEDBE255	1,000 UD.	PROYECTOR HAZ BANDA LUMINOSA, HIT 150 W, 8338 Proyector, haz en banda luminosa, c/HIT de 150 W. Con contenedor. Ref.: 8338 de BEGA	567,00	567,00
			Grupo EUEDBE255.....	567,00
EUEDBE275	1,000 UD.	PROYECTOR, HAZ EXTENSIVO, HIT 250 W, 8489 Proyector, haz extensivo, c/HIT DE de 250 W. Ref.: 8489 de BEGA	624,00	624,00
			Grupo EUEDBE275.....	624,00
EUEDBE295	1,000 UD.	PROYECTOR HAZ INTENSIVO, HIT-CE 150 W, 7869. COLOR Proyector, haz intensivo, c/HIT-CE de 150 W. Color RAL 5007. Ref.: 7869 de BEGA	501,00	501,00
			Grupo EUEDBE295.....	501,00
EUEDSO050	1,000 UD.	LUMINARIA EMPOTRAR EN SUELO, C/VSAP 70 W. R1406 Proyector c/VSAP 70. Ref.: TERRA MAXI, R 1406. SOCELEC	580,00	580,00
			Grupo EUEDSO050	580,00
EUEDSO060	1,000 UD.	LUMINARIA EMPOTRAR EN SUELO, C/VSAP 100 W. R1406 Proyector c/VSAP 100. Ref.: TERRA MAXI, R 1406. SOCELEC	625,00	625,00
			Grupo EUEDSO060	625,00
EUEDSO070	1,000 UD.	LUMINARIA EMPOTRAR EN SUELO, C/VSAP 150 W. R1406 Proyector c/VSAP 150. Ref.: TERRA MAXI, R 1406. SOCELEC	640,00	640,00
			Grupo EUEDSO070	640,00
EUEDSO080	1,000 UD.	LUMINARIA EMPOTRAR EN SUELO, C/VMHM 150 W Proyector c/VMHM 150. Ref.: TERRA, R 83. SOCELEC	606,00	606,00
			Grupo EUEDSO080	606,00
EUFAA055	1,000 M.L.	FIADOR DE ACERO DE 6 mm Fiador de acero de 6 mm de diámetro. Ref.:	0,65	0,65
			Grupo EUFAA055	0,65
EUFAA165	1,000 UD.	BRIDA AJUSTABLE 100/2,5 mm Brida ajustable, poliamida negra, servicio exterior, longitud 100 mm, ancho 2,5 mm. Ref.: BRIDEX. INTERFLEX	0,01	0,01
			Grupo EUFAA165	0,01

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUFAA170	1,000 UD.	BRIDA AJUSTABLE 140/3,5 mm Brida ajustable, poliamida negra, servicio exterior, longitud 140 mm, ancho 3,5 mm. Ref.: BRIDEX. INTERFLEX	0,02	0,02
		Grupo EUFAA170		0,02
EUFAA175	1,000 UD.	BRIDA AJUSTABLE 160/4,5 mm Brida ajustable, poliamida negra, servicio exterior, longitud 160 mm, ancho 4,5 mm. Ref.: BRIDEX. INTERFLEX	0,03	0,03
		Grupo EUFAA175		0,03
EUFAA255	1,000 UD.	TACO PARED 8/6/46 mm Taco para pared. Diámetro de taladro 8 mm, de tornillo 6 mm y longitud 46 mm. Ref.: T-8. CAHORS	0,04	0,04
		Grupo EUFAA255		0,04
EUFAA260	1,000 UD.	TACO PARED 12/8/55 mm Taco para pared. Diámetro de taladro 12 mm, de tornillo 8 mm y longitud 55 mm. Ref.: T-30. CAHORS	0,05	0,05
		Grupo EUFAA260		0,05
EUFAA265	1,000 UD.	TACO PARED 16/8/70 mm Taco para pared. Diámetro de taladro 16 mm, de tornillo 8 mm y longitud 70 mm. Ref.: T-4. CAHORS	0,18	0,18
		Grupo EUFAA265		0,18
EUFAA270	1,000 UD.	TACO PARED 18/10/70 mm Taco para pared. Diámetro de taladro 18 mm, de tornillo 10 mm y longitud 70 mm. Ref.: T-5. CAHORS	0,21	0,21
		Grupo EUFAA270		0,21
EUFAA290	1,000 UD.	TACO POSTE HORMIGON 18/8/45 mm Taco para poste de hormigón. Diámetro de taladro 18 mm, de tornillo 8 mm y longitud 45 mm. Ref.: T-18. CAHORS	10,15	10,15
		Grupo EUFAA290		10,15
EUFAA335	1,000 UD.	SOPORTE SENCILLO ACOMETIDA RZ <= 4x2,5 Soporte sencillo para conductor trenzado de hasta 2x6 o 4x4 mm2. Ref.: ABC-70. CAHORS	0,20	0,20
		Grupo EUFAA335		0,20
EUFAA340	1,000 UD.	SOPORTE SENCILLO ACOMETIDA RZ <= 4x6 Soporte sencillo para conductor trenzado de hasta 2x16 o 4x6 mm2. Ref.: ABC-90. CAHORS	0,22	0,22
		Grupo EUFAA340		0,22
EUFAA345	1,000 UD.	SOPORTE SENCILLO ACOMETIDA RZ <= 4x16 Soporte sencillo para conductor trenzado de hasta 2x25 o 4x16 mm2. Ref.: ABC-110. CAHORS	0,24	0,24
		Grupo EUFAA345		0,24
EUFAA350	1,000 UD.	SOPORTE SENCILLO ACOMETIDA RZ <= 4x25 Soporte sencillo para conductor trenzado de hasta 2x35 o 4x25 mm2. Ref.: ABC-130. CAHORS	0,26	0,26
		Grupo EUFAA350		0,26
EUFAA355	1,000 UD.	SOPORTE SENCILLO LINEA RZ <= 25 mm2 Soporte sencillo para conductor trenzado de hasta 4x25 mm2. Separación a pared 2 cm. Ref.: ARC-10. CAHORS	0,43	0,43
		Grupo EUFAA355		0,43

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUFAA360	1,000 UD.	SOPORTE SENCILLO LINEA RZ <= 50 mm2 Soporte sencillo para conductor trenzado de hasta 3x50+54.6 mm2. Separación a pared 2 cm. Ref.: ARC-15. CAHORS	0,45	0,45
		Grupo EUFAA360		0,45
EUFAA365	1,000 UD.	SOPORTE SENCILLO LINEA RZ <= 70 mm2 Soporte sencillo para conductor trenzado de hasta 3x70+54.6 mm2. Separación a pared 2 cm. Ref.: ARC-16. CAHORS	0,47	0,47
		Grupo EUFAA365		0,47
EUFAA370	1,000 UD.	SOPORTE SENCILLO LINEA RZ <= 95 mm2 Soporte sencillo para conductor trenzado de hasta 3x95 + 1x54.6 mm2. Separación a pared 2 cm. Ref.: ARC-18. CAHORS	0,50	0,50
		Grupo EUFAA370		0,50
EUFAA375	1,000 UD.	SOPORTE SENCILLO LINEA RZ <= 150 mm2 Soporte sencillo para conductor trenzado de hasta 3x150+95 mm2. Separación a pared 2 cm. Ref.: ARC-21. CAHORS	0,53	0,53
		Grupo EUFAA375		0,53
EUFAA380	1,000 UD.	SOPORTE SENCILLO LINEA RZ <= 150 CON FIADOR Soporte sencillo para conductor trenzado de hasta 3x150+95 mm2 + 22 AC. Separación a pared 5 cm. Ref.: ARC 420-T. CAHORS	0,60	0,60
		Grupo EUFAA380		0,60
EUFAA415	1,000 UD.	PERNO ROSCADO M-16 Perno roscado empotrable M-16. Protección anticorrosiva galvanizada. Ref.: CAHORS	2,60	2,60
		Grupo EUFAA415		2,60
EUFAA445	1,000 UD.	PLETINA ANILLO AMARRE RBT Pletina de amarre. Dimensiones de 300x60x6 mm. Dos taladros, separados 150 mm, para pernos M16 a pared. Un taladro, en el extremo, de 20 mm para amarre de red eléctrica aérea. Protección anticorrosiva galvanizada. Ref.:	5,00	5,00
		Grupo EUFAA445		5,00
EUFAA450	1,000 UD.	ABRAZADERA SIMPLE <= 4x16 mm2 Abrazadera simple, conductor <= 4x16 mm2. Fiador incorporado. Protección anticorrosiva plastificada. Ref.: MULTI-22. CAHORS	0,30	0,30
		Grupo EUFAA450		0,30
EUFAA455	1,000 UD.	ABRAZADERA SIMPLE <= 4x25 mm2 Abrazadera simple, conductor <= 4x25 mm2. Fiador incorporado. Protección anticorrosiva plastificada. Ref.: MULTI-27. CAHORS	0,30	0,30
		Grupo EUFAA455		0,30
EUFAA460	1,000 UD.	ABRAZADERA SIMPLE <= 4x50 mm2 Abrazadera simple, conductor <= 4x50 mm2. Fiador incorporado. Protección anticorrosiva plastificada. Ref.: MULTI-36. CAHORS	0,40	0,40
		Grupo EUFAA460		0,40
EUFAA465	1,000 UD.	ABRAZADERA SIMPLE <= 3x95 + 1x50 mm2 Abrazadera simple, conductor <= 3x95 + 1x50 mm2. Fiador incorporado. Protección anticorrosiva plastificada. Ref.: MULTI-42. CAHORS	0,42	0,42
		Grupo EUFAA465		0,42

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUFAA470	1,000 UD.	ABRAZADERA SIMPLE <= 4x150 + 1x95 mm2 Abrazadera simple, conductor <= 3x150 + 1x95 mm2. Fiador incorporado. Protección anticorrosiva plastificada. Ref.: MULTI-54. CAHORS	0,44	0,44
			Grupo EUFAA470	0,44
EUFAA480	1,000 UD.	ABRAZADERA SIMPLE <= 4x16 mm2, F.I. Abrazadera simple. Fiador independiente. Protección anticorrosiva plastificada. Ref.: AD-17. CAHORS	0,40	0,40
			Grupo EUFAA480	0,40
EUFAA525	1,000 UD.	SUJETACABLE 5/16" Sujetacable de 5/16" para red trenzada. Protección anticorrosiva galvanizada. Ref.: CAHORS	0,40	0,40
			Grupo EUFAA525	0,40
EUFAA545	1,000 UD.	GUARDACABOS ABIERTO <= 2" Guardacabos abierto hasta 2" para red trenzada. Protección anticorrosiva galvanizada. Ref.: SC CAHORS	0,75	0,75
			Grupo EUFAA545	0,75
EUFAA575	1,000 UD.	GANCHO ACOMETIDAS EN PH/PALOMILLA, GAR M 10x180 Gancho, en P.H. o palomilla, para acometida trenzada. protección anticorrosiva zincado + plastificado. M 10x180. ref.: GAR 10/180-P. CAHORS	2,70	2,70
			Grupo EUFAA575	2,70
EUFAA585	1,000 UD.	GANCHO ACOMETIDAS EN PH/PALOMILLA, GAR M 10x315 Gancho, en P.H. o palomilla, para acometida trenzada. protección anticorrosiva zincado + plastificado. M 10x315. ref.: GAR 10/315-P. CAHORS	3,60	3,60
			Grupo EUFAA585	3,60
EUFAA595	1,000 UD.	GANCHO ACOMETIDAS EN FACHADA, GAR M 10x160 Gancho empotrable para red trenzada. Protección anticorrosiva plastificado. Medidas 16x175. ref.: GAR 10/160-P. CAHORS	1,94	1,94
			Grupo EUFAA595	1,94
EUFAA605	1,000 UD.	GANCHO ABIERTO GALVANIZADO, GSP M 10x315 Ud. gancho abierto galvanizado 10x315. Ref.: GSP-1 564.125 de CAHORS.	3,50	3,50
			Grupo EUFAA605	3,50
EUFAA615	1,000 UD.	GANCHO ABIERTO GALVANIZADO, CCB M 16x175 Ud. gancho abierto galvanizado 16x175. Ref.: CCB 564.009 de CAHORS.	2,40	2,40
			Grupo EUFAA615	2,40
EUFAA625	1,000 UD.	GANCHO PARA RBT EN FACHADA, GAE M 16x175 Gancho empotrable para red trenzada. Protección anticorrosiva plastificado. Medidas 16x175. ref.: GAE 16/180-P. CAHORS	2,50	2,50
			Grupo EUFAA625	2,50
EUFAA635	1,000 UD.	GANCHO RBT EN PH/PALOMILLA, M 16x200 Gancho, en P.H. o palomilla, para red trenzada. protección anticorrosiva zincado + plastificado. M 16x200. ref.: GAR 16/200-P. CAHORS	3,40	3,40
			Grupo EUFAA635	3,40
EUFAA645	1,000 UD.	GANCHO RBT EN PH/PALOMILLA, M 16x315 Gancho, en P.H. o palomilla, para red trenzada. protección anticorrosiva zincado + plastificado. M 16x315. ref.: GAR 16/315-P. CAHORS	6,00	6,00
			Grupo EUFAA645	6,00
EUFAA655	1,000 UD.	GANCHO RBT EN PH/PALOMILLA, M 16x400 Gancho, en P.H. o palomilla, para red trenzada. protección anticorrosiva zincado + plastificado. M 16x400. ref.: GAR 16/400-P. CAHORS	6,30	6,30
			Grupo EUFAA655	6,30

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUFAA715	1,000 UD.	PINZA AMARRE ACOMETIDAS, 200 daN Pinza de amarre para acometidas. Resistencia 200 daN. Ref.: PA-25. CAHORS	1,80	1,80
		Grupo EUFAA715		1,80
EUFAA725	1,000 UD.	PINZA AMARRE ACOMETIDAS, 300 daN Pinza de amarre para acometidas. Resistencia 300 daN. Ref.: M-25. CAHORS	2,90	2,90
		Grupo EUFAA725		2,90
EUFAA735	1,000 UD.	PINZA AMARRE NEUTRO FIADOR DE 54.6 mm2 Pinza de amarre para red aérea trenzada con neutro fiador de 54.6 mm2. Ref.: M 40. CAHORS	9,48	9,48
		Grupo EUFAA735		9,48
EUFAA745	1,000 UD.	PINZA AMARRE NEUTRO FIADOR DE 80 mm2 Pinza de amarre para red aérea trenzada con neutro fiador de 80 mm2. Ref.: PA80/2000. CAHORS	9,90	9,90
		Grupo EUFAA745		9,90
EUFCD415	1,000 UD.	DETECTOR MOVIMIENTO, FALSO TECHO. LEG Detector de movimiento, falso techo, 1.000 VA. Diámetro detección 7,5 m (h=2,4 m). Duración 6 s a 16 min. Modelo GALEA. Ref.: 7758 63. LEGRAND	82,50	82,50
		Grupo EUFCD415		82,50
EUFCD455	1,000 UD.	DETECTOR MOVIMIENTO, 90°, IP54. LEG Detector de movimiento, 90°, IP54, 1.000 W incandescencia, 500 VA fluorescencia. Alcance 12 m. Altura instalación 2, 4 m. Duración 12 s a 16 min. Ref.: 1943 02. LEGRAND	55,00	55,00
		Grupo EUFCD455		55,00
EUFCD475	1,000 UD.	DETECTOR MOVIMIENTO, 180°, ORIENTABLE, IP54. LEG Detector de movimiento, 180°, IP54, 2.000 W incandescencia, 1.000 VA fluorescencia. Alcance 16 m. Altura instalación 2, 4 m. Duración 12 s a 16 min. Ref.: 1943 02. LEGRAND	76,50	76,50
		Grupo EUFCD475		76,50
EUFJ065	1,000 UD.	TACO DE FIJACION, F8 Taco de fijación ref. F8 de Fisher, S.A.	0,30	0,30
		Grupo EUFJ065		0,30
EUFJ095	1,000 UD.	TACO FIJACION A POSTE HORMIGON, F-18 Taco de fijación para poste de hormigón. Ref.: F-18, 956.008. CAHORS	12,70	12,70
		Grupo EUFJ095		12,70
EUFJ135	1,000 UD.	TORNILLO DE SEGURIDAD, CABEZA T Tornillo de seguridad, cabeza T. Ref.: de Fisher, S.A.	1,59	1,59
		Grupo EUFJ135		1,59
EUFJ235	1,000 UD.	BASE SOPORTE TUBO PVC 90 mm Base soporte para tubo de protección de 90 mm de diámetro. Ref.: ST-90 + A-90, 956.023 + 566.004. CAHORS	4,60	4,60
		Grupo EUFJ235		4,60

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUJF325	1,000 UD.	CONJUNTO FIJACION MURAL (4) DE CAJA AISLANTE Conjunto de elementos, taco, tornillo, etc para fijación (4 puntos) de caja aislante en cualquier tipo de superficie. Ref.: de FISCHER	1,82	1,82
		Grupo EUJF325		1,82
EUJF345	1,000 UD.	CONJUNTO FIJACION MURAL (4) DE CAJA METALICA Conjunto de elementos, pernos, cartuchos, etc para fijación (4 puntos) de caja metálica en cualquier tipo de superficie. Ref.: de FISCHER	2,75	2,75
		Grupo EUJF345		2,75
EUJF375	1,000 UD.	PUNTO FIJACION, BRAZO MURAL/PALOMILLA, EN HORMIGON, 8x130 mm Anclaje químico de inyección para hormigón, pasta, varilla roscada, 8x130 mm, tuercas, arandelas, etc para fijación de brazo mural o palomilla. Ref.: de FISCHER	2,73	2,73
		Grupo EUJF375		2,73
EUJF395	1,000 UD.	PUNTO FIJACION, BRAZO MURAL/PALOMILLA, EN LADRILLO, 10x150 mm Anclaje químico de inyección para ladrillo, pasta, varilla roscada, 10x150 mm, tuercas, arandelas, etc para fijación de brazo mural o palomilla. Ref.: de FISCHER	1,85	1,85
		Grupo EUJF395		1,85
EUJF415	1,000 UD.	PUNTO FIJACION, BRAZO MURAL/PALOMILLA, GRAN RESIST., 12x120 mm Anclaje químico de inyección de gran adherencia, pasta, mortero, resina, varilla roscada, 12x120 mm, tuercas, arandelas, etc para fijación de brazo mural o palomilla. Ref.: de FISCHER	9,70	9,70
		Grupo EUJF415		9,70
EUJF475	1,000 UD.	PASTA QUIMICA FIJACION DE PERNO, 24x700 mm Pasta química específica para fijación de perno, de 24x700 mm, en roca.	7,50	7,50
		Grupo EUJF475		7,50
EUILIICLEG160	1,000 UD.	APLIQUE REDONDO, POLICARBONATO, 75 W, IP 20, OLERON, LEG Aplique redondo, IP20, máx. 75 W incandescencia, difusor de cristal opalino. D=312 mm. Color blanco. Modelo OLERON. Ref.: 6604 52. LEGRAND	33,00	33,00
		Grupo EUILIICLE		33,00
EUINEU055	1,000 UD.	INTERRUPTOR, 10 A, 1 P, 250 V, SM180 Interruptor 10 A, 1P, con caja de mecanismos universal, tecla (polar), marco (marfil) y embellecedores (burdeos). Serie SM180. Ref.: 30101.99+87663+70901.18+70402.25+70502.11. EUNEA	7,20	7,20
		Grupo EUINEU055		7,20
EUINEU060	1,000 UD.	INTERRUPTOR LUMINOSO, 10 A, 1 P, 250 V, SM180 Interruptor luminoso, 10 A, 1P, con caja de mecanismos universal, tecla con visor (polar), marco (marfil) y embellecedores (burdeos). Serie SM180. Ref.: 30101.99P+87663+70901.18P+70402.25+70502.11. EUNEA	10,40	10,40
		Grupo EUINEU060		10,40
EUINEU065	1,000 UD.	INTERRUPTOR REGULADOR GIRATORIO, 60/400 W, 1 P, 250 V, SM180 Interruptor regulador giratorio, 60/400 W, 1P, con caja de mecanismos universal, tapa (polar), marco (marfil) y embellecedores (burdeos) . Serie SM180. Ref.: 30352.99+87663+70941.18+70402.25+70502.11. EUNEA	26,60	26,60
		Grupo EUINEU065		26,60

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUINEU075	1,000 UD.	INTERRUPTOR REGULADOR PULSACION, 60/400 W, 1 P, 250 V, SM180 Interruptor regulador pulsación, 60/400 W, 1P, con caja de mecanismos universal, tapa (polar), marco (marfil) y embellecedores (burdeos) . Serie SM180. Ref.: 30358.99+87663+70919.18+70402.25+70502.11. EUNEA	7,70	7,70
			Grupo EUINEU075	7,70
EUINEU085	1,000 UD.	INTERRUPTOR REGULADOR SENSOR, 600 W, 1 P, 250 V, SM180 Interruptor regulador sensor, 600 W, 1P, con caja de mecanismos universal, tapa (polar), marco (marfil) y embellecedores (burdeos) . Serie SM180. Ref.: 30552.99+87663+70947.18+70402.25+70502.11 . EUNEA	44,60	44,60
			Grupo EUINEU085	44,60
EUINLE055	1,000 UD.	INTERRUPTOR, 10 A, 1 P, 250 V, GALEA Interruptor 10 A, 1P, con caja de mecanismos universal, tecla (nácar) y marco (nácar). Serie GALEA. Ref.: 7758 01+89125+7778 10+777801. LEGRAND	7,80	7,80
			Grupo EUINLE055	7,80
EUINLE065	1,000 UD.	INTERRUPTOR LUMINOSO, 10 A, 1 P, 250 V, GALEA Interruptor luminoso, 10 A, 1P, con caja de mecanismos universal, tecla con visor (nácar) y marco (nácar). Serie GALEA. Ref.:7758 21+89125+7778 11+777801. LEGRAND	14,00	14,00
			Grupo EUINLE065	14,00
EUINSI055	1,000 UD.	INTERRUPTOR, 10 A, 1 P, 250 V, SIMON 31 Interruptor 10 A, 1P, con caja de mecanismos universal, tecla (blanca) y marco (marrón) . Serie SIMON 31. Ref.: 31101-30+31710-31+31610-32. SIMON	7,60	7,60
			Grupo EUINSI055.....	7,60
EUINSI065	1,000 UD.	INTERRUPTOR LUMINOSO, 10 A, 1 P, 250 V, SIMON 31 Interruptor luminoso, 10 A, 1P, con caja de mecanismos universal, tecla con visor (blanca) y marco (marrón). Serie SIMON 31. Ref.: 31102-30+31710-31+31610-32. SIMON	12,90	12,90
			Grupo EUINSI065.....	12,90
EUINSI075	1,000 UD.	INTERRUPTOR REGULADOR GIRATORIO, 60/400 W, 1 P, 250 V, SIMON 31 Interruptor regulador giratorio, 60/400 W, 1P, con caja de mecanismos universal, tapa (blanca) y marco (marrón). Serie SIMON 31. Ref.: 75318-39+31710-31+3105-30. SIMON	54,40	54,40
			Grupo EUINSI075.....	54,40
EUIYC065	1,000 UD.	INTERRUPTOR SECCIONADOR, 160 A, 3F+N Interruptor seccionador, 160 A, 3F+N, doble punto de conexión y desconexión por polo. Con mando. Ref.: SERIE 5000. TELERGON.	75,00	75,00
			Grupo EUIYC065	75,00
EUIYC075	1,000 UD.	INTERRUPTOR SECCIONADOR, 250 A, 3F+N Interruptor seccionador, 250 A, 3F+N, doble punto de conexión y desconexión por polo. Con mando. Ref.: SERIE 5000. TELERGON.	150,00	150,00
			Grupo EUIYC075	150,00
EUIYC085	1,000 UD.	INTERRUPTOR SECCIONADOR, 315 A, 3F+N Interruptor seccionador, 315 A, 3F+N, doble punto de conexión y desconexión por polo. Con mando. Ref.: SERIE 5000. TELERGON.	164,00	164,00
			Grupo EUIYC085	164,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUIYC095	1,000 UD.	INTERRUPTOR SECCIONADOR, 400 A, 3F+N Interruptor seccionador, 400 A, 3F+N, doble punto de conexión y desconexión por polo. Con mando. Ref.: SERIE 5000. TELERGON.	198,00	198,00
			Grupo EUIYC095	198,00
EUIYC155	1,000 UD.	CONMUTADOR 1-0-2, 25 A, 3F+N Conmutador con posición "0", 1-0-2, 25 A, 3F+N, montaje fondo armario con mando directo. Ref.: TG. TELERGON.	65,00	65,00
			Grupo EUIYC155	65,00
EUIYC165	1,000 UD.	CONMUTADOR 1-0-2, 40 A, 3F+N Conmutador con posición "0", 1-0-2, 40 A, 3F+N, montaje fondo armario con mando directo. Ref.: TG. TELERGON.	128,00	128,00
			Grupo EUIYC165	128,00
EUIYC175	1,000 UD.	CONMUTADOR 1-0-2, 63 A, 3F+N Conmutador con posición "0", 1-0-2, 63 A, 3F+N, montaje fondo armario con mando directo. Ref.: TG. TELERGON.	169,00	169,00
			Grupo EUIYC175	169,00
EUIYC185	1,000 UD.	CONMUTADOR 1-0-2, 80 A, 3F+N Conmutador con posición "0", 1-0-2, 80 A, 3F+N, montaje fondo armario con mando directo. Ref.: TG. TELERGON.	175,00	175,00
			Grupo EUIYC185	175,00
EUIYC195	1,000 UD.	CONMUTADOR 1-0-2, 125 A, 3F+N Conmutador con posición "0", 1-0-2, 125 A, 3F+N, montaje fondo armario con mando directo. Ref.: TG. TELERGON.	200,00	200,00
			Grupo EUIYC195	200,00
EUIYC205	1,000 UD.	CONMUTADOR 1-0-2, 160 A, 3F+N Conmutador con posición "0", 1-0-2, 160 A, 3F+N, montaje fondo armario con mando directo. Ref.: TG. TELERGON.	219,00	219,00
			Grupo EUIYC205	219,00
EUIYP100	1,000 UD.	INTERRUPTOR MANUAL, VIA DIN, 16 A, 1 P. Ref.: 5TE7 111. SIEMENS Interruptor manual sobre perfil 16 A, 1 P. Ref.: 5TE7 111. SIEMENS	8,00	8,00
			Grupo EUIYP100	8,00
EUIYP105	1,000 UD.	INTERRUPTOR MANUAL, VIA DIN, 40 A, 1 P. Ref.: 5TE7 411. SIEMENS Interruptor manual sobre perfil 40 A, 1 P. Ref.: 5TE7 411. SIEMENS	16,00	16,00
			Grupo EUIYP105	16,00
EUIYP110	1,000 UD.	INTERRUPTOR MANUAL, VIA DIN, 16 A, 2 P. Ref.: 5TE7 112. SIEMENS Interruptor manual sobre perfil 16 A, 2 P. Ref.: 5TE7 112. SIEMENS	10,00	10,00
			Grupo EUIYP110	10,00
EUIYP115	1,000 UD.	INTERRUPTOR MANUAL, VIA DIN, 40 A, 2 P. Ref.: 5TE7 412. SIEMENS Interruptor manual sobre perfil 40 A, 2 P. Ref.: 5TE7 412. SIEMENS	26,00	26,00
			Grupo EUIYP115	26,00
EUIYP120	1,000 UD.	INTERRUPTOR MANUAL, VIA DIN, 63 A, 2 P. Ref.: 5TE7 512. SIEMENS Interruptor manual sobre perfil 63 A, 2 P. Ref.: 5TE7 512. SIEMENS	29,00	29,00
			Grupo EUIYP120	29,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUIYP150	1,000 UD.	TELERRUPTOR MODULAR 1NA+1NC Telerruptor modular, 230 VAC, 16 A, 1NA+1NC. Ref.: S12-110. ORBIS	21,00	21,00
			Grupo EUIYP150	21,00
EUIYP160	1,000 UD.	TELERRUPTOR MODULAR 2NA+2NC Telerruptor modular, 230 VAC, 16 A, 2NA+2NC. Ref.: S12-220. ORBIS	33,00	33,00
			Grupo EUIYP160	33,00
EUIYP250	1,000 UD.	CONMUTADOR MANUAL, 16 A, I-0-II Conmutador manual, 16 A, I-0-II sobre vía DIN. Ref.: 5TE7 161. SIEMENS	11,30	11,30
			Grupo EUIYP250	11,30
EULBBJ065	1,000 UD.	LUMINARIA RASANTE, c/VM 80 W, BOREAL Luminaria rasante, base policarbonato, sobre muro con base, c/VM 80 W. Ref.: BOREAL F-7048-M de BJC.	105,00	105,00
			Grupo EULBBJ065	105,00
EULCAT085	1,000 UD.	LUMINARIA EUROPA VIAL, POLIAMIDA, C/VSAP 250 W Luminaria c/VSAP, Clase II, IP 66, IK 10. Armazón en poliamida reforzada. Difusor en policarbonato. Montaje suspendido. Adaptador a soporte. Colores RAL a definir. Modelo EUROPA VIAL. Ref.: EUR-V-250 W VSAP. ATP ILUMINACION, S.A.	289,00	289,00
			Grupo EULCAT085	289,00
EULCAT095	1,000 UD.	LUMINARIA PESCADOR VIAL, POLIAMIDA, C/VSAP 150 W Luminaria c/VSAP, Clase II, IP 66, IK 10. Armazón en poliamida reforzada. Difusor en policarbonato. Montaje suspendido. Adaptador a soporte. Colores RAL a definir. Modelo PESCADOR VIAL. Ref.: PES-V-150 W VSAP. ATP ILUMINACION, S.A.	316,00	316,00
			Grupo EULCAT095	316,00
EULCAT125	1,000 UD.	LUMINARIA PESCADOR VIAL, POLIAMIDA, C/VSAP 250 W Luminaria c/VSAP, Clase II, IP 66, IK 10. Armazón en poliamida reforzada. Difusor en policarbonato. Montaje suspendido. Adaptador a soporte. Colores RAL a definir. Modelo PESCADOR VIAL. Ref.: PES-V-250 W VSAP. ATP ILUMINACION, S.A.	322,00	322,00
			Grupo EULCAT125	322,00
EULCE065	1,000 UD.	LIRA CLASICA c/VSAP 150 W. Ref.: FLF-D8-VTP-CS-CI. Conjunto lira clásica c/VSAP 150 W. Ref.: FLF-D8-VTP-CS-CI. DC Iluminación.	1.021,00	1.021,00
			Grupo EULCE065	1.021,00
EULCE075	1,000 UD.	LIRA CLASICA c/VSAP 250 W. Ref.: FLF-D8-VTP-CS-CI. Conjunto lira clásica c/VSAP 250 W. Ref.: FLF-D8-VTP-CS-CI. DC Iluminación.	1.031,00	1.031,00
			Grupo EULCE075	1.031,00
EULCEN085	1,000 UD.	CONJUNTO ILUM. NORAL 2, XA3, I1 G6/F, PROMENADE 150 W Conjunto de iluminación NORAL 2, formado por 1 luminaria PROMENADE I1 G6/F, color negro, 1 reflector asimétrico E-40, 1 equipo eléctrico VSAP de 150 W., y 1 poste XA3 (4,5/6,5), color negro. Incluso pernos de anclaje. NORAL.	1.575,00	1.575,00
			Grupo EULCEN085	1.575,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EULCEN105	1,000 UD.	CONJUNTO ILUM. NORAL 3, XA3, 2 I1 G6/F, 2 PROMENADE 150 W Conjunto de iluminación NORAL 3, formado por 2 luminarias tipo PROMENADE I1 G6/F, color negro, 2 reflectores asimétricos E-40, 2 equipos eléctricos para VSAP de 150 W., y un poste XA3 (4,5/6,5), color negro. Incluso pernos de anclaje. NORAL.	2.229,00	2.229,00
			Grupo EULCEN105.....	2.229,00
EULCEN125	1,000 UD.	CONJUNTO ILUM. NORAL 4, XA3, 2 I1 G6/F, PROMENADE 150+TUBA 70 W Conjunto de iluminación NORAL 4, formado por 1 luminaria PROMENADE I1 G6/F, color negro, 1 reflector asimétrico E-40, 1 equipo eléctrico para VSAP de 150 W., 1 luminaria TUBA I1 G6/F, color negro, 1 reflector asimétrico E-27, 1 equipo eléctrico VSAP de 70 W., y 1 poste XA3 (4,5/6,5), color negro. Incluso pernos de anclaje. NORAL.	2.072,00	2.072,00
			Grupo EULCEN125.....	2.072,00
EULCEN145	1,000 UD.	CONJUNTO ILUM. NORAL 5, XA2, I2 G6/F, 2 TUBA 100 W Conjunto de iluminación NORAL 5, formado por 2 luminarias tipo TUBA, brazo I2 G6/F, 2 reflectores simétricos E-40, 2 equipos eléctricos para VSAP de 100 W., y un poste XA2 (3,75/5,5), todos los componentes color negro. Incluye pernos de anclaje. Ref.: NORAL IBERICA, S.A.	2.512,00	2.512,00
			Grupo EULCEN145.....	2.512,00
EULCEN165	1,000 UD.	CONJUNTO ILUM. NORAL 6, XA1, I3 S-G6/I, TUBA TRIESTE 100 W Conjunto de iluminación, en columna, formado por 1 luminaria TUBA TRIESTE I3 S-G6/I, c/VSAP 100 W., difusor transparente, óptica simétrica y un poste XA1. Todos los componentes color negro. Incluso pernos de anclaje. NORAL.	2.325,00	2.325,00
			Grupo EULCEN165.....	2.325,00
EULCEN265	1,000 UD.	CONJUNTO ILUM. NORAL 1, G6/F PROMENADE 150 W Conjunto de iluminación NORAL 1, fijación a pared, formado por 1 luminaria PROMENADE G6/F, color negro, 1 reflector asimétrico E-40, 1 dif. trans. y 1 equipo eléctrico para 150 W VSAP. NORAL	705,00	705,00
			Grupo EULCEN265.....	705,00
EULCESO065	1,000 UD.	CONJUNTO DE ILUMINACION MODELO GRAU DU ROI Conjunto de iluminación formado por: una columna de 7 m de altura y 3 mm de espesor de chapa, un brazo tipo lanza de 1 m de longitud y una luminaria Albany 2 c/VSAP de 100 W. Colores de los diferentes elementos a definir dentro de la gama RAL. Ref.: GRAU DU ROI + ALBANY 2/PC liso/1200/SAP-T/100/-37,5/98 de SOCELEC, S.A.	1.175,00	1.175,00
			Grupo EULCESO06.....	1.175,00
EULCIN065	1,000 UD.	LUMINARIA, HARMONY, C/VSAP 150 W, FDL-D2-VMC Luminaria cerrada, IP 65, c/VSAP 150 W. Acplamiento para brazo. Ref.: HARMONY FDL-D2-VMC. INDALUX	389,00	389,00
			Grupo EULCIN065.....	389,00
EULCIN075	1,000 UD.	LUMINARIA, HARMONY, C/VSAP 250 W, FDL-D2-VGM Luminaria cerrada, IP 65, c/VSAP 250 W. Acplamiento para brazo. Ref.: HARMONY FDL-D2-VGM. INDALUX	489,00	489,00
			Grupo EULCIN075.....	489,00
EULCIN085	1,000 UD.	LUMINARIA, HARMONY, c/VSAP 250 W, FDS-D8-VTP-CS-CI Luminaria c/VSAP 250 W. Ref.: FDS-D8-VTP-CS-CI. DC Iluminación.	589,00	589,00
			Grupo EULCIN085.....	589,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EULCIN355	1,000 UD.	LUMINARIA, QUEBEC, c/VSAP 100 W, IQSC-C2VS. CENITAL. COLOR Luminaria cerrada, IP 55, c/VSAP 100 W. Sistema fijación cenital. Cierre vidrio. Color RAL. Ref.: IQSC-2VS. INDALUX	328,00	328,00
			Grupo EULCIN355	328,00
EULCIN375	1,000 UD.	LUMINARIA, QUEBEC, c/VSAP 150 W, IQSC-C2VS. CENITAL. COLOR Luminaria cerrada, IP 55, c/VSAP 150 W. Sistema fijación cenital. Cierre vidrio. Color RAL. Ref.: IQSC-2VS. INDALUX	334,00	334,00
			Grupo EULCIN375	334,00
EULCNO150	1,000 UD.	LUMINARIA, HORIZON IV, C/VMHM 100 W Luminaria cerrada, IP 55/IP66, c/VMHM 100 W. Reflector asimétrico. Difusor transparente de cristal templado (plano). Color grafito. Ref.: HORIZON IV. NORAL	400,00	400,00
			Grupo EULCNO150	400,00
EULCNO152	1,000 UD.	LUMINARIA, HORIZON IV, C/VMHM 100 W (AYTO) Luminaria cerrada, IP 55/IP66, c/VMHM 100 W. Reflector asimétrico. Difusor transparente de cristal templado (plano). Color grafito. Aporta el Ayuntamiento. Ref.: HORIZON IV. NORAL	0,01	0,01
			Grupo EULCNO152	0,01
EULCNO155	1,000 UD.	LUMINARIA, HORIZON IV, C/VMHM 150 W Luminaria cerrada, IP 55/IP66, c/VMHM 100 W. Reflector asimétrico. Difusor transparente de cristal templado (plano). Color grafito. Ref.: HORIZON IV. NORAL	430,00	430,00
			Grupo EULCNO155	430,00
EULCNO165	1,000 UD.	LUMINARIA, HORIZON IV, I1/F CON BARRA, C/VMHM 100 W Luminaria cerrada, IP 55/IP66, c/VMHM 100 W. Reflector asimétrico. Difusor transparente de cristal templado (plano). Color grafito. Ref.: HORIZON IV, I1/F con barra. NORAL	550,00	550,00
			Grupo EULCNO165	550,00
EULCNO170	1,000 UD.	LUMINARIA, HORIZON IV, I1/F CON BARRA, C/VMHM 150 W Luminaria cerrada, IP 55/IP66, c/VMHM 150 W. Reflector asimétrico. Difusor transparente de cristal templado (plano). Color grafito. Ref.: HORIZON IV, I1/F con barra. NORAL	580,00	580,00
			Grupo EULCNO170	580,00
EULCNO175	1,000 UD.	CONJUNTO LUMINARIAS, HORIZON IV, I2/F CON BARRA, C/VMHM 100 W Luminarias cerradas (2), IP 55/IP66, c/VMHM 100 W. Reflector asimétrico. Difusor transparente de cristal templado (plano). Color grafito. Ref.: HORIZON IV, I2/F con barra. NORAL	1.050,00	1.050,00
			Grupo EULCNO175	1.050,00
EULCNO180	1,000 UD.	CONJUNTO LUMINARIAS, HORIZON IV, I2/F CON BARRA, C/VMHM 150 W Luminarias cerradas (2), IP 55/IP66, c/VMHM 150 W. Reflector asimétrico. Difusor transparente de cristal templado (plano). Color grafito. Ref.: HORIZON IV, I2/F con barra. NORAL	1.090,00	1.090,00
			Grupo EULCNO180	1.090,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EULCSO065	1,000 UD.	LUMINARIA, IMAGE H/V, C/VSAP 100 W Luminaria cerrada, IP 66, c/VSAP de 100 W. Ref.: IMAGE-S R1289/E40/T-C2 A-/ML. SOCELEC	824,00	824,00
			Grupo EULCSO065.....	824,00
EULCSO075	1,000 UD.	LUMINARIA, IMAGE H/V, C/VSAP 150 W Luminaria cerrada, IP 66, c/VSAP de 150 W. Ref.: IMAGE-S R1289/E40/T-C2 A-/ML. SOCELEC	729,00	729,00
			Grupo EULCSO075.....	729,00
EULCSO085	1,000 UD.	LUMINARIA, IMAGE H/V, C/VSAP 250 W Luminaria cerrada, IP 66, c/VSAP de 250 W. Ref.: IMAGE-S R1289/E40/T-B2 A-/ML. SOCELEC	729,00	729,00
			Grupo EULCSO085.....	729,00
EULDSO095	1,000 UD.	PROYECTOR, NEOS 3, C/VMHM 250 W Proyector hermético, IP 65, c/VMHM 250 W. Ref.: NEOS 3/Vidrio liso/1709/HM/250/-71/eje/0. SOCELEC	348,00	348,00
			Grupo EULDSO095.....	348,00
EULEMLE055	1,000 UD.	LUMINARIA EMERGENCIA, SUP., IP42, FLUOR., 90 lm, D4 Luminaria de emergencia y/o señalización, instalación saliente o empotrable, fluorescencia, 6 W, 90 lm. Telemando. Ref.: D4 61462. LEGRAND	46,00	46,00
			Grupo EULEMLE05	46,00
EULEMLE065	1,000 UD.	LUMINARIA EMERGENCIA, SUP., IP42, FLUOR., 130 lm, D4 Luminaria de emergencia y/o señalización, instalación saliente o empotrable, fluorescencia, 6 W, 130 lm. Telemando. Ref.: D4 61463. LEGRAND	85,50	85,50
			Grupo EULEMLE06	85,50
EULEMLE075	1,000 UD.	LUMINARIA EMERGENCIA, SUP., IP42, FLUOR., 175 lm, D4. LEG Luminaria de emergencia y/o señalización, instalación saliente, fluorescencia, 6 W, 175 lm. Telemando. Ref.: D4 61464. LEGRAND	61,50	61,50
			Grupo EULEMLE07	61,50
EULEMLE085	1,000 UD.	LUMINARIA EMERGENCIA, SUP., IP42, FLUOR., 250 lm, D4. LEG Luminaria de emergencia y/o señalización, instalación saliente, fluorescencia, 9 W, 250 lm. Telemando. Ref.: D4 61467. LEGRAND	72,00	72,00
			Grupo EULEMLE08	72,00
EULEMLE105	1,000 UD.	LUMINARIA EMERGENCIA, SUP., IP42, INCAND., 70 lm, C3 Luminaria de emergencia y/o señalización, instalación saliente o empotrable, incandescencia, 6 W, 70 lm. Telemando. Ref.: C3 61508. LEGRAND	27,75	27,75
			Grupo EULEMLE10	27,75

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EULEMLE115	1,000 UD.	LUMINARIA EMERGENCIA, SUP., IP42, FLUOR., 160 lm, C3 Luminaria de emergencia y/o señalización, instalación saliente o empotrable, fluorescencia, 6 W, 160 lm. Telemando. Ref.: C1 61512. LEGRAND	40,50	40,50
			Grupo EULEMLE11	40,50
EULEMLE125	1,000 UD.	LUMINARIA EMERGENCIA, SUP., IP44, FLUOR., 90 lm, B44 Luminaria de emergencia y/o señalización, IP 44, instalación saliente, fluorescencia, 6 W, 90 lm. Telemando. Ref.: 615 40. LEGRAND	29,50	29,50
			Grupo EULEMLE12	29,50
EULEMLE135	1,000 UD.	LUMINARIA EMERGENCIA, SUP., IP44, FLUOR., 165 lm, B44 Luminaria de emergencia y/o señalización, IP 44, instalación saliente, incandescencia, 6 W, 165 lm. Telemando. Ref.: 615 41. LEGRAND	36,75	36,75
			Grupo EULEMLE13	36,75
EULEMLE145	1,000 UD.	LUMINARIA EMERGENCIA, SUP., IP44, FLUOR., 315 lm, B44 Luminaria de emergencia y/o señalización, IP 44, instalación saliente, fluorescencia, 6 W, 315 lm. Telemando. Ref.: 615 44. LEGRAND	42,00	42,00
			Grupo EULEMLE14	42,00
EULEMLE245	1,000 UD.	LUMINARIA EMERGENCIA, EMP., IP42, FLUOR., 90 lm, D4. LEG Luminaria de emergencia y/o señalización con caja para instalación empotrable, fluorescencia, 6 W, 130 lm. Telemando. Ref.: D4 61463. LEGRAND	56,00	56,00
			Grupo EULEMLE24	56,00
EULEMLE255	1,000 UD.	LUMINARIA EMERGENCIA, EMP., IP42, FLUOR., 130 lm, D4. LEG Luminaria de emergencia y/o señalización con caja para instalación empotrable, fluorescencia, 6 W, 130 lm. Telemando. Ref.: D4 61463. LEGRAND	86,50	86,50
			Grupo EULEMLE25	86,50
EULEMLE265	1,000 UD.	LUMINARIA EMERGENCIA, EMP., IP42, FLUOR., 175 lm, D4. LEG Luminaria de emergencia y/o señalización con caja para instalación empotrada, fluorescencia, 6 W, 175 lm. Telemando. Ref.: D4 61464. LEGRAND	71,50	71,50
			Grupo EULEMLE26	71,50
EULEMLE275	1,000 UD.	LUMINARIA EMERGENCIA, EMP., IP42, FLUOR., 250 lm, D4. LEG Luminaria de emergencia y/o señalización con caja para instalación empotrable, fluorescencia, 9 W, 250 lm. Telemando. Ref.: D4 61467. LEGRAND	82,00	82,00
			Grupo EULEMLE27	82,00
EULEMLE285	1,000 UD.	LUMINARIA EMERGENCIA, EMP., IP42, INCAND., 70 lm, C3. LEG Luminaria de emergencia y/o señalización con caja para instalación empotrable, incandescencia, 6 W, 70 lm. Telemando. Ref.: C3 61508. LEGRAND	37,75	37,75
			Grupo EULEMLE28	37,75

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EULEMLE295	1,000 UD.	LUMINARIA EMERGENCIA, EMP., IP42, FLUOR., 160 lm, C3. LEG Luminaria de emergencia y/o señalización con caja para instalación empotrada, fluorecencia, 6 W, 160 lm. Telemando. Ref.: C1 61512. LEGRAND	50,50	50,50
			Grupo EULEMLE29	50,50
EULEMLE425	1,000 UD.	PILOTO BALIZADO, EMP., CLASE II, IP 66, IK 08, LIPSO. LEG Piloto balizado de emergencia y/o señalización con caja para instalación empotrada, clase II, 1,5 lm. Telemando. Ref.: 6609 16+6609 41+6609 45. LEGRAND	55,00	55,00
			Grupo EULEMLE42	55,00
EULEMLE435	1,000 UD.	PILOTO BALIZADO, EMP., GALEA LIFE. LEG Piloto balizado de emergencia y/o señalización con caja para instalación empotrada, 3 lm. Telemando. Ref.: 7759 50+7770 19+7770 01+891 25. LEGRAND	45,00	45,00
			Grupo EULEMLE43	45,00
EULEMLE900	1,000 UD.	ETIQUETA SEÑALIZACION DE EVACUACION. LEG Etiqueta adhesiva de señalización de evacuación. Ref.: LEGRAND	1,10	1,10
			Grupo EULEMLE90	1,10
EULEVA165	1,000 UD.	PANEL POLICARBONATO FAROL VILLA Panel de policarbonato para farol Villa. Ref.: de MOBIUR INDUSTRIAL, S.L.	3,50	3,50
			Grupo EULEVA165	3,50
EULEVA185	1,000 UD.	PANEL METACRILATO CURVO FAROL PALACIO PEQUEÑO Panel de metacrilato curvo para farol Palacio pequeño. Ref.: de MOBIUR INDUSTRIAL, S.L.	13,50	13,50
			Grupo EULEVA185	13,50
EULEVA195	1,000 UD.	PANEL METACRILATO CURVO FAROL PALACIO GRANDE Panel de metacrilato curvo para farol Palacio grande. Ref.: de MOBIUR INDUSTRIAL, S.L.	16,53	16,53
			Grupo EULEVA195	16,53
EULEVA275	1,000 UD.	DIFUSOR OPAL, CIERRE TIPO CESTO, LUMINARIA NERI PQ 406x369 mm Difusor opal, cierre tipo cesto, para luminaria NERI PQ o SQ, 406x369 mm. Ref.: 7058.010.002 de NERI	113,40	113,40
			Grupo EULEVA275	113,40
EULGCR065	1,000 UD.	PROYECTOR, TANGO, C/VMHM 250 W, SIMETRICO Proyector hermético, IP 65, simétrico, c/VMHM 250 W. Ref.: TANGO-400. Color RAL. CARANDINI	218,00	218,00
			Grupo EULGCR065	218,00
EULGCR075	1,000 UD.	PROYECTOR, TANGO, C/VMHM 250 W, ASIMETRICO Proyector hermético, IP 65, asimétrico, c/VMHM 250 W. Ref.: TANGO-400. Color RAL. CARANDINI	234,00	234,00
			Grupo EULGCR075	234,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EULGCR085	1,000 UD.	PROYECTOR, TANGO, C/VMHM 400 W, SIMETRICO Proyector hermético, IP 65, simétrico, c/VMHM 400 W. Ref.: TANGO-400. Color RAL. CARANDINI	227,00	227,00
			Grupo EULGCR085	227,00
EULGCR095	1,000 UD.	PROYECTOR, TANGO, C/VMHM 400 W, ASIMETRICO Proyector hermético, IP 65, asimétrico, c/VMHM 400 W. Ref.: TANGO-400. Color RAL. CARANDINI	244,00	244,00
			Grupo EULGCR095	244,00
EULGSO065	1,000 UD.	PROYECTOR, NEOS 2, C/VMHM 70 W Proyector hermético, IP 65, c/VMHM 70 W. Ref.: NEOS 2. SOCELEC	264,00	264,00
			Grupo EULGSO065	264,00
EULGSO075	1,000 UD.	PROYECTOR, NEOS 2, C/VMHM 150 W Proyector hermético, IP 65, c/VMHM 150 W. Ref.: NEOS 2. SOCELEC	287,00	287,00
			Grupo EULGSO075	287,00
EULGSO085	1,000 UD.	PROYECTOR, NEOS 2, C/VSAP 150 W Proyector hermético, IP 65, c/VSAP 150 W. Ref.: NEOS 2. SOCELEC	287,00	287,00
			Grupo EULGSO085	287,00
EULGSO105	1,000 UD.	PROYECTOR, NEOS 3, C/VSAP 250 W Proyector hermético, IP 65, c/VSAP 250 W. Ref.: NEOS 3. SOCELEC	348,00	348,00
			Grupo EULGSO105	348,00
EULGSO125	1,000 UD.	PROYECTOR, NEOS 3, C/VMHM 400 W Proyector hermético, IP 65, c/VMHM 400 W. Ref.: NEOS 3. SOCELEC	379,00	379,00
			Grupo EULGSO125	379,00
EULGSO130	1,000 UD.	PROYECTOR, NEOS 3, C/VSAP 400 W Proyector hermético, IP 65, c/VSAP 400 W. Ref.: NEOS 3. SOCELEC	359,00	359,00
			Grupo EULGSO130	359,00
EULGSO365	1,000 UD.	PROYECTOR, RADIAL 4, C/VMHM 1.000 W Proyector hermético, IP 65, c/VMHM 1.000 W. Ref.: RADIAL 4/Vidrio plano/1381/HM/1.000/-85. SOCELEC	595,21	595,21
			Grupo EULGSO365	595,21
EULIBE0165	1,000 UD.	LUMINARIA DOWN-LIGHT, FLUORESCENCIA, 1X26 W. IP 65 Lumnaría tipo Down-Light, fluorescencia 1x26 W. Cuerpo aluminio inyectado. Aro de cierre aluminio inyectado color grafito. Reflector aluminio anodizado. Con cristal de seguridad. D=220 mm, H=230 mm. Ref.: 6309+443. BEGA.	185,00	185,00
			Grupo EULIBE016	185,00
EULIDI0165	1,000 UD.	LUMINARIA, IP 657, FLUORESCENCIA, 2x39 W, SICURA Luminaria, montaje adosado o suspendido, con lámparas fluorescentes, 2x39 W. IP 657. Clase I. Difusor cristal templado. Incluye accesorios de fijación y suspensión. Ref.: SICURA FL 2x39 de DISANO.	192,50	192,50
			Grupo EULIDI016.....	192,50

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EULIDI0475	1,000 UD.	LUMINARIA DOWN-LIGHT, FLUORESCENCIA, 2X26 W. IP 43. ENERGY 2000 Lumnaría tipo Down-Light, fluorescencia 2x26 W. Cuerpo policarbonato. Reflector policarbonato metalizado. Con cristal templado serigrafiado. D=240 mm, H=128 mm. Modelo ENERGY 2000. Ref.: 172176+91815. DISANO.	80,25	80,25
			Grupo EULIDI047.....	80,25
EULIIC1065	1,000 UD.	PORTALAMPARAS INCANDESCENCIA, 100 W Portalámparas para lámpara de incandescencia de hasta 100 W. Color blanco. Ref.:	0,21	0,21
			Grupo EULIIC106.....	0,21
EULIICFOS115	1,000 UD.	MINIPROYECTOR, PAR 20, 50 W, BLANCO. CAST, FOS Miniproyector, fijación mural, lámpara PAR 20, 50 W. Color blanco. Ref.: CAST "A". FOSNOVA	75,00	75,00
			Grupo EULIICFOS	75,00
EULIICIEP150	1,000 UD.	APLIQUE OVAL C/PROTECTOR, IP53, INCAND., 60 W Aplique oval, IP53, máx. 60 W incandescencia, difusor de vidrio. Rejilla de acero. Color blanco. Ref.: 5064239. IEP ILUMINACION	7,87	7,87
EULIICIEP160	1,000 UD.	APLIQUE REDONDO C/PROTECTOR, IP53, INCAND., 100 W Aplique redondo, IP53, máx. 100 W incandescencia, difusor de vidrio. Rejilla polímero. Color blanco. Ref.: 5064248. IEP ILUMINACION	15,75	15,75
			Grupo EULIICIEP	23,62
EULIICLEG115	1,000 UD.	HUBLLOT OVAL, c/REJILLA, PLASTICO, 100 W, IP44. LEG Hublot oval, IP44, máx. 100 W incandescencia, difusor de cristal incoloro, rejilla metálica galvanizada. Color gris. Ref.: 604 19. LEGRAND	9,00	9,00
EULIICLEG125	1,000 UD.	HUBLLOT REDONDO, PLASTICO, 100 W, IP 44. LEG Hublot redondo, IP44, máx. 100 W incandescencia, difusor de vidrio incoloro. Color gris. Ref.: 604 51. LEGRAND	11,00	11,00
EULIICLEG140	1,000 UD.	APL. REDONDO, POLIC., c/VISERA, 60 W, IP 54, CHARTRES, LEG Aplique redondo, IP54, máx. 60 W incandescencia, difusor de cristal opalino. Color blanco con visera. Modelo CHARTRES. Ref.: 620 06. LEGRAND	34,00	34,00
EULIICLEG142	1,000 UD.	APL. REDONDO, POLIC., 60 W, IP 54, CHARTRES, LEG Aplique redondo, IP54, máx. 60 W incandescencia, difusor de cristal opalino. Color blanco. Modelo CHARTRES. Ref.: 620 00. LEGRAND	37,00	37,00
EULIICLEG144	1,000 UD.	APL. REDONDO, POLIC., c/REJILLA, 60 W, IP 54, CHARTRES, LEG Aplique redondo, IP54, máx. 60 W incandescencia, difusor de cristal opalino. Color blanco con rejilla. Modelo CHARTRES. Ref.: 620 03. LEGRAND	33,00	33,00
EULIICLEG146	1,000 UD.	APL. OVAL, POLIC., 60 W, IP 54, CHARTRES, LEG Aplique oval, IP54, máx. 60 W incandescencia, difusor de cristal opalino. Color blanco. Modelo CHARTRES. Ref.: 620 30. LEGRAND	37,00	37,00
EULIICLEG150	1,000 UD.	APLIQUE REDONDO, POLICARBONATO, 100 W, IP 54, CHARTRES, LEG Aplique redondo, IP54, máx. 100 W incandescencia, difusor de cristal opalino. Color blanco. Modelo CHARTRES. Ref.: 620 20. LEGRAND	48,00	48,00
			Grupo EULIICLEG	209,00
EULIINI085	1,000 UD.	LUMINARIA ESTANCA, IP 55, FLUORESCENCIA, 1x58 W, FLMX Luminaria, montaje adosado o suspendido, con lámpara fluorescente, 1x58 W. IP 55. Clase I. Difusor metacrilato incoloro. Incluye accesorios de fijación y suspensión. Ref.: FLMX de INDALUX.	142,87	142,87
			Grupo EULIINI08	142,87

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EULIIN065	1,000 UD.	LUMINARIA ESTANCA, IP 55, FLUORESCENCIA, 1x36 W, FLMX Luminaria, montaje adosado o suspendido, con lámpara fluorescente, 1x36 W. IP 55. Clase I. Difusor metacrilato incoloro. Incluye accesorios de fijación y suspensión. Ref.: FLMX de INDALUX.	99,75	99,75
			Grupo EULIIN065.....	99,75
EULIIN070	1,000 UD.	LUMINARIA ESTANCA, IP 55, FLUORESCENCIA, 1x36 W, FLMX, EL Luminaria, montaje adosado o suspendido, con lámpara fluorescente, 1x36 W. Equipo electrónico. IP 55. Clase I. Difusor metacrilato incoloro. Incluye accesorios de fijación y suspensión. Ref.: FLMX de INDALUX.	121,72	121,72
			Grupo EULIIN070.....	121,72
EULIIN075	1,000 UD.	LUMINARIA ESTANCA, IP 55, FLUORESCENCIA, 2x36 W, FLMX Luminaria, montaje adosado o suspendido, con lámpara fluorescente, 2x36 W. IP 55. Clase I. Difusor metacrilato incoloro. Incluye accesorios de fijación y suspensión. Ref.: FLMX de INDALUX.	120,75	120,75
			Grupo EULIIN075.....	120,75
EULIIN080	1,000 UD.	LUMINARIA ESTANCA, IP 55, FLUORESCENCIA, 2x36 W, FLMX, EL Luminaria, montaje adosado o suspendido, con lámpara fluorescente, 2x36 W. Equipo electrónico. IP 55. Clase I. Difusor metacrilato incoloro. Incluye accesorios de fijación y suspensión. Ref.: FLMX de INDALUX.	150,00	150,00
			Grupo EULIIN080.....	150,00
EULIIN090	1,000 UD.	LUMINARIA ESTANCA, IP 55, FLUORESCENCIA, 1x58 W, FLMX, EL Luminaria, montaje adosado o suspendido, con lámpara fluorescente, 1x58 W. Equipo electrónico. IP 55. Clase I. Difusor metacrilato incoloro. Incluye accesorios de fijación y suspensión. Ref.: FLMX de INDALUX.	171,00	171,00
			Grupo EULIIN090.....	171,00
EULIIN095	1,000 UD.	LUMINARIA ESTANCA, IP 55, FLUORESCENCIA, 2x58 W, FLMX Luminaria, montaje adosado o suspendido, con lámpara fluorescente, 2x58 W. IP 55. Clase I. Difusor metacrilato incoloro. Incluye accesorios de fijación y suspensión. Ref.: FLMX de INDALUX.	156,75	156,75
			Grupo EULIIN095.....	156,75
EULIIN100	1,000 UD.	LUMINARIA ESTANCA, IP 55, FLUORESCENCIA, 2x58 W, FLMX, EL Luminaria, montaje adosado o suspendido, con lámpara fluorescente, 2x58 W. Equipo electrónico. IP 55. Clase I. Difusor metacrilato incoloro. Incluye accesorios de fijación y suspensión. Ref.: FLMX de INDALUX.	183,00	183,00
			Grupo EULIIN100.....	183,00
EULIIN135	1,000 UD.	LUMINARIA ESTANCA, IP 55, FLUORESCENCIA, 1x36 W, IXC Luminaria, montaje adosado o suspendido, con lámpara fluorescente, 1x36 W. IP 55. Clase I. Difusor metacrilato incoloro. Incluye accesorios de fijación y suspensión. Ref.: IXC de INDALUX.	40,50	40,50
			Grupo EULIIN135.....	40,50
EULIIN140	1,000 UD.	LUMINARIA ESTANCA, IP 55, FLUORESCENCIA, 1x36 W, IXC, EL Luminaria, montaje adosado o suspendido, con lámpara fluorescente, 1x36 W. Equipo electrónico. IP 55. Clase I. Difusor metacrilato incoloro. Incluye accesorios de fijación y suspensión. Ref.: IXC de INDALUX.	70,50	70,50
			Grupo EULIIN140.....	70,50

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EULIIN145	1,000 UD.	LUMINARIA ESTANCA, IP 55, FLUORESCENCIA, 2x36 W, IXC Luminaria, montaje adosado o suspendido, con lámpara fluorescente, 2x36 W. IP 55. Clase I. Difusor metacrilato incoloro. Incluye accesorios de fijación y suspensión. Ref.: IXC de INDALUX.	55,87	55,87
			Grupo EULIIN145.....	55,87
EULIIN150	1,000 UD.	LUMINARIA ESTANCA, IP 55, FLUORESCENCIA, 2x36 W, IXC, EL Luminaria, montaje adosado o suspendido, con lámpara fluorescente, 2x36 W. Equipo electrónico. IP 55. Clase I. Difusor metacrilato incoloro. Incluye accesorios de fijación y suspensión. Ref.: IXC de INDALUX.	85,50	85,50
			Grupo EULIIN150.....	85,50
EULIIN155	1,000 UD.	LUMINARIA ESTANCA, IP 55, FLUORESCENCIA, 1x58 W, IXC Luminaria, montaje adosado o suspendido, con lámpara fluorescente, 1x58 W. IP 55. Clase I. Difusor metacrilato incoloro. Incluye accesorios de fijación y suspensión. Ref.: IXC de INDALUX.	51,00	51,00
			Grupo EULIIN155.....	51,00
EULIIN160	1,000 UD.	LUMINARIA ESTANCA, IP 55, FLUORESCENCIA, 1x58 W, IXC, EL Luminaria, montaje adosado o suspendido, con lámpara fluorescente, 1x58 W. Equipo electrónico. IP 55. Clase I. Difusor metacrilato incoloro. Incluye accesorios de fijación y suspensión. Ref.: IXC de INDALUX.	79,50	79,50
			Grupo EULIIN160.....	79,50
EULIIN165	1,000 UD.	LUMINARIA ESTANCA, IP 55, FLUORESCENCIA, 2x58 W, IXC Luminaria, montaje adosado o suspendido, con lámpara fluorescente, 2x58 W. IP 55. Clase I. Difusor metacrilato incoloro. Incluye accesorios de fijación y suspensión. Ref.: IXC de INDALUX.	71,62	71,62
			Grupo EULIIN165.....	71,62
EULIIN170	1,000 UD.	LUMINARIA ESTANCA, IP 55, FLUORESCENCIA, 2x58 W, IXC, EL Luminaria, montaje adosado o suspendido, con lámpara fluorescente, 2x58 W. Equipo electrónico. IP 55. Clase I. Difusor metacrilato incoloro. Incluye accesorios de fijación y suspensión. Ref.: IXC de INDALUX.	97,50	97,50
			Grupo EULIIN170.....	97,50
EULIINDS150	1,000 UD.	LUMINARIA EMPOTRAR, IP-54, C/VMHM 250 W. REFL. ASIMETRICO. IZE-A Luminaria, montaje empotrado, con lámpara de descarga, VMHM 250 W. Reflector asimétrico. IP 54, IK 08. Clase I. Cierre de vidrio y rejilla antideslumbramiento. Incluye accesorios de fijación y suspensión. Ref.: IZE-A de INDALUX.	173,00	173,00
			Grupo EULIINDS1.....	173,00
EULIINDS160	1,000 UD.	LUMINARIA EMPOTRAR, IP-54, C/VMHM 250 W. REFL. SIMETRICO. IZE-D Luminaria, montaje empotrado, con lámpara de descarga, VMHM 250 W. Reflector simétrico. IP 54, IK 08. Clase I. Cierre de vidrio y rejilla antideslumbramiento. Incluye accesorios de fijación y suspensión. Ref.: IZE-A de INDALUX.	173,00	173,00
			Grupo EULIINDS16.....	173,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EULIPH065	1,000 UD.	REGLETA SUPERFICIE, FLUORESCENCIA, 1x36 W, NLD 100, EL Luminaria con reflector, montaje en superficie, para fluorecencia, 1x18 W. Equipo electrónico. Ref.: NLD 100 de PHILIPS.	29,00	29,00
			Grupo EULIPH065	29,00
EULIPH075	1,000 UD.	REGLETA SUPERFICIE, FLUORESCENCIA, 2x36 W, NLD 100, EL Luminaria con reflector, montaje en superficie, para fluorecencia, 2x36 W. Equipo electrónico. Ref.: NLD 100 de PHILIPS.	38,90	38,90
			Grupo EULIPH075	38,90
EULIPH085	1,000 UD.	REGLETA SUPERFICIE, FLUORESCENCIA, 1x58 W, NLD 100, EL Luminaria con reflector, montaje en superficie, para fluorecencia, 1x58 W. Equipo electrónico. Ref.: NLD 100 de PHILIPS.	37,50	37,50
			Grupo EULIPH085	37,50
EULIPH095	1,000 UD.	REGLETA SUPERFICIE, FLUORESCENCIA, 2x58 W, NLD 100, EL Luminaria con reflector, montaje en superficie, para fluorecencia, 2x58 W. Equipo electrónico. Ref.: NLD 100 de PHILIPS.	44,55	44,55
			Grupo EULIPH095	44,55
EULIPH165	1,000 UD.	LUMINARIA SUPERFICIE, FLUORESCENCIA, 4x18 W, FINESS, EL Luminaria, montaje adosado, para fluorecencia, 4x18 W. Equipo electrónico. Ref.: FINESS, SERIE M6, de PHILIPS.	146,00	146,00
			Grupo EULIPH165	146,00
EULIPH175	1,000 UD.	LUMINARIA SUPERFICIE, FLUORESCENCIA, 1x36 W, FINESS, EL Luminaria, montaje adosado, para fluorecencia, 1x36 W. Equipo electrónico. Ref.: FINESS, SERIE M6, de PHILIPS.	113,00	113,00
			Grupo EULIPH175	113,00
EULIPH185	1,000 UD.	LUMINARIA SUPERFICIE, FLUORESCENCIA, 2x36 W, FINESS, EL Luminaria, montaje adosado, para fluorecencia, 2x36 W. Equipo electrónico. Ref.: FINESS, SERIE M6, de PHILIPS.	142,00	142,00
			Grupo EULIPH185	142,00
EULIPH205	1,000 UD.	LUMINARIA SUPERFICIE, FLUORESCENCIA, 1x58 W, FINESS, EL Luminaria, montaje adosado, para fluorecencia, 1x58 W. Equipo electrónico. Ref.: FINESS, SERIE M6, de PHILIPS.	121,00	121,00
			Grupo EULIPH205	121,00
EULIPH215	1,000 UD.	LUMINARIA SUPERFICIE, FLUORESCENCIA, 2x58 W, FINESS, EL Luminaria, montaje adosado, para fluorecencia, 2x58 W. Equipo electrónico. Ref.: FINESS, SERIE M6, de PHILIPS.	145,00	145,00
			Grupo EULIPH215	145,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EULIPH365	1,000 UD.	LUMINARIA EMPOTRABLE, FLUORESCENCIA, 3x18 W, TBS 300, EL Luminaria, montaje empotrado, para fluorescencia, 3x18 W. Equipo electrónico. Ref.: TBS 300 de PHILIPS.	145,00	145,00
			Grupo EULIPH365	145,00
EULIPH375	1,000 UD.	LUMINARIA EMPOTRABLE, FLUORESCENCIA, 4x18 W, TBS 300, EL Luminaria, montaje empotrado, para fluorescencia, 4x18 W. Equipo electrónico. Ref.: TBS 300 de PHILIPS.	151,00	151,00
			Grupo EULIPH375	151,00
EULIPH385	1,000 UD.	LUMINARIA EMPOTRABLE, FLUORESCENCIA, 2x36 W, TBS 300, EL Luminaria, montaje empotrado, para fluorescencia, 2x36 W. Equipo electrónico. Ref.: TBS 300 de PHILIPS.	134,00	134,00
			Grupo EULIPH385	134,00
EULIPH395	1,000 UD.	LUMINARIA EMPOTRABLE, FLUORESCENCIA, 2x58 W, TBS 300, EL Luminaria, montaje empotrado, para fluorescencia, 2x58 W. Equipo electrónico. Ref.: TBS 300 de PHILIPS.	144,00	144,00
			Grupo EULIPH395	144,00
EULIPH655	1,000 UD.	LUMINARIA DOWN-LIGHT SUPERFICIE, FLUORESCENCIA, 1x18W. POINT 372 Luminaria down.light, superficie, fluorescencia, c/lámpara 1x18 W, equipo electrónico, óptica lisa mate. Ref.: POINT 372. PHILIPS	160,00	160,00
			Grupo EULIPH65	160,00
EULJA7085	1,000 UD.	LUMINARIA EUROPA L, POLIAMIDA, C/VMHM 100 W Y REFLECTOR LAMAS Luminaria c/VMHM, reflector de lamas y adaptador a columna. Copa y aro en poliamida reforzada. Difusor en policarbonato. Montaje apoyado. Colores RAL a definir. Modelo EUROPA L. Ref.: EUR-L-100 W VMHM de ATP ILUMINACION, S.A.	190,00	190,00
			Grupo EULJA7085.....	190,00
EULJAT075	1,000 UD.	LUMINARIA EUROPA L, POLIAMIDA, C/VSAP 150 W Y REFLECTOR LAMAS Luminaria c/VSAP, reflector de lamas y adaptador a columna. Copa y aro en poliamida reforzada. Difusor en policarbonato. Montaje apoyado. Colores RAL a definir. Modelo EUROPA L. Ref.: EUR-L-150 W VSAP de ATP ILUMINACION, S.A.	207,00	207,00
			Grupo EULJAT075.....	207,00
EULJAT085	1,000 UD.	LUMINARIA EUROPA L, POLIAMIDA, C/VM 125 W Y REFLECTOR LAMAS Luminaria c/VM, reflector de lamas y adaptador a columna. Copa y aro en poliamida reforzada. Difusor en policarbonato. Montaje apoyado. Colores RAL a definir. Modelo EUROPA L. Ref.: EUR-L-125 W VM de ATP ILUMINACION, S.A.	192,00	192,00
			Grupo EULJAT085.....	192,00
EULJAT090	1,000 UD.	LUMINARIA EUROPA L, POLIAMIDA, C/VMHM 150 W Y REFLECTOR LAMAS Luminaria c/VMHM, reflector de lamas y adaptador a columna. Copa y aro en poliamida reforzada. Difusor en policarbonato. Montaje apoyado. Copa y cubierta, sector A, color RAL 5007. Aro color RAL 6028. Modelo EUROPA L. Ref.: EUR-L-150 W VMHM de ATP ILUMINACION, S.A.	192,00	192,00
			Grupo EULJAT090.....	192,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EULJAT095	1,000 UD.	LUMINARIA ALFA 8A, CLASE II, C/VSAP 100 W Y REFLECTOR LAMAS Luminaria c/VSAP, clase II, reflector de lamas y adaptador a columna o brazo. Difusor en policarbonato transparente. Montaje apoyado. Color RAL a definir. Modelo ALFA 8A. Ref.: ALF 8-100 W VSAP de ATP ILUMINACION, S.A.	299,00	299,00
			Grupo EULJAT095.....	299,00
EULJAT105	1,000 UD.	LUMINARIA ALFA 8A, CLASE II, C/VSAP 150 W Y REFLECTOR LAMAS Luminaria c/VSAP, clase II, reflector de lamas y adaptador a columna o brazo. Difusor en policarbonato transparente. Montaje apoyado. Color RAL a definir. Modelo ALFA 8A. Ref.: ALF 8-150 W VSAP de ATP ILUMINACION, S.A.	301,00	301,00
			Grupo EULJAT105.....	301,00
EULJAT115	1,000 UD.	LUMINARIA URANIA, CLASE II, C/VSAP 100W Y REFLECTOR LAMAS Luminaria c/VSAP, clase II, reflector de lamas y adaptador a columna o brazo. Difusor en policarbonato transparente. Montaje apoyado. Color NEGRO FORJA. Modelo URANIA. Ref.: URA-100 W VSAP de ATP ILUMINACION, S.A.	249,00	249,00
			Grupo EULJAT115.....	249,00
EULJIE065	1,000 UD.	LUMINARIA "GLOBO" C/VSAP 150 W Luminaria tipo "globo" c/VSAP 150 W. Difusor de policarbonato. Diámetro de unión 60 mm. Ref.: de IEP ILUMINACION, S.A.	193,00	193,00
			Grupo EULJIE065.....	193,00
EULJIN065	1,000 UD.	LUMINARIA QUEBEC IQSL, CLASE I, C/VSAP 150 W Luminaria c/VSAP, clase I, carcasa capota entallada y aro soporte en aluminio fundido. Cierre en metacrilato acabado texturado. Fijación lateral a brazo. Color RAL a definir. Modelo QUEBEC. Ref.: IQSL-M2, 150 W VSAP de INDALUX, S.A.	364,50	364,50
			Grupo EULJIN065.....	364,50
EULJSO065	1,000 UD.	LUMINARIA "GLOBO" C/VMHM 150 W. SATURNO 3S Luminaria tipo "globo" c/VMHM 150 W. IP 66. Corona y fijación de fundición de aluminio. Capó semiesférico de aluminio embutido. Bloque óptico "Sealsafe". Difusor de policarbonato. Colores de los diferentes elementos a definir dentro de la gama RAL. Fijación envolvente, lateral vertical. Diámetro de unión 60 mm. Ref.: SATURNO 3S de SOCELEC, S.A.	380,00	380,00
			Grupo EULJSO065.....	380,00
EULJSO075	1,000 UD.	LUMINARIA "GLOBO" C/VSAP 150 W. SATURNO 3S Luminaria tipo "globo" c/VSAP 150 W. IP 66. Corona y fijación de fundición de aluminio. Capó semiesférico de aluminio embutido. Bloque óptico "Sealsafe". Difusor de policarbonato. Colores de los diferentes elementos a definir dentro de la gama RAL. Fijación envolvente, lateral vertical. Diámetro de unión 60 mm. Ref.: SATURNO 3S de SOCELEC, S.A.	383,00	383,00
			Grupo EULJSO075.....	383,00
EULPFB065	1,000 UD.	LAMPARA FLUOR, COMPACTA, 7 W Lámpara de fluorescencia, compacta, 7 W, 230 V, E27. Ref.: DULUX EL LONGLIFE. OSRAM	11,00	11,00
			Grupo EULPFB065.....	11,00
EULPFB075	1,000 UD.	LAMPARA FLUOR, COMPACTA, 11 W Lámpara de fluorescencia, compacta, 11 W, 230 V, E27. Ref.: DULUX EL LONGLIFE. OSRAM	11,00	11,00
			Grupo EULPFB075.....	11,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EULPFB085	1,000 UD.	LAMPARA FLUOR, COMPACTA, 13 W Lámpara de fluorescencia, compacta, 13 W, 230 V, GX 24 q-1. Ref.: DULUX T/E PLUS. OSRAM	11,00	11,00
			Grupo EULPFB085	11,00
EULPFB095	1,000 UD.	LAMPARA FLUOR, COMPACTA, 18 W Lámpara de fluorescencia, compacta, 18 W, 230 V, GX 24 q-2. Ref.: DULUX T/E PLUS. OSRAM	110,00	110,00
			Grupo EULPFB095	110,00
EULPFB105	1,000 UD.	LAMPARA FLUOR, COMPACTA, 20 W Lámpara de fluorescencia, compacta, 20 W, 230 V, E 27. Ref.: DULUX EL LONGLIFE. OSRAM	11,00	11,00
			Grupo EULPFB105	11,00
EULPFB115	1,000 UD.	LAMPARA FLUOR, COMPACTA, 23 W Lámpara de fluorescencia, compacta, 23 W, 230 V, E 27. Ref.: DULUX EL LONGLIFE. OSRAM	11,00	11,00
			Grupo EULPFB115	11,00
EULPFB125	1,000 UD.	LAMPARA FLUOR, COMPACTA, 26 W Lámpara de fluorescencia, compacta, 26 W, 230 V, GX 24 q-3. Ref.: DULUX T/E PLUS. OSRAM	10,00	10,00
			Grupo EULPFB125	10,00
EULPFL065	1,000 UD.	LAMPARA FLUOR, STANDARD, 18 W, 26 mm Lámpara de fluorescencia, 18 W, 230 V, 26 mm. Ref.: LUMILUX DE LUXE. OSRAM	4,50	4,50
			Grupo EULPFL065	4,50
EULPFL075	1,000 UD.	LAMPARA FLUOR, STANDARD, 36 W, 26 mm Lámpara de fluorescencia, 36 W, 230 V, 26 mm. Ref.: LUMILUX DE LUXE. OSRAM	4,50	4,50
			Grupo EULPFL075	4,50
EULPFL085	1,000 UD.	LAMPARA FLUOR, STANDARD, 58 W, 26 mm Lámpara de fluorescencia, 58 W, 230 V, 26 mm. Ref.: LUMILUX DE LUXE. OSRAM	5,80	5,80
			Grupo EULPFL085	5,80
EULPFL115	1,000 UD.	LAMPARA FLUOR, MASTER TL 5, 39 W, 16 mm Lámpara de fluorescencia, 39 W, 230 V, 16 mm. Ref.: MASTER TL 5, D=16 mm. PHILIPS	5,75	5,75
			Grupo EULPFL115	5,75
EULPFL265	1,000 UD.	LAMPARA FLUOR, CIRCULAR, 32 W Lámpara de fluorescencia, 32 W, 230 V, 307 mm. Ref.: LUMILUX BASIC. OSRAM	4,30	4,30
			Grupo EULPFL265	4,30

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EULPFL275	1,000 UD.	LAMPARA FLUOR, CIRCULAR, 40 W Lámpara de fluorescencia, 40 W, 230 V, 307 mm. Ref.: LUMILUX BASIC. OSRAM	5,30	5,30
			Grupo EULPFL275.....	5,30
EULPIN065	1,000 UD.	LAMPARA INC, STANDARD, 60 W Lámpara de incandescencia, clara, 60 W, 230 V, E27. Ref.: STANDARD CLASSICA CLARA. OSRAM	0,58	0,58
			Grupo EULPIN065	0,58
EULPIN075	1,000 UD.	LAMPARA INC, STANDARD, 100 W Lámpara de incandescencia, clara, 100 W, 230 V, E27. Ref.: STANDARD CLASSICA CLARA. OSRAM	0,66	0,66
			Grupo EULPIN075	0,66
EULPIN115	1,000 UD.	LAMPARA INC, PAR 38, SPOT, 120 W Lámpara de incandescencia, PAR 38, SPOT, 120 W, 240 V, E27. Ref.: CONCENTRA SPOT. OSRAM	6,00	6,00
			Grupo EULPIN115	6,00
EULPIN135	1,000 UD.	LAMPARA INC, PAR 38, FLOOD, 120 W Lámpara de incandescencia, PAR 38, FLOOD, 120 W, 240 V, E27. Ref.: CONCENTRA FLOOD. OSRAM	6,00	6,00
			Grupo EULPIN135	6,00
EULPIN155	1,000 UD.	LAMPARA INC, PAR 38, BELCOLOR FLOOD, 120 W Lámpara de incandescencia, PAR 38, BELCOLOR FLOOD, 120 W, 240 V, E27. Ref.: CONCENTRA BEL COLOR FLOOD. OSRAM	8,10	8,10
			Grupo EULPIN155	8,10
EULPIN205	1,000 UD.	LAMPARA HAL, HALOLINE, 2 CASQ, 100 W Lámpara halógena, dos casquillos, 100 W, 230 V, R7s. Ref.: HALOLINE. OSRAM	4,20	4,20
			Grupo EULPIN205	4,20
EULPIN215	1,000 UD.	LAMPARA HAL, HALOLINE, 2 CASQ, 200 W Lámpara halógena, dos casquillos, 200 W, 230 V, R7s. Ref.: HALOLINE. OSRAM	3,70	3,70
			Grupo EULPIN215	3,70
EULPIN225	1,000 UD.	LAMPARA HAL, HALOLINE, 2 CASQ, 300 W Lámpara halógena, dos casquillos, 300 W, 230 V, R7s. Ref.: HALOLINE. OSRAM	3,70	3,70
			Grupo EULPIN225	3,70
EULPIN235	1,000 UD.	LAMPARA HAL, HALOLINE, 2 CASQ, 500 W Lámpara halógena, dos casquillos, 500 W, 230 V, R7s. Ref.: HALOLINE. OSRAM	3,70	3,70
			Grupo EULPIN235	3,70

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EULPIN425	1,000 UD.	LAMPARA LUZ MEZCLA, 160 W Lámpara de descarga, luz mezcla, 160 W, 230 V, E27. Ref.: HWL. OSRAM	7,40	7,40
			Grupo EULPIN425	7,40
EULPIN435	1,000 UD.	LAMPARA LUZ MEZCLA, 250 W Lámpara de descarga, luz mezcla, 250 W, 230 V, E40. Ref.: HWL. OSRAM	12,40	12,40
			Grupo EULPIN435	12,40
EULPIN445	1,000 UD.	LAMPARA LUZ MEZCLA, 400 W Lámpara de descarga, luz mezcla, 400 W, 230 V, E40. Ref.: HWL. OSRAM	28,10	28,10
			Grupo EULPIN445	28,10
EULPMH065	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, ELIPSOIDAL, VMHM, 70 W Lámpara de VMHM, 70 W, 230 V, elipsoidal. Ref.: POWERSTAR HQI E 70. OSRAM	40,00	40,00
			Grupo EULPMH065	40,00
EULPMH075	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, ELIPSOIDAL, VMHM, 100 W Lámpara de VMHM, 100 W, 230 V, elipsoidal. Ref.: POWERSTAR HQI E 100. OSRAM	41,00	41,00
			Grupo EULPMH075	41,00
EULPMH085	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, ELIPSOIDAL, VMHM, 150 W Lámpara de VMHM, 150 W, 230 V, elipsoidal. Ref.: POWERSTAR HQI E 150. OSRAM	43,00	43,00
			Grupo EULPMH085	43,00
EULPMH095	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, ELIPSOIDAL, VMHM, 250 W Lámpara de VMHM, 250 W, 230 V, elipsoidal. Ref.: POWERSTAR HQI E 250. OSRAM	38,00	38,00
			Grupo EULPMH095	38,00
EULPMH105	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, ELIPSOIDAL, VMHM, 400 W Lámpara de VMHM, 400 W, 230 V, elipsoidal. Ref.: POWERSTAR HQI E 400. OSRAM	54,00	54,00
			Grupo EULPMH105	54,00
EULPMH115	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, ELIPSOIDAL, VMHM, 1000 W Lámpara de VMHM, 1000 W, 230 V, elipsoidal. Ref.: POWERSTAR HQI E 1000. OSRAM	130,00	130,00
			Grupo EULPMH115	130,00
EULPMH145	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, BILATERAL, VMHM, 70 W Lámpara de VMHM, 70 W, 230 V, conexión bilateral. Ref.: HQI TS 70. OSRAM	19,00	19,00
			Grupo EULPMH145	19,00
EULPMH155	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, BILATERAL, VMHM, 150 W Lámpara de VMHM, 150 W, 230 V, conexión bilateral. Ref.: HQI TS 150. OSRAM	19,00	19,00
			Grupo EULPMH155	19,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EULPMH158	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, VMHM, 150 W, G 12 Lámpara de VMHM, 150 W, 230 V, casquillo G12. Ref.: HCI-T 150/.... OSRAM	40,00	40,00
			Grupo EULPMH158	40,00
EULPMH165	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, BILATERAL, VMHM, 250 W Lámpara de VMHM, 250 W, 230 V, conexión bilateral. Ref.: HQI TS 250. OSRAM	43,00	43,00
			Grupo EULPMH165	43,00
EULPMH225	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, TUBULAR, VMHM, 250 W Lámpara de VMHM, 250 W, 230 V, tubular. Ref.: HQI T 250. OSRAM	38,00	38,00
			Grupo EULPMH225	38,00
EULPMH235	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, TUBULAR, VMHM, 400 W Lámpara de VMHM, 400 W, 230 V, tubular. Ref.: HQI T 400. OSRAM	54,00	54,00
			Grupo EULPMH235	54,00
EULPMH245	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, TUBULAR, VMHM, 1000 W Lámpara de VMHM, 1000 W, 230 V, tubular. Ref.: HQI T 1000. OSRAM	155,00	155,00
			Grupo EULPMH245	155,00
EULPMH255	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, TUBULAR, VMHM, 2000 W Lámpara de VMHM, 2000 W, 230 V, tubular. Ref.: HQI T 2000. OSRAM	172,00	172,00
			Grupo EULPMH255	172,00
EULPSA065	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, ELIPSOIDAL, VSAP, 70 W Lámpara de VSBP, 70 W, 230 V, elipsoidal. Ref.: NAV E 70 4Y. OSRAM	11,00	11,00
			Grupo EULPSA065	11,00
EULPSA075	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, ELIPSOIDAL, VSAP, 150 W Lámpara de VSAP, 150 W, 230 V, elipsoidal. Ref.: NAV E 150 4Y. OSRAM	14,00	14,00
			Grupo EULPSA075	14,00
EULPSA085	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, ELIPSOIDAL, VSAP, 250 W Lámpara de VSAP, 250 W, 230 V, elipsoidal. Ref.: NAV E 250 4Y. OSRAM	19,00	19,00
			Grupo EULPSA085	19,00
EULPSA095	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, ELIPSOIDAL, VSAP, 400 W Lámpara de VSAP, 400 W, 230 V, elipsoidal. Ref.: NAV E 400 4Y. OSRAM	23,00	23,00
			Grupo EULPSA095	23,00
EULPSA125	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, ELIPSOIDAL SUPER, VSAP, 100 W Lámpara de VSAP, 100 W, 230 V, elipsoidal. Ref.: NAV E 100 SUPER 4Y. OSRAM	13,91	13,91
			Grupo EULPSA125	13,91
EULPSA130	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, ELIPSOIDAL SUPER, VSAP, 150 W Lámpara de VSAP, 150 W, 230 V, elipsoidal. Ref.: NAV E 150 SUPER 4Y. OSRAM	17,34	17,34
			Grupo EULPSA130	17,34

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EULPSA140	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, ELIPSOIDAL SUPER, VSAP, 250 W Lámpara de VSAP, 250 W, 230 V, elipsoidal. Ref.: NAV E 250 SUPER 4Y. OSRAM	22,00	22,00
		Grupo EULPSA140.....		22,00
EULPSA145	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, TUBULAR, VSAP, 70 W Lámpara de VSAP, 70 W, 230 V, tubular. Ref.: NAV T 70 4Y. OSRAM	13,31	13,31
		Grupo EULPSA145.....		13,31
EULPSA150	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, ELIPSOIDAL SUPER, VSAP, 400 W Lámpara de VSAP, 400 W, 230 V, elipsoidal. Ref.: NAV E 400 SUPER 4Y. OSRAM	26,00	26,00
		Grupo EULPSA150.....		26,00
EULPSA155	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, TUBULAR, VSAP, 150 W Lámpara de VSAP, 150 W, 230 V, tubular. Ref.: NAV T 150 4Y. OSRAM	17,34	17,34
		Grupo EULPSA155.....		17,34
EULPSA165	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, TUBULAR, VSAP, 250 W Lámpara de VSAP, 250 W, 230 V, tubular. Ref.: NAV T 250 4Y. OSRAM	22,00	22,00
		Grupo EULPSA165.....		22,00
EULPSA175	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, TUBULAR, VSAP, 400 W Lámpara de VSAP, 400 W, 230 V, tubular. Ref.: NAV T 400 4Y. OSRAM	26,00	26,00
		Grupo EULPSA175.....		26,00
EULPSA180	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, TUBULAR SUPER, VSAP, 50 W Lámpara de VSAP, 50 W, 230 V, tubular. Ref.: NAV T 50 SUPER 4Y. OSRAM	12,94	12,94
		Grupo EULPSA180.....		12,94
EULPSA185	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, TUBULAR SUPER, VSAP, 70 W Lámpara de VSAP, 70 W, 230 V, tubular. Ref.: NAV T 70 SUPER 4Y. OSRAM	13,31	13,31
		Grupo EULPSA185.....		13,31
EULPSA190	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, TUBULAR SUPER, VSAP, 100 W Lámpara de VSAP, 100 W, 230 V, tubular. Ref.: NAV T 100 SUPER 4Y. OSRAM	13,91	13,91
		Grupo EULPSA190.....		13,91
EULPSA195	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, TUBULAR SUPER, VSAP, 150 W Lámpara de VSAP, 150 W, 230 V, tubular. Ref.: NAV T 150 SUPER 4Y. OSRAM	17,34	17,34
		Grupo EULPSA195.....		17,34
EULPSA205	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, TUBULAR SUPER, VSAP, 250 W Lámpara de VSAP, 250 W, 230 V, tubular. Ref.: NAV T 250 SUPER 4Y. OSRAM	22,00	22,00
		Grupo EULPSA205.....		22,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EULPSA215	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, TUBULAR SUPER, VSAP, 400 W Lámpara de VSAP, 400 W, 230 V, tubular. Ref.: NAV T 40 SUPER 4Y. OSRAM	26,00	26,00
			Grupo EULPSA215.....	26,00
EULPSB065	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, VSBP, 35 W Lámpara de VSBP, 35 W, 230 V. Ref.: SOX 35. OSRAM	24,00	24,00
			Grupo EULPSB065.....	24,00
EULPSB075	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, VSBP, 55 W Lámpara de VSBP, 55 W, 230 V. Ref.: SOX 55. OSRAM	28,00	28,00
			Grupo EULPSB075.....	28,00
EULPSB085	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, VSBP, 90 W Lámpara de VSBP, 90 W, 230 V. Ref.: SOX 90. OSRAM	37,00	37,00
			Grupo EULPSB085.....	37,00
EULPSB095	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, VSBP, 135 W Lámpara de VSBP, 135 W, 230 V. Ref.: SOX 135. OSRAM	40,00	40,00
			Grupo EULPSB095.....	40,00
EULPSF065	1,000 UD.	LAMPARA DE SEMAFOROS, 75 W Lámpara de semáforos, 230 V, 75 W. Ref.: SIG 1543 LL de OSRAM	2,01	2,01
			Grupo EULPSF065.....	2,01
EULPSF075	1,000 UD.	LAMPARA DE SEMAFOROS, 100 W Lámpara de semáforos, 230 V, 100 W. Ref.: SIG 1546 LL de OSRAM	2,07	2,07
			Grupo EULPSF075.....	2,07
EULPVM065	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, ELIPSOIDAL, VM, 50 W Lámpara de VM, 50 W, 230 V, elipsoidal. Ref.: HQL 50. OSRAM	5,20	5,20
			Grupo EULPVM065.....	5,20
EULPVM075	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, ELIPSOIDAL, VM, 80 W Lámpara de VM, 80 W, 230 V, elipsoidal. Ref.: HQL 80. OSRAM	4,50	4,50
			Grupo EULPVM075.....	4,50
EULPVM085	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, ELIPSOIDAL, VM, 125 W Lámpara de VM, 125 W, 230 V, elipsoidal. Ref.: HQL 125. OSRAM	4,70	4,70
			Grupo EULPVM085.....	4,70
EULPVM095	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, ELIPSOIDAL, VM, 250 W Lámpara de VM, 250 W, 230 V, elipsoidal. Ref.: HQL 250. OSRAM	10,50	10,50
			Grupo EULPVM095.....	10,50
EULPVM105	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, ELIPSOIDAL, VM, 400 W Lámpara de VM, 400 W, 230 V, elipsoidal. Ref.: HQL 400. OSRAM	15,00	15,00
			Grupo EULPVM105.....	15,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EULSCA045	1,000 UD.	FAROL CLASICO, CH. AC., C/VSAP 100 W. POLIC. OPAL. CERR. S-250 Luminaria, tipo farol clásico, c/VSAP de 100 W. Cierre mediante paneles de policarbonato opal. Cierre inferior. IP 42, clase I. Color negro oxyrón. Ref.: S-250. CARANDINI.	188,00	188,00
			Grupo EULSCA045.....	188,00
EULSCA050	1,000 UD.	FAROL CLASICO, CH. AC., C/VSAP 100 W. POLIC.TRANS. CERR. S-250/Q Luminaria, tipo farol clásico, c/VSAP de 100 W. Cierre mediante paneles de policarbonato transparente. Cierre inferior. IP 42, clase I. Color negro oxyrón. Ref.: S-250/Q. CARANDINI.	228,00	228,00
			Grupo EULSCA050.....	228,00
EULSCA055	1,000 UD.	FAROL CLASICO, CH. AC., C/VSAP 100 W. METAC. OPAL CERR. S-250/P Luminaria, tipo farol clásico, c/VSAP de 100 W. Cierre mediante paneles de metacrilato opal. Cierre inferior. IP 42, clase I. Color negro oxyrón. Ref.: S-250/P. CARANDINI.	166,00	166,00
			Grupo EULSCA055.....	166,00
EULSCA060	1,000 UD.	FAROL CLASICO, CH. AC., C/VSAP 150 W. POLIC. OPAL. CERR. S-250 Luminaria, tipo farol clásico, c/VSAP de 150 W. Cierre mediante paneles de policarbonato opal. Cierre inferior. IP 42, clase I. Color negro oxyrón. Ref.: S-250. CARANDINI.	195,00	195,00
			Grupo EULSCA060.....	195,00
EULSIE065	1,000 UD.	LUMINARIA LF, FAROL CLASICO, C/VSAP 100 W Luminaria, tipo farol clásico, c/VSAP de 100 W. Cierre mediante paneles de metacrilato. Ref.: FC-9. IEP ILUMINACION	242,00	242,00
			Grupo EULSIE065.....	242,00
EULSIE075	1,000 UD.	LUMINARIA LF, FAROL CLASICO, C/VSAP 150 W Luminaria, tipo farol clásico, c/VSAP de 150 W. Cierre mediante paneles de metacrilato. Ref.: FC-9. IEP ILUMINACION	253,00	253,00
			Grupo EULSIE075.....	253,00
EULSIN065	1,000 UD.	LUMINARIA FAROL CLASICO, VILLA, C/VSAP 100 W Farol clásico, farol VILLA, c/SAP 100. Reflector interno. Ref.: IJTS-M1. INDALUX	234,00	234,00
			Grupo EULSIN065	234,00
EULSIN075	1,000 UD.	LUMINARIA FAROL CLASICO, VILLA, C/VSAP 150 W Farol clásico, farol VILLA, c/SAP 100. Reflector interno. Ref.: IJTS-M1. INDALUX	239,00	239,00
			Grupo EULSIN075	239,00
EULSNA065	1,000 UD.	LUMINARIA VILLA, FUND. Al, POLIC., 0,77x0,44 m, c/VSAP 100 W Luminaria clásica c/VSAP 100 W, fundición de aluminio, difusor policarbonato. Ref.: VILLA, LVIL 01 de FABRICADOS LA NAVE	165,00	165,00
			Grupo EULSNA065.....	165,00
EULSNA075	1,000 UD.	LUMINARIA VILLA, FUND. Al, POLIC., 0,77x0,44 m, c/VSAP 150 W Luminaria clásica c/VSAP 150 W, fundición de aluminio, difusor policarbonato. Ref.: VILLA, LVIL 01 de FABRICADOS LA NAVE	170,00	170,00
			Grupo EULSNA075.....	170,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EULSNA085	1,000 UD.	LUMINARIA VILLA, CH. ACERO, POLIC., 0,71x0,44 m, c/VSAP 100 W Luminaria clásica c/VSAP 100 W, chapa de acero, difusor policarbonato. Ref.: VILLA, LVIL 03 de FABRICADOS LA NAVE	91,00	91,00
			Grupo EULSNA085.....	91,00
EULSNA095	1,000 UD.	LUMINARIA VILLA, CH. ACERO, POLIC., 0,71x0,44 m, c/VSAP 150 W Luminaria clásica c/VSAP 150 W, chapa de acero, difusor policarbonato. Ref.: VILLA, LVIL 03 de FABRICADOS LA NAVE	96,00	96,00
			Grupo EULSNA095.....	96,00
EULSNA135	1,000 UD.	LUMINARIA PALACIO, FUND. AI, METAC., 0,85 m, c/VSAP 150 W Luminaria clásica c/VSAP 150 W, fundición de aluminio, difusor metacrilato grabado. Ref.: PALACIO, LPAL 01 de FABRICADOS LA NAVE	175,00	175,00
			Grupo EULSNA135.....	175,00
EULSNA145	1,000 UD.	LUMINARIA PALACIO, FUND. AI, METAC., 0,85 m, c/VSAP 250 W Luminaria clásica c/VSAP 250 W, fundición de aluminio, difusor metacrilato grabado. Ref.: PALACIO, LPAL 01 de FABRICADOS LA NAVE	182,00	182,00
			Grupo EULSNA145.....	182,00
EULSNA155	1,000 UD.	LUMINARIA PALACIO, FUND. AI, METAC., 0,65 m, c/VSAP 100 W Luminaria clásica c/VSAP 100 W, fundición de aluminio, difusor metacrilato grabado. Ref.: PALACIO, LPAL 02 de FABRICADOS LA NAVE	165,00	165,00
			Grupo EULSNA155.....	165,00
EULSNA165	1,000 UD.	LUMINARIA PALACIO, FUND. AI, METAC., 0,65 m, c/VSAP 150 W Luminaria clásica c/VSAP 150 W, fundición de aluminio, difusor metacrilato grabado. Ref.: PALACIO, LPAL 02 de FABRICADOS LA NAVE	170,00	170,00
			Grupo EULSNA165.....	170,00
EULSNE065	1,000 UD.	LUMINARIA CLASICA SUSPENDIDA, 39 cm, VSAP 100 W. SQ 550 Luminaria clásica, montaje suspendido, diámetro 39 cm, longitud 62 cm, c/VSAP de 100 W. Ref.: SQ 550 A 10 0 33 03 de NERI.	451,00	451,00
			Grupo EULSNE065.....	451,00
EULSNE075	1,000 UD.	LUMINARIA CLASICA SOPORTADA, 39 cm, VSAP 100 W. PQ 550 Luminaria clásica, montaje sobre soporte, diámetro 39 cm, longitud 62 cm, c/VSAP de 100 W. Ref.: PQ 550 A 10 0 33 03 de NERI.	472,00	472,00
			Grupo EULSNE075.....	472,00
EULSNE085	1,000 UD.	LUMINARIA CLASICA SUSPENDIDA, 47 cm, VSAP 150 W. SQ 500 Luminaria clásica, montaje suspendido, diámetro 47 cm, longitud 70 cm, c/VSAP de 150 W. Ref.: SQ 500 A 10 0 35 03 de NERI.	495,00	495,00
			Grupo EULSNE085.....	495,00
EULSNE095	1,000 UD.	LUMINARIA CLASICA SOPORTADA, 47 cm, VSAP 150 W. PQ 500 Luminaria clásica, montaje sobre soporte, diámetro 47 cm, longitud 70 cm, c/VSAP 150 W. Ref.: PQ 500 A 10 0 35 03 de NERI.	516,00	516,00
			Grupo EULSNE095.....	516,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EULSRO065	1,000 UD.	LUMINARIA FUNDICION AI. CLOTA c/VSAP 100 W Luminaria de fundición de aluminio inyectado. Con bloque óptico y auxiliares para VSAP 100 W. Ref.: CLOTA, LRA-78600-G de R.ROS ALGUER, S.A.	328,00	328,00
			Grupo EULSRO065.....	328,00
EULSRO075	1,000 UD.	LUMINARIA FUNDICION AI. CLOTA c/VSAP 150 W Luminaria de fundición de aluminio inyectado. Con bloque óptico y auxiliares para VSAP 150 W. Ref.: CLOTA, LRA-78750-G de R.ROS ALGUER, S.A.	413,00	413,00
			Grupo EULSRO075.....	413,00
EULSRO085	1,000 UD.	LUMINARIA FUNDICION AI. CLOTA c/VSAP 250 W Luminaria de fundición de aluminio inyectado. Con bloque óptico y auxiliares para VSAP 250 W. Ref.: CLOTA, LRA-78750-G de R.ROS ALGUER, S.A.	533,00	533,00
			Grupo EULSRO085.....	533,00
EULSRO115	1,000 UD.	LUMINARIA FUNDICION AI. BADILA c/VSAP 150 W, LATERAL Luminaria de fundición de aluminio inyectado. Con bloque óptico y auxiliares para VSAP 150 W. Ref.: BADILA, LRA 75601G de R.ROS ALGUER, S.A.	270,00	270,00
			Grupo EULSRO115.....	270,00
EULSRO117	1,000 UD.	LUMINARIA FUNDICION AI. BADILA c/VSAP 150 W, CENITAL Luminaria de fundición de aluminio inyectado. Con bloque óptico y auxiliares para VSAP 150 W. Ref.: BADILA, LRA 75603G de R.ROS ALGUER, S.A.	270,00	270,00
			Grupo EULSRO117.....	270,00
EULSRO125	1,000 UD.	LUMINARIA FUNDICION AI. BADILA c/VSAP 250 W, LATERAL Luminaria de fundición de aluminio inyectado. Con bloque óptico y auxiliares para VSAP 250 W. Ref.: BADILA, LRA 75751G de R.ROS ALGUER, S.A.	366,00	366,00
			Grupo EULSRO125.....	366,00
EULSSO070	1,000 UD.	LUMINARIA LFH, FAROL CLASICO, C/VSAP 100 W, r1543 Luminaria, tipo farol clásico, c/VSAP de 100 W. Reflector 1543. Cierre mediante paneles de metacrilato prismático. Bloque óptico Sealsafe incorporado. IP 66, clase I. Ref.: LFH E40 R1543. SOCELEC.	246,00	246,00
			Grupo EULSSO070.....	246,00
EULSSO080	1,000 UD.	LUMINARIA LFH, FAROL CLASICO, C/VSAP 150 W, r1543 Luminaria, tipo farol clásico, c/VSAP de 150 W. Reflector 1543. Cierre mediante paneles de metacrilato prismático. Bloque óptico Sealsafe incorporado. IP 66, clase I. Ref.: LFH E40 R1543. SOCELEC.	245,00	245,00
			Grupo EULSSO080.....	245,00
EULSSO120	1,000 UD.	LUMIN., ALBANY 2, C/VSAP 100 W. PC liso/1543/-30/100. COLOR RAL Luminaria cerrada, IP 66, c/VSAP de 100 W. Ref.: ALBANY 2/PC liso/1543/-30/100. Color RAL 5012. SOCELEC	314,00	314,00
			Grupo EULSSO120.....	314,00
EULSSO130	1,000 UD.	LUMINARIA, ALBANY 2, C/VSAP 150 W Luminaria cerrada, IP 66, c/VSAP de 150 W. Ref.: ALBANY 2*1543*-32/142. SOCELEC	325,00	325,00
			Grupo EULSSO130.....	325,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EULVCR065	1,000 UD.	LUMINARIA JCH-250 ML, C/VSAP 70 W Luminaria cierre de policarbonato, IP 66, Clase I, c/VSAP de 70 W. Ref.: JCH-250/ML. CARANDINI.	196,00	196,00
			Grupo EULVCR065.....	196,00
EULVCR075	1,000 UD.	LUMINARIA JCH-250 MV, C/VSAP 70 W Luminaria cierre de policarbonato, IP 66, Clase I, c/VSAP de 70 W. Ref.: JCH-250/MV. CARANDINI.	201,00	201,00
			Grupo EULVCR075.....	201,00
EULVCR105	1,000 UD.	LUMINARIA JCH-250 GCV, C/VSAP 150 W Luminaria cierre de vidrio templado lenticular, IP 66, Clase I, c/VSAP de 150 W. Ref.: JCH-250/GCV. CARANDINI.	225,00	225,00
			Grupo EULVCR105.....	225,00
EULVCR165	1,000 UD.	LUMINARIA JNR, C/VSAP 100 W Luminaria cierre de vidrio templado lenticular, IP 66, Clase I, c/VSAP de 100 W. Ref.: JNR-H/GC J00017. CARANDINI.	178,00	178,00
			Grupo EULVCR165.....	178,00
EULVCR215	1,000 UD.	LUMINARIA MDA, c/FIJACION HORIZONTAL, C/VSAP 100 W Luminaria cierre de vidrio templado lenticular, IP 66, Clase I, c/VSAP de 100 W. Incluye acoplamiento para fijación lateral diámetro 60 mm, longitud 100 mm. Ref.: MDA-15/Q-GC/FL U12517. CARANDINI.	316,00	316,00
			Grupo EULVCR215.....	316,00
EULVCR225	1,000 UD.	LUMINARIA MDA, c/FIJACION VERTICAL, C/VSAP 100 W Luminaria cierre de vidrio templado lenticular, IP 66, Clase I, c/VSAP de 100 W. Incluye acoplamiento para fijación vertical simple, diámetro 60 mm, longitud 100 mm. Ref.: MDA-15/Q-GC/FVS60 U31265. CARANDINI.	337,00	337,00
			Grupo EULVCR225.....	337,00
EULVFB065	1,000 UD.	LUMINARIA VIALIA, C/VSAP 100 W Luminaria cierre de vidrio templado lenticular, IP 66, Clase I, c/VSAP de 100 W. Ref.: VIALIA. FUNDICION DUCTIL BENITO	185,00	185,00
			Grupo EULVFB065.....	185,00
EULVGW065	1,000 UD.	LUMINARIA, INDY, C/VSAP 70 W Luminaria c/SAP 70. IP-65, IK 08, Clase I. Ref.: INDY 70 W SE/ST GW86903. GEWISS	130,00	130,00
			Grupo EULVGW065.....	130,00
EULVIE0115	1,000 UD.	LUMINARIA HEKA, C/VSAP 100 W. FIJ. HORIZONTAL. RAL 9007 Luminaria c/SAP 100 W. Cierre vidrio lenticular. IP 65. Fijación horizontal. Color gris RAL 9007. Ref.: HEKA LA, CL I, código 508.87.10 de IEP	308,00	308,00
			Grupo EULVIE011.....	308,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EULVIE0135	1,000 UD.	LUMINARIA HEKA, C/VSAP 100 W. FIJ. VERTICAL SUSPENDIDA. RAL 9007 Luminaria c/SAP 100 W. Cierre vidrio lenticular. IP 65. Fijación horizontal. Color gris RAL 9007. Ref.: HEKA LH, CL I, código 508.87.30 de IEP	352,00	352,00
			Grupo EULVIE013.....	352,00
EULVIE0155	1,000 UD.	LUMINARIA HEKA, C/VSAP 150 W. FIJ. HORIZONTAL. RAL 9007 Luminaria c/SAP 150 W. Cierre vidrio lenticular. IP 65. Fijación horizontal. Color gris RAL 9007. Ref.: HEKA LA, CL I, código 508.87.12 de IEP	315,00	315,00
			Grupo EULVIE015.....	315,00
EULVIE0175	1,000 UD.	LUMINARIA HEKA, C/VSAP 150 W. FIJ. VERTICAL SUSPENDIDA. RAL 9007 Luminaria c/SAP 150 W. Cierre vidrio lenticular. IP 65. Fijación horizontal. Color gris RAL 9007. Ref.: HEKA LH, CL I, código 508.87.32 de IEP	360,00	360,00
			Grupo EULVIE017.....	360,00
EULVIE0215	1,000 UD.	LUMINARIA FO-3, C/VSAP 100 W. NEGRO FORJA Luminaria c/SAP 100 W. Cuerpo fundición aluminio, reflector aluminio pintado, difusor metacrilato transparente matizado y lamas antideslumbramiento de aluminio anodizado. Con auxiliares eléctricos incorporados. IP 54. Fijación vertical. Color negro forja. Ref.: FO3, código 508.54.16 de SIMON LIGHTING, S.A.	325,00	325,00
			Grupo EULVIE021.....	325,00
EULVIE065	1,000 UD.	LUMINARIA ZANIAH, C/VSAP 150 W Luminaria c/SAP 150 W. Cierre vidrio lenticular. Ref.: ZANIAH. IEP	295,00	295,00
			Grupo EULVIE065.....	295,00
EULVIN065	1,000 UD.	LUMINARIA, IVH, C/VSAP 100 W Luminaria c/SAP 100. IP-66, IK 08, Clase I. Ref.: IVH1. INDALUX	271,00	271,00
			Grupo EULVIN065	271,00
EULVIN075	1,000 UD.	LUMINARIA, IVH, C/VSAP 150 W Luminaria c/SAP 150. IP-66, IK 08, Clase I. Ref.: IVH1. INDALUX	244,00	244,00
			Grupo EULVIN075	244,00
EULVIN085	1,000 UD.	LUMINARIA, IVH, C/VSAP 250 W Luminaria c/SAP 250. IP-66, IK 08, Clase I. Ref.: IVH1. INDALUX	254,00	254,00
			Grupo EULVIN085	254,00
EULVIN105	1,000 UD.	LUMINARIA, IVA1 VS, C/VSAP 100 W Luminaria c/SAP 100. Ref.: IVA1-VS. INDALUX	143,00	143,00
			Grupo EULVIN105	143,00
EULVIN115	1,000 UD.	LUMINARIA, IVA1 VS, C/VSAP 150 W Luminaria c/SAP 150. Ref.: IVA1-VS. INDALUX	146,00	146,00
			Grupo EULVIN115	146,00
EULVIN125	1,000 UD.	LUMINARIA, IVA2 VS, C/VSAP 250 W Luminaria c/SAP 250. Ref.: IVA2-VS. INDALUX	192,00	192,00
			Grupo EULVIN125	192,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EULVIN335	1,000 UD.	LUMINARIA ADOSABLE, IQN-P1, C/VSAP 70 W Luminaria adosable, c/SAP 70. Ref.: IQN-P1. INDALUX	165,00	165,00
			Grupo EULVIN335	165,00
EULVIN345	1,000 UD.	LUMINARIA ADOSABLE, IQN-P1, C/VSAP 100 W Luminaria adosable, c/SAP 100. Ref.: IQN-P1. INDALUX	179,00	179,00
			Grupo EULVIN345	179,00
EULVIN355	1,000 UD.	LUMINARIA ADOSABLE, IQN-P1, C/VSAP 150 W Luminaria adosable, c/SAP 150. Ref.: IQN-P1. INDALUX	183,00	183,00
			Grupo EULVIN355	183,00
EULVIN375	1,000 UD.	LUMINARIA ADOSABLE, IQN-VL S, C/VSAP 150 W Luminaria adosable, c/SAP 150. Ref.: IQN-VL S 150. INDALUX	235,00	235,00
			Grupo EULVIN375	235,00
EULVPH065	1,000 UD.	LUMINARIA, COMBI GS 604, C/VSAP 70 W Luminaria cerrada, IP 44, c/VSAP de 70 W. Ref.: COMBI GS 604. PHILIPS	126,00	126,00
			Grupo EULVPH065	126,00
EULVPH075	1,000 UD.	LUMINARIA HSRP 482 H, C/VSAP 100 W Luminaria cierre de policarbonato, IP 54, c/VSAP de 100 W. Ref.: HSRP 482. PHILIPS	177,00	177,00
			Grupo EULVPH075	177,00
EULVPH085	1,000 UD.	LUMINARIA HSRP 483 H, C/VSAP 150 W Luminaria cierre de policarbonato, IP 54, c/VSAP de 150 W. Ref.: HSRP 483. PHILIPS	180,00	180,00
			Grupo EULVPH085	180,00
EULVPH095	1,000 UD.	LUMINARIA HSRP 151/151 H, C/VSAP 150 W Luminaria cierre de vidrio, IP 55, c/VSAP de 150 W. Ref.: HSRP 151/151 AM. PHILIPS	289,00	289,00
			Grupo EULVPH095	289,00
EULVPH105	1,000 UD.	LUMINARIA HSGS 403, C/VSAP 150 W Luminaria cierre de vidrio, IP 55, c/VSAP de 150 W y soporte de montaje. Ref.: HSGS 403. PHILIPS	283,00	283,00
			Grupo EULVPH105	283,00
EULVSO035	1,000 UD.	LUMINARIA, AX1, C/VSBP 35 W Luminaria cierre de vidrio, IP 54, c/VSBP de 35 W y soporte de montaje. Ref.: AX1. SOCELEC.	125,00	125,00
			Grupo EULVSO035	125,00
EULVSO055	1,000 UD.	LUMINARIA, AX1 H, C/VM 125 W Luminaria cerrada, IP 54, c/VM de 125 W. Ref.: AX1. SOCELEC	87,00	87,00
			Grupo EULVSO055	87,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EULVSO065	1,000 UD.	LUMINARIA, DZ 15 V, C/VSAP 100 W Luminaria c/SAP 100 W. Ref.: DZ15/H, R 1097. SOCELEC.	279,00	279,00
			Grupo EULVSO065.....	279,00
EULVSO075	1,000 UD.	LUMINARIA, DZ 15 H, C/VSAP 100 W Luminaria c/SAP 100 W. Ref.: DZ15/H, R 1097. SOCELEC.	279,00	279,00
			Grupo EULVSO075.....	279,00
EULVSO085	1,000 UD.	LUMINARIA, DZ 15 V, C/VSAP 150 W Luminaria c/SAP 150 W. Ref.: DZ15/H, R 1097. SOCELEC.	285,00	285,00
			Grupo EULVSO085.....	285,00
EULVSO095	1,000 UD.	LUMINARIA, DZ 15 H, C/VSAP 150 W Luminaria c/SAP 150 W. Ref.: DZ15/H, R 1097. SOCELEC.	285,00	285,00
			Grupo EULVSO095.....	285,00
EULVSO105	1,000 UD.	LUMINARIA, DZ 15 V, C/VSAP 250 W Luminaria c/SAP 250 W. Ref.: DZ15/H, R 1097. SOCELEC.	294,00	294,00
			Grupo EULVSO105.....	294,00
EULVSO115	1,000 UD.	LUMINARIA, DZ 15 H, C/VSAP 250 W Luminaria c/SAP 250 W. Ref.: DZ15/H, R 1097. SOCELEC.	294,00	294,00
			Grupo EULVSO115.....	294,00
EULVSO145	1,000 UD.	LUMINARIA, ZAFIRO H/V, C/VSAP 100 W Luminaria c/SAP 100. Ref.: ZAFIRO, R 1523. SOCELEC.	315,00	315,00
			Grupo EULVSO145.....	315,00
EULVSO155	1,000 UD.	LUMINARIA, ZAFIRO H/V, C/VSAP 150 W Luminaria c/SAP 150. Ref.: ZAFIRO, R 1523. SOCELEC.	320,00	320,00
			Grupo EULVSO155.....	320,00
EULVSO165	1,000 UD.	LUMINARIA, ZAFIRO H/V, C/VSAP 250 W Luminaria c/SAP 250. Ref.: ZAFIRO, R 1523. SOCELEC.	365,00	365,00
			Grupo EULVSO165.....	365,00
EULVSO185	1,000 UD.	LUMINARIA, ONIX 2 H/V, C/VSAP 70 W. R1419 Luminaria c/SAP 70. Ref.: ONYX 2/Vidrio curvado/R 1419/SAP-T/70/Pos. C3. SOCELEC.	320,00	320,00
			Grupo EULVSO185.....	320,00
EULVSO195	1,000 UD.	LUMINARIA, ONIX 2 H/V, C/VSAP 100 W. R1419 Luminaria c/SAP 100. Ref.: ONYX 2/Vidrio curvado/ R1419/SAP-T/100/- 21/105/10º E C3. SOCELEC.	322,00	322,00
			Grupo EULVSO195.....	322,00
EULVSO205	1,000 UD.	LUMINARIA, ONIX 2 H/V, C/VSAP 150 W. R1419 Luminaria c/SAP 150. Ref.: ONYX 2/Vidrio curvado/1419/SAP-T/150/- 21/105/10º E C3. SOCELEC.	332,00	332,00
			Grupo EULVSO205.....	332,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EULVSO215	1,000 UD.	LUMINARIA, ONIX 2 H/V, C/VSAP 250 W Luminaria c/SAP 250. Ref.: ONYX 2, R 1399. SOCELEC.	348,00	348,00
			Grupo EULVSO215.....	348,00
EULVSO225	1,000 UD.	LUMINARIA, ONIX 3 H/V, C/VSAP 250 W Luminaria cerrada, IP 66, c/VSAP de 250 W. Ref.: ONYX 3, R 1399. SOCELEC	415,00	415,00
			Grupo EULVSO225.....	415,00
EUMDYA415	1,000 UD.	TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD, 100/5 A, MEDIDA ENERGIA Transformador de intensidad para medida de energía. Pletina primaria. Relación 100/5 A, Clase 0,5. Verificados por Delegación Industria. Homologados por Cía. Distribuidora. Ref.: ARTECHE	7,00	7,00
			Grupo EUMDYA415.....	7,00
EUMDYA430	1,000 UD.	TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD, 250/5 A, MEDIDA ENERGIA Transformador de intensidad para medida de energía. Pletina primaria. Relación 250/5 A, Clase 0,5. Verificados por Delegación Industria. Homologados por Cía. Distribuidora. Ref.: ARTECHE	8,50	8,50
			Grupo EUMDYA430.....	8,50
EUNLE565	1,000 UD.	INTERRUPTOR, ESTANCO, 10 A, PLEXO 55 Interruptor, 10 A, 1P, IP 55 - IK 07, con contenedor. Blanco. Serie PLEXO 55 MONOBLOC. Ref.: 903 05. LEGRAND	12,00	12,00
			Grupo EUNLE565	12,00
EUNLE575	1,000 UD.	INTERRUPTOR TEMPORIZADO, ESTANCO, 10 A, PLEXO 55 Interruptor temporizado, 1 a 15 m, con visor, 10 A, 1P, IP 55 - IK 07, con contenedor. Gris bicolor. Serie PLEXO 55 MONOBLOC. Ref.: 916 04. LEGRAND	0,00	0,00
			Grupo EUNLE575	0,00
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD Cinta de señalización de presencia de cables eléctricos. Ref.: de	0,18	0,18
			Grupo EUOC035	0,18
EUOC040	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES Cinta de señalización de presencia de cables de comunicaciones. Ref.: de	0,18	0,18
			Grupo EUOC040	0,18
EUOC065	1,000 M3	TIERRA SELECCIONADA Tierra seleccionada	3,55	3,55
			Grupo EUOC065	3,55
EUOC075	1,000 M3	ARENA DE RIO Arena de río	10,30	10,30
			Grupo EUOC075	10,30
EUOC095	1,000 M3	ZAHORRA ARTIFICIAL (15) Zahorra artificial (15)	14,00	14,00
			Grupo EUOC095	14,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUOC100	1,000 M3	ZAHORRA ARTIFICIAL (20) Zahorra artificial (20)	15,00	15,00
				Grupo EUOC100 15,00
EUOC105	1,000 M3	ZAHORRA NATURAL Zahorra natural	6,88	6,88
				Grupo EUOC105 6,88
EUOC115	1,000 TM	GRAVA 12/20 mm Grava 12/20 mm	18,95	18,95
				Grupo EUOC115 18,95
EUOC165	1,000 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20 Hormigón en masa HM-20/P/20 de central, consistencia plástica	65,00	65,00
				Grupo EUOC165 65,00
EUOC168	1,000 M3	HORMIGON EN MASA HM-25 Hormigón en masa HM-25 N/mm2 confeccionado con hormigonera	75,00	75,00
				Grupo EUOC168 75,00
EUOC170	1,000 M3	HORMIGON 200 Kg/m3, 120 Kg/cm2 Hormigón en masa, dosificación 200 Kg/m3 y resistencia mecánica 120 Kg/cm2	65,00	65,00
				Grupo EUOC170 65,00
EUOC175	1,000 M3	HORMIGON EN MASA HM-10 Hormigón en masa HM-100 N/mm2 confeccionado con hormigonera	60,00	60,00
				Grupo EUOC175 60,00
EUOC185	1,000 M3	MORTERO DE CEMENTO 1/6 Mortero de cemento, 1/6	52,29	52,29
				Grupo EUOC185 52,29
EUOC190	1,000 M3	MORTERO DE CEMENTO II-C, CATEGORIA 350, ARENA 1/6 Mortero de cemento tipo II-c, categoría 350 y arena de río de dosificación 1/6, confeccionado en obra.	76,00	76,00
				Grupo EUOC190 76,00
EUOC215	1,000 M3	LECHADA DE CEMENTO BLANCO. REJUNTAR Lechada de cemento blanco (rejuntar)	78,50	78,50
				Grupo EUOC215 78,50
EUOC225	1,000 M2	MASILLA DE POLIURETANO TIPO SICAFLEX 11 FC. SELLADO JUNTAS P/P de masilla de poliuretano para sellado de juntas en 1 m2 de superficie. Ref.: SICAFLEX 11 FC	2,00	2,00
				Grupo EUOC225 2,00
EUOC235	1,000 KG	FIBRAS DE POLIPROPILENO Fibras de polipropileno	9,00	9,00
				Grupo EUOC235 9,00
EUOC265	1,000 TM	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, D-12 Mezcla bituminosa en caliente, tipo D-12, con betún y filler	70,00	70,00
				Grupo EUOC265 70,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUOC285	1,000 KG	EMULSION ASFALTICA EAL-1 (IMPRIMACION) Emulsión asfáltica EAL-1 (riego de imprimación)	0,40	0,40
			Grupo EUOC285	0,40
EUOC325	1,000 M2	BALDOSA GRIS, 30x30x3 cm Baldosa gris, nueve pastillas, de 30x30x3 cm	9,96	9,96
			Grupo EUOC325	9,96
EUOC335	1,000 M2	BALDOSA GRANOLIT, 40x40x4 cm Baldosa acera, 40x40x4 cm. Ref.: GRANOLIT PAYMASA	13,00	13,00
			Grupo EUOC335	13,00
EUOC345	1,000 M2	BALDOSA GRANOLIT, 40x40x5 cm Baldosa acera, 40x40x5 cm. Ref.: GRANOLIT PAYMASA	15,00	15,00
			Grupo EUOC345	15,00
EUOC385	1,000 M2	ADOQUIN PREFABRICADO HORMIGON, 20x10x9 cm Adoquín prefabricado de hormigón, 20x10x9 mm.	19,67	19,67
			Grupo EUOC385	19,67
EUOC387	1,000 M2	ADOQUIN PREFABRICADO HORMIGON, 20x10x9 cm (RECUPERADO) Adoquín prefabricado de hormigón, 20x10x9 mm (recuperado de obra)	0,10	0,10
			Grupo EUOC387	0,10
EUOC389	1,000 M2	ADOQUIN PREFABRICADO HORMIGON, 20x10x9 cm (IDENTICO EXIST. OBRA) Adoquín prefabricado de hormigón, 20x10x9 mm (idéntico al existente en obra)	12,50	12,50
			Grupo EUOC389	12,50
EUOC395	1,000 M2	PIEDRA NATURAL EN PLACAS Piedra natural en placas de forma irregular.	17,00	17,00
			Grupo EUOC395	17,00
EUOC435	1,000 M.L.	CAZ PREFABRICADO HORMIGON, R-33 Caz prefabricado de hormigón. Tipo R-33.	6,12	6,12
			Grupo EUOC435	6,12
EUOC455	1,000 M.L.	BORDILLO DE HORMIGON, 15x25 cm Bordillo de hormigón, 15x25 cm.	9,10	9,10
			Grupo EUOC455	9,10
EUOC725	1,000 M2	POLIESTIRENO EXPANDIDO, 2 CM Poliestireno expandido de 2 cm de espesor	1,00	1,00
			Grupo EUOC725	1,00
EUOC845	1,000 UD.	CONJUNTO PINTURA ESTRUCTURA GALVANIZADA Conjunto agua+disolvente+pintura AMEGAL 2+imprimación antióxodo+pintura EPOXI color "galvanizado".	15,00	15,00
			Grupo EUOC845	15,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUOC925	1,000 UD.	ENCOFRADO DE MADERA Y POSTERIOR DESENCOFRADO Encofrado de madera y posterior desencofoado	12,73	12,73
			Grupo EUOC925	12,73
EUOC935	1,000 M2	ENCOFRADO DE CHAPA METALICA Y POSTERIOR DESENCOFRADO Encofrado de chapa metálica y posterior desencofoado	6,00	6,00
			Grupo EUOC935	6,00
EUOCF210	1,000 UD.	CHAPA METALICA CIERRE NICH0 PREVISION ABONADO ELECTRICIDAD Chapa metálica galvanizada, color negro forja, para cierre de nicho de futura prolongación de canalización de acometida eléctrica (previsión de nuevo abonado). Mecanizada para cuatro puntos de fijación. Medidas según planos.	25,00	25,00
			Grupo EUOCF210	25,00
EUOCF215	1,000 UD.	MARCO Y PUERTA METALICOS NICH0 CGP <= 160 A Marco y puerta metálicos galvanizados, color negro forja, para nicho de alojamiento de caja general de protección. Medidas según planos. Con placa metálica señalizadora de riesgo eléctrico. Incluso cerradura con llave normalizada por la Cía Distribuidora.	125,00	125,00
			Grupo EUOCF215	125,00
EUOCF225	1,000 UD.	MARCO Y PUERTA METALICOS NICH0 PROT/MEDIDA < 15 KW Marco y puerta metálicos galvanizados, color negro forja, para hornacina de alojamiento de módulo de protección y medida de energía de hasta 15 KW. Medidas según planos. Con placa metálica señalizadora de riesgo eléctrico. Incluso cerradura con llave normalizada por la Cía Distribuidora.	180,00	180,00
			Grupo EUOCF225	180,00
EUOCT220	1,000 UD.	CHAPA METALICA CIERRE NICH0 PREVISION ABONADO TELEFONIA Chapa metálica galvanizada, color negro forja, para cierre de nicho de futuro prolongación de canalización de acometida telefónica (previsión de nuevo abonado). Mecanizada para cuatro puntos de fijación. Medidas según planos.	25,00	25,00
			Grupo EUOCT220	25,00
EUOCT225	1,000 UD.	MARCO Y PUERTA METALICOS HORNACINA CAJA DISTRIBUCION TELEFONIA Marco y puerta metálicos galvanizados, color negro forja, para hornacina de alojamiento de caja de distribución de telefonía a abonados. Medidas reglamentarias. Incluso cerradura con llave normalizada por la Cía Operadora.	100,00	100,00
			Grupo EUOCT225	100,00
EUPAT055	1,000 M.L.	CONDUCTOR COBRE DESNUDO, 35 mm2 Conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección. Ref.: de	2,25	2,25
			Grupo EUPAT055	2,25
EUPAT065	1,000 M.L.	CONDUCTOR COBRE DESNUDO, 50 mm2 Conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de sección. Ref.: de	3,30	3,30
			Grupo EUPAT065	3,30

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUPAT085	1,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 4<=S<=16 mm2 Cu. AMV Conductor aislado, flexible, 450/750 V, s/UNE 21031-3, de sección mayor o igual a 4 mm2 y menor o igual a 16 mm2 Cu. Color amarillo-verde. Ref.: PIREPOL FLEXIBLE H07V-K. PRYSMIAN	0,90	0,90
			Grupo EUPAT085	0,90
EUPAT155	1,000 UD.	PICA P.A.T, ACERO - COBRE 1,5 m, s/UNE 21056 Barra de acero roscada, D=14,6 mm, L=2.000 mm, s/UNE 21056, recubierta capa exterior cobre. Ref.: 15 NU 146 de KLK.	11,00	11,00
			Grupo EUPAT155	11,00
EUPAT165	1,000 UD.	PICA P.A.T, ACERO - COBRE 2 m, s/UNE 21056 Barra de acero roscada, D=14,6 mm, L=2.000 mm, s/UNE 21056, recubierta capa exterior cobre. Ref.: 20 NU 146 de KLK.	9,00	9,00
			Grupo EUPAT165	9,00
EUPAT255	1,000 UD.	CONEXION ALUMINOTERMICA Conexión aluminotérmica conductor desnudo de cobre con conductor aislado o con electrodo difusor. Ref.: de	5,00	5,00
			Grupo EUPAT255	5,00
EUPAT265	1,000 UD.	GRAPA PICA - CONDUCTOR DESNUDO/AISLADO Grapa galvanizada de unión pica - conductor de cobre desnudo. Ref.: KR-1 de KLK.	1,30	1,30
			Grupo EUPAT265	1,30
EUPAT270	1,000 UD.	GRAPA CONDUCTOR - CONDUCTOR, 25/70 mm2 Grapa galvanizada unión conductor - conductor, 25/70 mm2. Ref.: KBL-25 de KLK.	4,00	4,00
			Grupo EUPAT270	4,00
EUPAT275	1,000 UD.	TERMINAL CONDUCTOR - MASA METALICA Terminal galvanizado conductor de cobre - masa metálica. Ref.: TK 25T de KLK.	2,40	2,40
			Grupo EUPAT275	2,40
EUPAT625	1,000 UD.	P/A ACCESORIOS MATERIAL EXTERIOR P.A.T. P/A Accesorios para el material exterior de la instalación de puesta a tierra, grapas, terminales, tes, etc	15,00	15,00
			Grupo EUPAT625	15,00
EUPAT630	1,000 UD.	P/A ACCESORIOS MATERIAL INTERIOR P.A.T. P/A Accesorios para el material interior de la instalación de puesta a tierra, grapas, terminales, tes, etc	10,00	10,00
			Grupo EUPAT630	10,00
EUPAT655	1,000 UD.	CAJA DE SECCIONAMIENTO A TIERRA Caja de seccionamiento a tierra para cable de 50 mm2, 270x135x130 mm. Ref.: CST-50. URIARTE	17,00	17,00
			Grupo EUPAT655	17,00
EUPAT660	1,000 UD.	TAPA DE REGISTRO (POL.) PARA LA TOMA DE TIERRA Caja de registro para la toma de tierra, poyester, 250x250x60 mm. Ref.: TRP-250. URIARTE	9,00	9,00
			Grupo EUPAT660	9,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUPAT665	1,000 UD.	TAPA DE REGISTRO (H. F.) PARA LA TOMA DE TIERRA Caja de registro para la toma de tierra, hierro fundido, 230x230x50 mm. Ref.: TR-230. URIARTE	18,00	18,00
			Grupo EUPAT665	18,00
EUPES065	1,000 UD.	DISYUNTOR CON CONTROL REMOTO, 16 A, 3F+N Disyuntor con control remoto, 16 A, 3F+N, curva C, reconexión alumbrado público. Ref.: MCB.P C, código 5 50 717. CIRCUTOR, S.A.	109,00	109,00
			Grupo EUPES065	109,00
EUPES075	1,000 UD.	DISYUNTOR CON CONTROL REMOTO, 20 A, 3F+N Disyuntor con control remoto, 20 A, 3F+N, curva C, reconexión alumbrado público. Ref.: MCB.P C, código 5 50 718. CIRCUTOR, S.A.	109,00	109,00
			Grupo EUPES075	109,00
EUPES085	1,000 UD.	DISYUNTOR CON CONTROL REMOTO, 25 A, 3F+N Disyuntor con control remoto, 25 A, 3F+N, curva C, reconexión alumbrado público. Ref.: MCB.P C, código 5 50 719. CIRCUTOR, S.A.	109,00	109,00
			Grupo EUPES085	109,00
EUPES095	1,000 UD.	DISYUNTOR CON CONTROL REMOTO, 32 A, 3F+N Disyuntor con control remoto, 32 A, 3F+N, curva C, reconexión alumbrado público. Ref.: MCB.P C, código 5 50 720. CIRCUTOR, S.A.	109,00	109,00
			Grupo EUPES095	109,00
EUPES105	1,000 UD.	DISYUNTOR CON CONTROL REMOTO, 40 A, 3F+N Disyuntor con control remoto, 40 A, 3F+N, curva C, reconexión alumbrado público. Ref.: MCB.P C, código 5 50 721. CIRCUTOR, S.A.	129,00	129,00
			Grupo EUPES105	129,00
EUPES115	1,000 UD.	DISYUNTOR CON CONTROL REMOTO, 50 A, 3F+N Disyuntor con control remoto, 50 A, 3F+N, curva C, reconexión alumbrado público. Ref.: MCB.P C, código 5 50 722. CIRCUTOR, S.A.	129,00	129,00
			Grupo EUPES115	129,00
EUPES125	1,000 UD.	DISYUNTOR CON CONTROL REMOTO, 63 A, 3F+N Disyuntor con control remoto, 63 A, 3F+N, curva C, reconexión alumbrado público. Ref.: MCB.P C, código 5 50 723. CIRCUTOR, S.A.	129,00	129,00
			Grupo EUPES125	129,00
EUPES270	1,000 UD.	RELE DIFERENCIAL, DIAMETRO 25 mm, 30mA a 3 A, C/RECONEXION Relé diferencial, diámetro toroidal 25 mm, sensibilidad ajustable entre 30 mA y 3 A, retardo ajustable entre 20 ms y 1 s, reconexiones cada 2, 4, 8, 8, 8 min. Ref.: WRKRT 25A, código 5 54 303. CIRCUTOR, S.A.	154,00	154,00
			Grupo EUPES270	154,00
EUPES375	1,000 UD.	RELE DE VIGILANCIA DE FASE, TRIFASICO Relé de vigilancia de fase, trifásico. Vigilancia de fallos de fase y de la secuencia de fases. Ref.: 3UG3. SIEMENS.	146,00	146,00
			Grupo EUPES375	146,00
EUPES435	1,000 UD.	RELE TERMICO, 4,5-6,3 A Relé térmico, 4,5-6,3 A. Ref.: 3RU1116-1GB0. SIEMENS	30,00	30,00
			Grupo EUPES435	30,00
EUPES525	1,000 UD.	GUARDAMOTOR, 1-1,6 A, 3F, 1NA+1NC Guardamotor, 1-1,6 A, 3F, 1NA+1NC. Vía DIN. Ref.: MS 116-1,6 + HK1- 11. ABB.	43,50	43,50
			Grupo EUPES525	43,50

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUPE535	1,000 UD.	GUARDAMOTOR, 1,6-2,5 A, 3F, 1NA+1NC Guardamotor, 1,6-2,5 A, 3F, 1NA+1NC. Vía DIN. Ref.: MS 116-2,5 + HK1-11. ABB.	43,50	43,50
			Grupo EUPE535	43,50
EUPE555	1,000 UD.	GUARDAMOTOR, 2,5-4 A, 3F, 1NA+1NC Guardamotor, 2,5-4 A, 3F, 1NA+1NC. Vía DIN. Ref.: MS 116-4 + HK1-11. ABB.	43,50	43,50
			Grupo EUPE555	43,50
EUPE570	1,000 UD.	GUARDAMOTOR, 4-6,3 A, 3F, 1NA+1NC Guardamotor, 4-6,3 A, 3F, 1NA+1NC. Vía DIN. Ref.: MS 116-6,3 + HK1-11. ABB.	43,50	43,50
			Grupo EUPE570	43,50
EUPM0125	1,000 UD.	BLOQUE BORNAS VERIFICACION CONTADORES Bloque bornas verificación de contadores según Normas UFSA. Ref.: END 10E-6I-4T de UNIBLOC	58,00	58,00
			Grupo EUPM0125	58,00
EUPM0165	1,000 UD.	TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD 100/5 A, CLASE 0,5. PLETINA Transformador de intensidad 100/5 A, clase 0,5. Pletina primaria. Lectura contadores según Normas UFSA. Ref.: IFP-0/A/B de ARTECHE o similar.	65,00	65,00
			Grupo EUPM0165	65,00
EUPMA055	1,000 UD.	INTERRUPTOR AUTOMATICO (ICP), 5 A., 1F, 6 KA Interruptor automático de control de potencia, 5 A, 1F. Ref.: C60N ICP-M-6KA, código 11890. MERLIN GERIN	15,00	15,00
			Grupo EUPMA055	15,00
EUPMA060	1,000 UD.	INTERRUPTOR AUTOMATICO (ICP), 10 A., 1F, 6 KA Interruptor automático de control de potencia, 10 A, 1F. Ref.: C60N ICP-M-6KA, código 11892. MERLIN GERIN	14,00	14,00
			Grupo EUPMA060	14,00
EUPMA065	1,000 UD.	INTERRUPTOR AUTOMATICO (ICP), 15 A., 1F, 6 KA Interruptor automático de control de potencia, 15 A, 1F. Ref.: C60N ICP-M-6KA, código 11893. MERLIN GERIN	14,00	14,00
			Grupo EUPMA065	14,00
EUPMA070	1,000 UD.	INTERRUPTOR AUTOMATICO (ICP), 20 A., 1F, 6 KA Interruptor automático de control de potencia, 20 A, 1F. Ref.: C60N ICP-M-6KA, código 11894. MERLIN GERIN	15,00	15,00
			Grupo EUPMA070	15,00
EUPMA075	1,000 UD.	INTERRUPTOR AUTOMATICO (ICP), 25 A., 1F, 6 KA Interruptor automático de control de potencia, 25 A, 1F. Ref.: C60N ICP-M-6KA, código 11895. MERLIN GERIN	15,00	15,00
			Grupo EUPMA075	15,00
EUPMA080	1,000 UD.	INTERRUPTOR AUTOMATICO (ICP), 30 A., 1F, 6 KA Interruptor automático de control de potencia, 30 A, 1F. Ref.: C60N ICP-M-6KA, código 11896. MERLIN GERIN	17,00	17,00
			Grupo EUPMA080	17,00
EUPMA085	1,000 UD.	INTERRUPTOR AUTOMATICO (ICP), 35 A., 1F, 6 KA Interruptor automático de control de potencia, 35 A, 1F. Ref.: C60N ICP-M-6KA, código 11897. MERLIN GERIN	17,00	17,00
			Grupo EUPMA085	17,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUPMA090	1,000 UD.	INTERRUPTOR AUTOMATICO (ICP), 40 A., 1F, 6 KA Interruptor automático de control de potencia, 40 A, 1F. Ref.: C60N ICP-M-6KA, código 11898. MERLIN GERIN	19,00	19,00
		Grupo EUPMA090		19,00
EUPMA105	1,000 UD.	INTERRUPTOR AUTOMATICO (ICP), 5 A., 3F, 6 KA Interruptor automático de control de potencia, 5 A, 3F. Ref.: C60N ICP-M-6KA, código 11951. MERLIN GERIN	49,00	49,00
		Grupo EUPMA105		49,00
EUPMA110	1,000 UD.	INTERRUPTOR AUTOMATICO (ICP), 10 A., 3F, 6 KA Interruptor automático de control de potencia, 5 A, 3F. Ref.: C60N ICP-M-6KA, código 11953. MERLIN GERIN	47,00	47,00
		Grupo EUPMA110		47,00
EUPMA115	1,000 UD.	INTERRUPTOR AUTOMATICO (ICP), 15 A., 3F, 6 KA Interruptor automático de control de potencia, 15 A, 3F. Ref.: C60N ICP-M-6KA, código 11954. MERLIN GERIN	47,00	47,00
		Grupo EUPMA115		47,00
EUPMA120	1,000 UD.	INTERRUPTOR AUTOMATICO (ICP), 20 A., 3F, 6 KA Interruptor automático de control de potencia, 20 A, 3F. Ref.: C60N ICP-M-6KA, código 11955. MERLIN GERIN	49,00	49,00
		Grupo EUPMA120		49,00
EUPMA125	1,000 UD.	INTERRUPTOR AUTOMATICO (ICP), 25 A., 3F, 6 KA Interruptor automático de control de potencia, 25 A, 3F. Ref.: C60N ICP-M-6KA, código 11956. MERLIN GERIN	49,00	49,00
		Grupo EUPMA125		49,00
EUPMA130	1,000 UD.	INTERRUPTOR AUTOMATICO (ICP), 30 A., 3F, 6 KA Interruptor automático de control de potencia, 30 A, 3F. Ref.: C60N ICP-M-6KA, código 11957. MERLIN GERIN	53,00	53,00
		Grupo EUPMA130		53,00
EUPMA135	1,000 UD.	INTERRUPTOR AUTOMATICO (ICP), 35 A., 3F, 6 KA Interruptor automático de control de potencia, 35 A, 3F. Ref.: C60N ICP-M-6KA, código 11958. MERLIN GERIN	67,00	67,00
		Grupo EUPMA135		67,00
EUPMA140	1,000 UD.	INTERRUPTOR AUTOMATICO (ICP), 40 A., 3F, 6 KA Interruptor automático de control de potencia, 40 A, 3F. Ref.: C60N ICP-M-6KA, código 11959. MERLIN GERIN	67,00	67,00
		Grupo EUPMA140		67,00
EUPMA145	1,000 UD.	INTERRUPTOR AUTOMATICO (ICP), 45 A., 3F, 6 KA Interruptor automático de control de potencia, 45 A, 3F. Ref.: C60N ICP-M-6KA, código 11960. MERLIN GERIN	72,00	72,00
		Grupo EUPMA145		72,00
EUPMA150	1,000 UD.	INTERRUPTOR AUTOMATICO (ICP), 50 A., 3F, 6 KA Interruptor automático de control de potencia, 50 A, 3F. Ref.: C60N ICP-M-6KA, código 11961. MERLIN GERIN	131,00	131,00
		Grupo EUPMA150		131,00
EUPMA155	1,000 UD.	INTERRUPTOR AUTOMATICO (ICP), 63 A., 3F, 6 KA Interruptor automático de control de potencia, 63 A, 3F. Ref.: C60N ICP-M-6KA, código 11962. MERLIN GERIN	133,00	133,00
		Grupo EUPMA155		133,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUPMA180	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 6 A., 1F, 10/15 KA Interruptor automático magnetotérmico, 6 A, 1F. Ref.: C60H, CURVA C, 10/15 KA, código 24959. MERLIN GERIN	16,00	16,00
			Grupo EUPMA180	16,00
EUPMA185	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F, 10/15 KA Interruptor automático magnetotérmico, 10 A, 1F. Ref.: C60H, CURVA C, 10/15 KA, código 24960. MERLIN GERIN	15,00	15,00
			Grupo EUPMA185	15,00
EUPMA190	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F, 10/15 KA Interruptor automático magnetotérmico, 16 A, 1F. Ref.: C60H, CURVA C, 10/15 KA, código 24961. MERLIN GERIN	15,00	15,00
			Grupo EUPMA190	15,00
EUPMA195	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 20 A., 1F, 10/15 KA Interruptor automático magnetotérmico, 20 A, 1F. Ref.: C60H, CURVA C, 10/15 KA, código 24962. MERLIN GERIN	16,00	16,00
			Grupo EUPMA195	16,00
EUPMA200	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 25 A., 1F, 10/15 KA Interruptor automático magnetotérmico, 25 A, 1F. Ref.: C60H, CURVA C, 10/15 KA, código 24963. MERLIN GERIN	17,00	17,00
			Grupo EUPMA200	17,00
EUPMA220	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 6 A., 1F+N, 10/15 KA Interruptor automático magnetotérmico, 6 A, 1F+N. Ref.: C60H, CURVA C, 10/15 KA, código 24985. MERLIN GERIN	32,00	32,00
			Grupo EUPMA220	32,00
EUPMA225	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA Interruptor automático magnetotérmico, 10 A, 1F+N. Ref.: C60H, CURVA C, 10/15 KA, código 24986. MERLIN GERIN	29,00	29,00
			Grupo EUPMA225	29,00
EUPMA230	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA Interruptor automático magnetotérmico, 16 A, 1F+N. Ref.: C60H, CURVA C, 10/15 KA, código 24987. MERLIN GERIN	30,00	30,00
			Grupo EUPMA230	30,00
EUPMA235	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 20 A., 1F+N, 10/15 KA Interruptor automático magnetotérmico, 20 A, 1F+N. Ref.: C60H, CURVA C, 10/15 KA, código 24988. MERLIN GERIN	31,00	31,00
			Grupo EUPMA235	31,00
EUPMA240	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 25 A., 1F+N, 10/15 KA Interruptor automático magnetotérmico, 25 A, 1F+N. Ref.: C60H, CURVA C, 10/15 KA, código 24989. MERLIN GERIN	32,00	32,00
			Grupo EUPMA240	32,00
EUPMA245	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 32 A., 1F+N, 10/15 KA Interruptor automático magnetotérmico, 32 A, 1F+N. Ref.: C60H, CURVA C, 10/15 KA, código 24990. MERLIN GERIN	33,00	33,00
			Grupo EUPMA245	33,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUPMA250	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 40 A., 1F+N, 10/15 KA Interruptor automático magnetotérmico, 40 A, 1F+N. Ref.: C60H, CURVA C, 10/15 KA, código 24991. MERLIN GERIN	38,00	38,00
			Grupo EUPMA250	38,00
EUPMA280	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 6 A., 3F, 6/10 KA Interruptor automático magnetotérmico, 6 A, 3F. Ref.: C60N, CURVA C, 6/10 KA, código 24348. MERLIN GERIN	41,00	41,00
			Grupo EUPMA280	41,00
EUPMA285	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 3F, 6/10 KA Interruptor automático magnetotérmico, 10 A, 3F. Ref.: C60N, CURVA C, 6/10 KA, código 24349. MERLIN GERIN	38,00	38,00
			Grupo EUPMA285	38,00
EUPMA290	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 3F, 6/10 KA Interruptor automático magnetotérmico, 16 A, 3F. Ref.: C60N, CURVA C, 6/10 KA, código 24350. MERLIN GERIN	40,00	40,00
			Grupo EUPMA290	40,00
EUPMA295	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 20 A., 3F, 6/10 KA Interruptor automático magnetotérmico, 20 A, 3F. Ref.: C60N, CURVA C, 6/10 KA, código 24351. MERLIN GERIN	41,00	41,00
			Grupo EUPMA295	41,00
EUPMA300	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 25 A., 3F, 6/10 KA Interruptor automático magnetotérmico, 25 A, 3F. Ref.: C60N, CURVA C, 6/10 KA, código 24352. MERLIN GERIN	41,00	41,00
			Grupo EUPMA300	41,00
EUPMA355	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 6 A., 4F, 6/10 KA Interruptor automático magnetotérmico, 6 A, 4F. Ref.: C60N, CURVA C, 6/10 KA, código 24361. MERLIN GERIN	58,00	58,00
			Grupo EUPMA355	58,00
EUPMA360	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 4F, 6/10 KA Interruptor automático magnetotérmico, 10 A, 4F. Ref.: C60N, CURVA C, 6/10 KA, código 24362. MERLIN GERIN	56,00	56,00
			Grupo EUPMA360	56,00
EUPMA365	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 4F, 6/10 KA Interruptor automático magnetotérmico, 16 A, 4F. Ref.: C60N, CURVA C, 6/10 KA, código 24363. MERLIN GERIN	55,00	55,00
			Grupo EUPMA365	55,00
EUPMA370	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 20 A., 4F, 6/10 KA Interruptor automático magnetotérmico, 20 A, 4F. Ref.: C60N, CURVA C, 6/10 KA, código 24364. MERLIN GERIN	58,00	58,00
			Grupo EUPMA370	58,00
EUPMA375	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 25 A., 4F, 6/10 KA Interruptor automático magnetotérmico, 25 A, 4F. Ref.: C60N, CURVA C, 6/10 KA, código 24365. MERLIN GERIN	61,00	61,00
			Grupo EUPMA375	61,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUPMA380	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 32 A., 4F, 6/10 KA Interrupor automático magnetotérmico, 32 A, 4F. Ref.: C60N, CURVA C, 6/10 KA, código 24366. MERLIN GERIN	63,00	63,00
			Grupo EUPMA380	63,00
EUPMA385	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 40 A., 4F, 6/10 KA Interrupor automático magnetotérmico, 40 A, 4F. Ref.: C60N, CURVA C, 6/10 KA, código 24367. MERLIN GERIN	74,00	74,00
			Grupo EUPMA385	74,00
EUPMA390	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 50 A., 4F, 6/10 KA Interrupor automático magnetotérmico, 50 A, 4F. Ref.: C60N, CURVA C, 6/10 KA, código 24368. MERLIN GERIN	158,00	158,00
			Grupo EUPMA390	158,00
EUPMA395	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 63 A., 4F, 6/10 KA Interrupor automático magnetotérmico, 63 A, 4F. Ref.: C60N, CURVA C, 6/10 KA, código 24369. MERLIN GERIN	167,00	167,00
			Grupo EUPMA395	167,00
EUPMA400	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 63 A., 4F, 10 KA Interrupor automático magnetotérmico, 63 A, 4F. Ref.: C120N, CURVA C, 10 KA, código 18371. MERLIN GERIN	129,00	129,00
			Grupo EUPMA400	129,00
EUPMA405	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 80 A., 4F, 10 KA Interrupor automático magnetotérmico, 80 A, 4F. Ref.: C120N, CURVA C, 10 KA, código 18372. MERLIN GERIN	174,00	174,00
			Grupo EUPMA405	174,00
EUPMA410	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 100 A., 4F, 10 KA Interrupor automático magnetotérmico, 100 A, 4F. Ref.: C120N, CURVA C, 10 KA, código 18374. MERLIN GERIN	184,00	184,00
			Grupo EUPMA410	184,00
EUPMA415	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 125 A., 4F, 10 KA Interrupor automático magnetotérmico, 125 A, 4F. Ref.: C120N, CURVA C, 10 KA, código 18376. MERLIN GERIN	193,00	193,00
			Grupo EUPMA415	193,00
EUPMA445	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 100 A., 0,7-1 ln, 16 KA, 4F. Interrupor automático magnetotérmico, 100 A, térmico regulable 0,7-1 ln, 4F, 16 KA. Ref.: 1SDA050889R1. ABB	216,00	216,00
			Grupo EUPMA445	216,00
EUPMA450	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 100 A., 0,7-1 ln, 25 KA, 4F. Interrupor automático magnetotérmico, 100 A, térmico regulable 0,7-1 ln, 4F, 25 KA. Ref.: 1SDA050911R1. ABB	236,00	236,00
			Grupo EUPMA450	236,00
EUPMA455	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 125 A., 0,7-1 ln, 16 KA, 4F. Interrupor automático magnetotérmico, 125 A, térmico regulable 0,7-1 ln, 4F, 16 KA. Ref.: 1SDA050890R1. ABB	241,00	241,00
			Grupo EUPMA455	241,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUPMA460	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 125 A., 0,7-1 In, 25 KA, 4F. Interrupor automático magnetotérmico, 125 A, térmico regulable 0,7-1 In, 4F, 25 KA. Ref.: 1SDA050912R1. ABB	268,00	268,00
		Grupo EUPMA460		268,00
EUPMD050	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 10 mA Interrupor diferencial, 25 A, 2F, 10 mA. Ref.: ID, código 23008. MERLIN GERIN	200,00	200,00
		Grupo EUPMD050		200,00
EUPMD055	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA Interrupor diferencial, 25A, 2F, 30mA. Ref.: ID, código 15249. MERLIN GERIN	74,00	74,00
		Grupo EUPMD055		74,00
EUPMD060	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 40 A, 2F, 30 mA Interrupor diferencial, 40 A, 2F, 30 mA. Ref.: ID, código 15261. MERLIN GERIN	76,00	76,00
		Grupo EUPMD060		76,00
EUPMD065	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 63 A, 2F, 30 mA Interrupor diferencial, 63 A, 2F, 30 mA. Ref.: ID, código 23018 MERLIN GERIN	188,00	188,00
		Grupo EUPMD065		188,00
EUPMD070	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 300 mA Interrupor diferencial, 25 A, 2F, 300 mA. Ref.: ID, código 23011. MERLIN GERIN	74,00	74,00
		Grupo EUPMD070		74,00
EUPMD075	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 40 A, 2F, 300 mA Interrupor diferencial, 40 A, 2F, 300 mA. Ref.: ID, código 23016. MERLIN GERIN	74,00	74,00
		Grupo EUPMD075		74,00
EUPMD080	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 63 A, 2F, 300 mA Interrupor diferencial, 63 A, 2F, 300 mA. Ref.: ID, código 23021. MERLIN GERIN	132,00	132,00
		Grupo EUPMD080		132,00
EUPMD085	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 4F, 30 mA Interrupor diferencial, 25 A, 4F, 30 mA. Ref.: ID, código 23038. MERLIN GERIN	138,00	138,00
		Grupo EUPMD085		138,00
EUPMD090	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 40 A, 4F, 30 mA Interrupor diferencial, 40 A, 4F, 30 mA. Ref.: ID, código 23042. MERLIN GERIN	143,00	143,00
		Grupo EUPMD090		143,00
EUPMD095	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 63 A, 4F, 30 mA Interrupor diferencial, 63 A, 4F, 30 mA. Ref.: ID, código 23047. MERLIN GERIN	310,00	310,00
		Grupo EUPMD095		310,00
EUPMD100	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 4F, 300 mA Interrupor diferencial, 25 A, 4F, 300 mA. Ref.: ID, código 23040. MERLIN GERIN	118,00	118,00
		Grupo EUPMD100		118,00
EUPMD105	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 40 A, 4F, 300 mA Interrupor diferencial, 40 A, 4F, 300 mA. Ref.: ID, código 23045. MERLIN GERIN	121,00	121,00
		Grupo EUPMD105		121,00
EUPMD110	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 63 A, 4F, 300 mA Interrupor diferencial, 63 A, 4F, 300 mA. Ref.: ID, código 23049. MERLIN GERIN	160,00	160,00
		Grupo EUPMD110		160,00
EUPMD115	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 80 A, 4F, 300 mA Interrupor diferencial, 80 A, 4F, 300 mA. Ref.: ID, código 23054. MERLIN GERIN	259,00	259,00
		Grupo EUPMD115		259,00
EUPMD120	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 100 A, 4F, 300 mA Interrupor diferencial, 100 A, 4F, 300 mA. Ref.: ID, código 23056. MERLIN GERIN	267,00	267,00
		Grupo EUPMD120		267,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUPMD530	1,000 UD.	RELE DIFERENCIAL ELECTRONICO, 0,03 A. INST. Relé diferencial electrónico, 220 V, 30 mA, instantáneo. Ref.: RH10M código 56165. MERLIN GERIN	62,00	62,00
		Grupo EUPMD530		62,00
EUPMD540	1,000 UD.	RELE DIFERENCIAL ELECTRONICO, 0,3 A. INST. Relé diferencial electrónico, 220 V, 300 mA, instantáneo. Ref.: RH10M código 56130. MERLIN GERIN	62,00	62,00
		Grupo EUPMD540		62,00
EUPMD550	1,000 UD.	RELE DIFERENCIAL ELECTRONICO, 0,03 : 0,3 A, INST/TEMP 0,06 s Relé diferencial electrónico, 220 V, 30 mA a 300 mA, instantáneo o temporizado 0,06 s. Ref.: RH21M código 56163. MERLIN GERIN	137,00	137,00
		Grupo EUPMD550		137,00
EUPMD625	1,000 UD.	TRANSFORMADOR DIFERENCIAL TOROIDAL, 50 mm Transformador diferencial toroidal, diámetro 50 mm. Ref.: TIPO TA, código 50437. MERLIN GERIN.	49,00	49,00
		Grupo EUPMD625		49,00
EUPMD630	1,000 UD.	TRANSFORMADOR DIFERENCIAL TOROIDAL, 80 mm Transformador diferencial toroidal, diámetro 80 mm. Ref.: TIPO IA, código 50439. MERLIN GERIN.	103,00	103,00
		Grupo EUPMD630		103,00
EUPMD635	1,000 UD.	TRANSFORMADOR DIFERENCIAL TOROIDAL, 120 mm Transformador diferencial toroidal, diámetro 120 mm. Ref.: TIPO MA, código 50440. MERLIN GERIN.	199,00	199,00
		Grupo EUPMD635		199,00
EUPME125N	1,000 UD.	MODULO 1 AB. MONOF. E, < 15 KW. S/R, CPM-1ME-UF Módulo para 1 suministro monofásico (contador electrónico multitarifa y fusibles de protección) hasta 15 KW, sin reparto de red. Medidas 341x430x190 mm (hxaxp). Ref.: CPM-1ME-UF. HES HAZEMEYER	100,00	100,00
		Grupo EUPME125N		100,00
EUPME135	1,000 UD.	MODULO 2 AB. MONOF. VIV. <= 15 KW, A-VDP-UF-2M Módulo para 2 contadores monofásicos (A+A+r) hasta 15 KW., 750x550x300 mm. Ref.: A-VDP-UF-2M. URIARTE	314,00	314,00
		Grupo EUPME135		314,00
EUPME135N	1,000 UD.	MODULO 1 O 2 AB. MONOF. E, < 15 KW. S/R, A-(2)M-EP-UF Módulo para 1 o 2 suministros monofásicos (contador electrónico multitarifa y fusibles de protección) hasta 15 KW, sin reparto de red. Medidas 515x532x234 mm (hxaxp). Ref.: A-(2)M-EP-UF. HES HAZEMEYER	240,00	240,00
		Grupo EUPME135N		240,00
EUPME145	1,000 UD.	MODULO 2 AB. TRIF. VIV. <= 15 KW, A-VDP-UF-2T Módulo para 2 contadores trifásicos (A+A+r) hasta 15 KW, 750x550x300 mm. Ref.: A-VDP-UF-2T. URIARTE	367,00	367,00
		Grupo EUPME145		367,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUPME145N	1,000 UD.	MODULO 1 AB. TRIF. E, < 14 KW. S/R, CPM-1TE-UF Módulo para 1 suministro trifásico (contador electrónico multitarifa y fusibles de protección) hasta 15 KW, sin reparto de red. Medidas 515x532x234 mm (hxaxp). Ref.: CPM-1TE-UF. HES HAZEMEYER	130,00	130,00
			Grupo EUPME145N	130,00
EUPME155	1,000 UD.	MODULO 2 AB. MONOF. VIV. <= 13,2 KW. C/R, AR-VDP-UF-2M Módulo para 2 contadores monofásicos (A+A+r) hasta 13,2 KW, con reparto de red, 750x1050x300 mm. Ref.: AR-VDP-UF-2M. URIARTE	471,00	471,00
			Grupo EUPME155	471,00
EUPME165	1,000 UD.	MODULO 2 AB. TRIF. VIV. <= 15 KW. C/R, AR-VDP-UF-2T Módulo para 2 contadores trifásicos (A+A+r) hasta 15 KW, con reparto de red, 750x1050x300 mm. Ref.: AR-VDP-UF-2T. URIARTE	474,00	474,00
			Grupo EUPME165	474,00
EUPME175	1,000 UD.	MODULO 1 AB. TRIF. > 15 KW. S/R, A-TEIP-UF Módulo para 1 suministro trifásico (A+R+r) desde 15 hasta 41,5 KW, sin reparto de red, 750x800x300 mm. Ref.: A-TRDIP-UF. URIARTE	592,00	592,00
			Grupo EUPME175	592,00
EUPME185	1,000 UD.	MODULO 1 AB. TRIF. E, 15 <= P <= 41,5 KW. S/R, A-TRDIP-E-UF Módulo para 1 suministro trifásico (A+R+T) desde 15 hasta 41,5 KW, sin reparto de red, 500x800x300 mm. Ref.: A-TRDIP-E-UF. URIARTE	515,00	515,00
			Grupo EUPME185	515,00
EUPME185N	1,000 UD.	MODULO 1 AB. TRIF. E, < 63 A. S/R, A-TEIP-UF Módulo para 1 suministro trifásico (contador electrónico multitarifa y fusibles de protección) hasta 63 A, sin reparto de red. Interruptor tetrapolar de 100 A. Medidas 750x500x300 mm (hxaxp). Ref.: A-TEIP-UF. HES HAZEMEYER	310,00	310,00
			Grupo EUPME185N	310,00
EUPME195	1,000 UD.	MODULO 1 AB. TRIF. 15 <= P <= 41,5 KW. C/R, AR-TRDIP-UF Módulo para 1 suministro trifásico (A+R+r) desde 15 hasta 41,5 KW, con reparto de red, 750x1050x300 mm. Ref.: AR-TRDIP-UF. URIARTE	636,00	636,00
			Grupo EUPME195	636,00
EUPME195N	1,000 UD.	MODULO 1 AB. TRIF. E, < 63 A. C/R, AR-TEIP-UF Módulo para 1 suministro trifásico (contador electrónico multitarifa y fusibles de protección) hasta 63 A, con reparto de red. Interruptor tetrapolar de 100 A. medidas 1.000x500x300 mm (hxaxp). Ref.: AR-TEIP-UF. HES HAZEMEYER	568,00	568,00
			Grupo EUPME195N	568,00
EUPME205	1,000 UD.	MODULO 1 AB. TRIF. E, 15 <= P <= 41,5 KW. C/R, AR-TRDIP-E-UF Módulo para 1 suministro trifásico (A+R+T) desde 15 hasta 41,5 KW, con reparto de red, 750x1050x300 mm. Ref.: AR-TRDIP-E-UF. URIARTE	712,00	712,00
			Grupo EUPME205	712,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUPME215	1,000 UD.	MODULO 1 AB. TRIF. > 63 A. (160 A). S/R, A-TtRDI-UF Módulo para 1 suministro trifásico (A+R+R) > 63 A, I.G. 160 A, sin reparto de red, 750x1050x300 mm. Ref.: A-TtRDI-UF. URIARTE	1.143,00	1.143,00
			Grupo EUPME215	1.143,00
EUPME215N	1,000 UD.	MODULO 1 AB. TRIF. E, > 63 A. C/R, AR-TEtI-UF Módulo para 1 suministro trifásico (contador electrónico multitarifa y fusibles de protección) mayor de 63 A, con reparto de red. Interruptor tetrapolar de 250 A y transformadores de medida. Medidas 1.250x750x300 mm (hxaxp). Ref.: AR-TEtI-UF. HES HAZEMEYER	1.185,00	1.185,00
			Grupo EUPME215N	1.185,00
EUPME225	1,000 UD.	MODULO 1 AB. TRIF. > 63 A. (250 A). S/R, A-TtRDI-UF Módulo para 1 suministro trifásico (A+R+R) > 63 A, I.G. 250 A, sin reparto de red, 750x1050x300 mm. Ref.: A-TtRDI-UF. URIARTE	793,00	793,00
			Grupo EUPME225	793,00
EUPME235	1,000 UD.	MODULO 1 AB. TRIF. E, > 63 A. (160 A). S/R, A-TtRDI-E-UF Módulo para 1 suministro trifásico (A+R+T) > 63 A, I.G. 160 A, sin reparto de red, 750x1050x300 mm. Ref.: A-TtRDI-E-UF. URIARTE	677,00	677,00
			Grupo EUPME235	677,00
EUPME245	1,000 UD.	MODULO 1 AB. TRIF. E, > 63 A. (250 A). S/R, A-TtRDI-E-UF Módulo para 1 suministro trifásico (A+R+T) > 63 A, I.G. 250 A, sin reparto de red, 750x1050x300 mm. Ref.: A-TtRDI-E-UF. URIARTE	702,00	702,00
			Grupo EUPME245	702,00
EUPME255	1,000 UD.	MODULO 1 AB. TRIF. > 63 A. (160 A). C/R, AR-TtRDIP-UF Módulo para 1 suministro trifásico (A+R+R) > 63 A, I.G. 160 A, con reparto de red, 750x1550x300 mm. Ref.: AR-TtRDIP-UF. URIARTE	1.143,00	1.143,00
			Grupo EUPME255	1.143,00
EUPME265	1,000 UD.	MODULO 1 AB. TRIF. > 63 A. (250 A). C/R, AR-TtRDIP-UF Módulo para 1 suministro trifásico (A+R+R) > 63 A, I.G. 250 A, con reparto de red, 750x1550x300 mm. Ref.: AR-TtRDIP-UF. URIARTE	1.150,00	1.150,00
			Grupo EUPME265	1.150,00
EUPME275	1,000 UD.	MODULO 1 AB. TRIF. E, > 63 A. (160 A). C/R, AR-TtRDIP-E-UF Módulo para 1 suministro trifásico (A+R+T) > 63 A, I.G. 160 A, con reparto de red, 750x1550x300 mm. Ref.: AR-TtRDIP-E-UF. URIARTE	1.122,00	1.122,00
			Grupo EUPME275	1.122,00
EUPME285	1,000 UD.	MODULO 1 AB. TRIF. E, > 63 A. (250 A). C/R, AR-TtRDIP-E-UF Módulo para 1 suministro trifásico (A+R+R) > 63 A, I.G. 250 A, con reparto de red, 750x1550x300 mm. Ref.: AR-TtRDIP-E-UF. URIARTE	1.169,00	1.169,00
			Grupo EUPME285	1.169,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUPME655AX	1,000 UD.	ESTRUCTURA, MARCO Y PUERTAS METALICOS, 1.300x1.400 mm, N.F. Estructura, metálica galvanizada, formada por una puerta de doble hoja y el marco necesario. Cada puerta de 1.300x700 mm (hxa) con rejilla de ventilación de 100x100 mm. Cerradura por llave normalizada por la Cía Distribuidora. Conjunto en color negro forja. Ref.:	148,00	148,00
			Grupo EUPME655A	148,00
EUPME665	1,000 UD.	ACCESORIO FIJACION SUPERFICIE MODULO CONTADORES, PN O MX Accesorio fij. superf. PN o MX. Ref.: 925.100. CAHORS	0,85	0,85
			Grupo EUPME665	0,85
EUPME670	1,000 UD.	ACCESORIO FIJACION POSTE MODULO CONTADORES, PN O MX Accesorio fijac. poste. PN o MX. Ref.: 925.103. CAHORS.	1,10	1,10
			Grupo EUPME670	1,10
EUPME680	1,000 UD.	ACCESORIO FIJACION EMPOTRAR MODULO CONTADORES, PN O MX Accesorio fijac. empotrar. PN O MX. Ref.: 925.102. CAHORS	0,53	0,53
			Grupo EUPME680	0,53
EUPME925	1,000 UD.	MODULO 1 AB. TRIF. 15 <= P <= 41,5 KW. S/R, 500x750x300 mm, c/T Módulo para 1 suministro trifásico (A+R+T) desde 15 hasta 41,5 KW, sin reparto de red, 750x500x300 mm, axhxp, con tejadillo. Ref.: URIARTE	460,00	460,00
			Grupo EUPME925	460,00
EUPMF050	1,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 25 A, 1 F Base portafusible seccionable, 25 A, 1 F, (10x38). Ref.: DYFUS-ZRB 25. CRADY.	2,90	2,90
			Grupo EUPMF050	2,90
EUPMF060	1,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 50 A, 1 F Base portafusible seccionable, 50 A, 1 F, (14x51). Ref.: DYFUS-ZRB 50. CRADY.	3,00	3,00
			Grupo EUPMF060	3,00
EUPMF065	1,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 100 A, 1 F Base portafusible seccionable, 50 A, 1 F, (22x58). Ref.: DYFUS-ZRB 100. CRADY.	4,00	4,00
			Grupo EUPMF065	4,00
EUPMF100	1,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 3 A Cartucho fusible cilíndrico, 3 A (10x38). Ref.: DYFUS-ZR. CRADY.	0,50	0,50
			Grupo EUPMF100	0,50
EUPMF105	1,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 6 A Cartucho fusible cilíndrico, 6 A (10x38). Ref.: DYFUS-ZR. CRADY.	0,50	0,50
			Grupo EUPMF105	0,50
EUPMF110	1,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 10 A Cartucho fusible cilíndrico, 10 A (10x38). Ref.: DYFUS ZR. CRADY.	0,50	0,50
			Grupo EUPMF110	0,50

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUPMF115	1,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 16 A Cartucho fusible cilíndrico, 16 A (10x38). Ref.: DYFUS ZR. CRADY.	0,50	0,50
		Grupo EUPMF115		0,50
EUPMF120	1,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 20 A Cartucho fusible cilíndrico, 20 A (10x38). Ref.: DYFUS ZR . CRADY.	0,50	0,50
		Grupo EUPMF120		0,50
EUPMF125	1,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 25 A Cartucho fusible cilíndrico, 25 A (10x38). Ref.: DYFUS ZR. CRADY.	0,50	0,50
		Grupo EUPMF125		0,50
EUPMF130	1,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 40 A Cartucho fusible cilíndrico, 40 A (14x51). Ref.: DYFUS ZR. CRADY.	0,82	0,82
		Grupo EUPMF130		0,82
EUPMF135	1,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 63 A Cartucho fusible cilíndrico, 63 A (22x58). Ref.: DYFUS ZR. CRADY.	1,40	1,40
		Grupo EUPMF135		1,40
EUPMF140	1,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 80 A Cartucho fusible cilíndrico, 80 A (22x58). Ref.: DYFUS ZR. CRADY.	1,60	1,60
		Grupo EUPMF140		1,60
EUPMF145	1,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 100 A Cartucho fusible cilíndrico, 100 A (22x58). Ref.: DYFUS ZR. CRADY.	1,70	1,70
		Grupo EUPMF145		1,70
EUPMI055	1,000 UD.	MODULO INTERRUPTOR GRAL, 160 A. Caja de doble aislamiento alojando interruptor general de corte en carga de 160 A, 3F+N. Ref.: IDT-160 A. URIARTE	101,00	101,00
		Grupo EUPMI055		101,00
EUPMI065	1,000 UD.	MODULO INTERRUPTOR GRAL, 250 A, UF Caja de doble aislamiento alojando interruptor general de corte en carga de 250 A, 3F+N. Ref.: IDT-250 A. URIARTE	162,00	162,00
		Grupo EUPMI065		162,00
EUPMI075	1,000 UD.	MODULO INTERRUPTOR GRAL, 400 A, UF Caja de doble aislamiento alojando interruptor general de corte en carga de 400 A, 3F+N. Ref.: IDT-400 A. URIARTE	217,00	217,00
		Grupo EUPMI075		217,00
EUPMI085	1,000 UD.	CENTRALIZACION CONT. MONOF, 2 ABONADOS VIV, UF Centralización para 2 contadores monofásicos. Medidas 985x480 mm. Ref.: CMVD-2-UF. URIARTE	304,00	304,00
		Grupo EUPMI085		304,00
EUPMI095	1,000 UD.	CENTRALIZACION CONT. MONOF, 3 ABONADOS VIV, UF. Centralización para 3 contadores monofásicos. Medidas 985x630 mm. Ref.: CMVD-3-UF. URIARTE	371,00	371,00
		Grupo EUPMI095		371,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUPMI105	1,000 UD.	CENTRALIZACION CONT. MONOF, 5 ABONADOS VIV, UF Centralización para 5 contadores monofásicos. Medidas 1.275x480 mm. Ref.: CMVD-5-UF. URIARTE	468,00	468,00
			Grupo EUPMI105	468,00
EUPMI115	1,000 UD.	CENTRALIZACION CONT. MONOF, 7 ABONADOS VIV, UF Centralización para 7 contadores monofásicos. Medidas 1.275x630 mm. Ref.: CMVD-7-UF. URIARTE	586,00	586,00
			Grupo EUPMI115	586,00
EUPMI120	1,000 UD.	CENTRALIZACION CONT. MONOF, 8 ABONADOS VIV, UF Centralización para 8 contadores monofásicos. Medidas 1.565x480 mm. Ref.: CMVD-8-UF. URIARTE	614,00	614,00
			Grupo EUPMI120	614,00
EUPMI125	1,000 UD.	CENTRALIZACION CONT. MONOF, 11 ABONADOS VIV, UF Centralización para 11 contadores monofásicos. Medidas 1.565x630 mm. Ref.: CMVD-11-4-UF. URIARTE	655,00	655,00
			Grupo EUPMI125	655,00
EUPMI135	1,000 UD.	CENTRALIZACION CONT. MONOF, 11 ABONADOS VIV, UF Centralización para 11 contadores monofásicos. Medidas 1.970x480 mm. Ref.: CMVD-11-UF. URIARTE	695,00	695,00
			Grupo EUPMI135	695,00
EUPMI145	1,000 UD.	CENTRALIZACION CONT. MONOF, 15 ABONADOS VIV, UF Centralización para 15 contadores monofásicos. Medidas 1.970x630 mm. Ref.: CMVD-15-UF. URIARTE	782,00	782,00
			Grupo EUPMI145	782,00
EUPMI285	1,000 UD.	CENTRALIZACION CONT. TRIF, 2 ABONADOS VIV, UF Centralización para 2 contadores trifásicos integrales. Ref.: CTE-63-2-UF. URIARTE	318,00	318,00
			Grupo EUPMI285	318,00
EUPMI295	1,000 UD.	CENTRALIZACION CONT. TRIF, 3 ABONADOS VIV, UF Centralización para 3 contadores trifásicos integrales. Ref.: CTE-63-3-UF. URIARTE	402,00	402,00
			Grupo EUPMI295	402,00
EUPMI305	1,000 UD.	CENTRALIZACION CONT. TRIF, 4 ABONADOS VIV, UF Centralización para 4 contadores trifásicos integrales. Ref.: CTE-63-4-UF. URIARTE	489,00	489,00
			Grupo EUPMI305	489,00
EUPMI315	1,000 UD.	CENTRALIZACION CONT. TRIF, 5 ABONADOS VIV, UF Centralización para 5 contadores trifásicos integrales. Ref.: CTE-63-5-UF. URIARTE	551,00	551,00
			Grupo EUPMI315	551,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUPMI375	1,000 UD.	MODULO 2 ABONADOS, 2 CONT. TRIF. E, LC//SG Módulo para dos contadores trifásicos (A+R+T), LC//SG. Ref.: CTRD-2- E-UF. URIARTE	190,00	190,00
			Grupo EUPMI375	190,00
EUPMI385	1,000 UD.	MODULO 3 ABONADOS, 3 CONT. TRIF. E, LC//SG Módulo para tres contadores trifásicos (A+R+T), LC//SG. Ref.: CTRD-3- E-UF. URIARTE	342,00	342,00
			Grupo EUPMI385	342,00
EUPMI395	1,000 UD.	MODULO 4 ABONADOS, 4 CONT. TRIF. E, LC//SG Módulo para cuatro contadores trifásicos (A+R+T), LC//SG. Ref.: CTRD- 4-E-UF. URIARTE	417,00	417,00
			Grupo EUPMI395	417,00
EUPMI405	1,000 UD.	MODULO 6 ABONADOS, 6 CONT. TRIF. E, LC//SG Módulo para seis contadores trifásicos (A+R+T), LC//SG. Ref.: CTRD-6- E-UF. URIARTE	549,00	549,00
			Grupo EUPMI405	549,00
EUPMI465	1,000 UD.	MODULO 1 ABONADO, 2 CONT. TRIF. + 1 R, LC//SG Módulo para dos contadores trifásicos (A+R+r), LC//SG. Ref.: CTRD-1- UF. URIARTE	190,00	190,00
			Grupo EUPMI465	190,00
EUPMI475	1,000 UD.	MODULO 2 ABONADOS, 4 CONT. TRIF. + 2 R, LC//SG Módulo para dos contadores trifásicos (A+R+r), LC//SG. Ref.: CTRD-2- UF. URIARTE	274,00	274,00
			Grupo EUPMI475	274,00
EUPMI485	1,000 UD.	MODULO 3 ABONADOS, 6 CONT. TRIF. + 3 R, LC//SG Módulo para seis contadores trifásicos (A+R+r), LC//SG. Ref.: CTRD-3- UF. URIARTE	355,00	355,00
			Grupo EUPMI485	355,00
EUPRA055	1,000 UD.	INT. AUT., C. MOLD., 160 A, 4F, 0,7-1 In, 35 K. ABB Interruptor automático, caja moldeada, 160 A, 4F, 0,7-1 In, 35 KA. Ref.: ISOMAX. ABB	450,00	450,00
			Grupo EUPRA055	450,00
EUPRA310	1,000 UD.	ENCLAVAMIENTO CONMUTACION 2 DPX 160. LEG Enclavamiento conmutación. Dispositivo mecánico enclavamiento 2 interruptores automáticos DPX 160. Ref.: 264 01. LEGRAND.	271,00	271,00
			Grupo EUPRA310	271,00
EUPRA315	1,000 UD.	AUTOMATISMO CONMUTACION DE REDES. LEG Automatismo para conmutación de redes, 230 V., estándar. Ref.: 261 93 LEGRAND.	836,00	836,00
			Grupo EUPRA315	836,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUPRA355	1,000 UD.	INT. AUT., C. MOLD., 63 A, 4F, 0,64-1 In, 50 KA, MOTOR. LEG Interruptor automático, caja moldeada, 63 A, 4F, 0,64-1 In, 50 KA, mando motorizado, bobina disparo emision corriente, un contacto inversor. Ref.: DPX 160, código 251 71+073 73+261 67+261 60. LEGRAND.	536,00	536,00
			Grupo EUPRA355	536,00
EUPRA365	1,000 UD.	INT. AUT., C. MOLD., 100 A, 4F, 0,64-1 In, 36 KA, MOTOR. LEG Interruptor automático, caja moldeada, 100 A, 4F, 0,64-1 In, 36 KA, mando motorizado, bobina disparo emision corriente, un contacto inversor. Ref.: DPX 160, código 251 58+073 73+261 67+261 60. LEGRAND.	455,00	455,00
			Grupo EUPRA365	455,00
EUPRA375	1,000 UD.	INT. AUT., C. MOLD., 160 A, 4F, 0,64-1 In, 36 KA. LEG Interruptor automático, caja moldeada, 160 A, 4F, 0,64-1 In, 36 KA. Ref.: DPX 160, código 251 59. LEGRAND.	330,00	330,00
			Grupo EUPRA375	330,00
EUPRA385	1,000 UD.	INT. AUT., C. MOLD., 250 A, 4F, 0,64-1 In, 36 KA. LEG Interruptor automático, caja moldeada, 250 A, 4F, 0,64-1 In, 36 KA. Ref.: DPX 250, código 253 49. LEGRAND.	1.055,00	1.055,00
			Grupo EUPRA385	1.055,00
EUPRF055	1,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE "AC", 100 A, 1 F Base portafusible, 100 A, 1 F, (AC-00). Ref.: DYFUS AC. CRADY.	6,00	6,00
			Grupo EUPRF055	6,00
EUPRF060	1,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE "AC", 160 A, 1 F Base portafusible, 160 A, 1 F, (AC-0). DYFUS AC. CRADY.	5,70	5,70
			Grupo EUPRF060	5,70
EUPRF065	1,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE "AC", 250 A, 1 F Base portafusible, 250 A, 1 F, (AC-1). Ref.: DYFUS AC. CRADY.	9,80	9,80
			Grupo EUPRF065	9,80
EUPRF070	1,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE "AC", 400 A, 1 F Base portafusible, 400 A, 1 F, (AC-2). Ref.: DYFUS AC. CRADY.	16,00	16,00
			Grupo EUPRF070	16,00
EUPRF105	1,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE NEOZED, 63 A, 1 F Base portafusible, 63 A, 1 F, con tapón roscado. Ref.: D02. CRADY.	3,00	3,00
			Grupo EUPRF105	3,00
EUPRF110	1,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE NEOZED, 100 A, 1 F Base portafusible, 100 A, 1 F, con tapón roscado. Ref.: D02. CRADY.	20,00	20,00
			Grupo EUPRF110	20,00
EUPRF135	1,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE "AC", 50 A Cartucho fusible de cuchilla, 50 A (AC 00). Ref.: DYFUS AC. CRADY.	3,00	3,00
			Grupo EUPRF135	3,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUPRF140	1,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE "AC", 63 A Cartucho fusible de cuchilla, 63 A (AC 00). Ref.: DYFUS AC. CRADY.	3,00	3,00
			Grupo EUPRF140	3,00
EUPRF145	1,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE "AC", 100 A Cartucho fusible de cuchilla, 100 A (AC 00). Ref.: DYFUS AC. CRADY.	4,00	4,00
			Grupo EUPRF145	4,00
EUPRF155	1,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE "AC", 160 A Cartucho fusible de cuchilla, 160 A (AC 0). Ref.: DYFUS AC. CRADY.	5,00	5,00
			Grupo EUPRF155	5,00
EUPRF165	1,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE "AC", 250 A Cartucho fusible de cuchilla, 250 A (AC 1). Ref.: DYFUS AC. CRADY.	8,00	8,00
			Grupo EUPRF165	8,00
EUPRF175	1,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE "AC", 400 A Cartucho fusible de cuchilla, 400 A (AC 2). Ref.: DYFUS AC. CRADY.	11,50	11,50
			Grupo EUPRF175	11,50
EUPRF220	1,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE NEOZED, 50 A Cartucho fusible cilíndrico, 50 A. Ref.: D02. CRADY.	1,00	1,00
			Grupo EUPRF220	1,00
EUPRF225	1,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE NEOZED, 63 A Cartucho fusible cilíndrico, 63 A. Ref.: D02. CRADY.	1,00	1,00
			Grupo EUPRF225	1,00
EUPRF235	1,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE NEOZED, 100 A Cartucho fusible cilíndrico, 100 A. Ref.: D03. CRADY.	4,00	4,00
			Grupo EUPRF235	4,00
EUPUEU055	1,000 UD.	PULSADOR, 10 A, 250 V, SM180 Pulsador 10 A, 1P, con caja de mecanismos universal, tecla con visor (polar), marco (marfil) y embellecedores (burdeos) . Serie SM180. Ref.: 30106.99+87663+70906.18+70402.25+70502.11. EUNEA	7,90	7,90
			Grupo EUPUEU055.....	7,90
EUPULE055	1,000 UD.	PULSADOR, 10 A, 250 V, GALEA Pulsador 10 A, 1NA, con caja de mecanismos universal, tecla con visor (nácar) y marco (nácar). Serie GALEA. Ref.: 7758 11+89125+7778 10+777801. LEGRAND	8,34	8,34
			Grupo EUPULE055.....	8,34
EUPULE565	1,000 UD.	PULSADOR, 2 A, ESTANCO, SUPERFICIE, PLEXO 55 Pulsador 2 A, 1NA, IP 55 - IK 07, con contenedor. Blanco. Serie PLEXO 55 MONOBLOC. Ref.: 903 12. LEGRAND	6,50	6,50
			Grupo EUPULE565.....	6,50
EUPULE575	1,000 UD.	PULSADOR PARADA EMERGENCIA, ESTANCO, SUPERFICIE, 10 A, PLEXO 55 Pulsador, 10 A, 1NC, IP 55 - IK 07, con contenedor y etiqueta "PARADA DE EMERGENCIA". Amarillo. Serie PLEXO 55 MONOBLOC. Ref.: 916 16. LEGRAND	25,30	25,30
			Grupo EUPULE575.....	25,30

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUPULE585	1,000 UD.	PULSADOR ALARMA, IP40, SUPERFICIE, 0,1 A, 48 V cc. LEG. Pulsador, 0,1 A, 48 V cc, 1NA/NC, IP40 - IK07, fijación saliente. Rojo. Ref.: 380 69. LEGRAND	30,00	30,00
			Grupo EUPULE585.....	30,00
EUPULE595	1,000 UD.	PULSADOR ALARMA, IP40, EMPOTRABLE, 0,1 A, 48 V cc. LEG. Pulsador, 0,1 A, 48 V cc, 1NA/NC, IP40 - IK07, empotrado. Rojo. Ref.: 380 70. LEGRAND	31,00	31,00
			Grupo EUPULE595.....	31,00
EUPUSI055	1,000 UD.	PULSADOR, 10 A, 250 V, SIMON 31 Pulsador 10 A, 1P, con caja de mecanismos universal, tecla con visor (blanca) y marco (marrón). Serie SIMON 31. Ref.: 31650-30+31710- 31+31610-32. SIMON	7,80	7,80
			Grupo EUPUSI055.....	7,80
EUPUSI065	1,000 UD.	PULSADOR LUMINOSO, 10 A, 250 V, SIMON 31 Pulsador luminoso, 10 A, 1P, con caja de mecanismos universal, tecla con visor (blanca) y marco (marrón). Serie SIMON 31. Ref.: 31660- 30+31710-31+31610-32. SIMON	11,70	11,70
			Grupo EUPUSI065.....	11,70
EUQAP055	1,000 UD.	REACTANCIA INTERIOR, AF, c/ARR, VSAP, 230 V, P <= 150 W Reactancia de interior para lámpara de vapor de sodio de alta presión, c/arrancador, 230 V, P <= 125 W. Ref.: de ELT	30,10	30,10
			Grupo EUQAP055.....	30,10
EUQAP065	1,000 UD.	REACTANCIA INTERIOR, AF, c/ARR, VSAP, 230 V, P = 250 W Reactancia de interior para lámpara de vapor de sodio de alta presión, c/arrancador, 230 V, P = 250 W. Ref.: de ELT	34,30	34,30
			Grupo EUQAP065.....	34,30
EUQAP075	1,000 UD.	REACTANCIA EXTERIOR, AF, c/ARR, VSAP, 230 V, P <= 150 W Reactancia de exterior para lámpara de vapor de sodio de alta presión, c/arrancador, 230 V, P <= 125 W. Ref.: de ELT	44,10	44,10
			Grupo EUQAP075.....	44,10
EUQAP085	1,000 UD.	REACTANCIA EXTERIOR, AF, c/ARR, VSAP, 230 V, P = 250 W Reactancia de exterior para lámpara de vapor de sodio de alta presión, c/arrancador, 230 V, P = 250 W. Ref.: de ELT	51,00	51,00
			Grupo EUQAP085.....	51,00
EUQAP095	1,000 UD.	ARRANCADOR, VSAP, 230 V, P <= 150 W Arrancador para lámpara de vapor de sodio de alta presión, 230 V, P <= 400 W. Ref.: de ELT	21,00	21,00
			Grupo EUQAP095.....	21,00
EUQAP1105	1,000 UD.	ARRANCADOR, VSAP, 230 V, 150 < P <= 400 W Arrancador para lámpara de vapor de sodio de alta presión, 230 V, 150 < P <= 400 W. Ref.: de ELT	25,20	25,20
			Grupo EUQAP1105.....	25,20

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUQFC055	1,000 UD.	REACTANCIA FLUORESCENCIA COMPACTA, 230 V, P <= 38 W Reactancia para lámpara de fluorescencia compacta, 4 < P <= 38 W. Ref.: de ELT	2,50	2,50
			Grupo EUQFC055	2,50
EUQFL055	1,000 UD.	REACTANCIA FLUORESCENCIA, 230 V, 14 A 58 W, SERIE PLANA Reactancia para lámpara de fluorescencia, 14 < P <= 58 W. Ref.: SERIE PLANA, de ELT	2,90	2,90
			Grupo EUQFL055	2,90
EUQFL065	1,000 UD.	REACTANCIA FLUORESCENCIA, 230 V, 14 A 58 W, SERIE PLANA A.R. Reactancia para lámpara de fluorescencia, 14 < P <= 58 W. Ref.: SERIE PLANA, ALTO RENDIMIENTO, de ELT	4,20	4,20
			Grupo EUQFL065	4,20
EUQFL075	1,000 UD.	REACTANCIA FLUORESCENCIA, 230 V, 14 A 58 W, SERIE SLIM Reactancia para lámpara de fluorescencia, 14 < P <= 58 W. Ref.: SERIE SLIM, de ELT	5,00	5,00
			Grupo EUQFL075	5,00
EUQFL085	1,000 UD.	CEBADOR ELECTRONICO FLUORESCENCIA, 230 V, 14 A 58 W Cebador electrónico para fluorescencia, 230 V, 14 < P <= 58 W. Ref.: de ELT	5,90	5,90
			Grupo EUQFL085	5,90
EUQFL095	1,000 UD.	CONJUNTO MONTADO FLUORESCENCIA, 230 V, 1 P <= 58 W Conjunto montado para 1 lámpara fluorescencia, 230 V, <= 58 W. Ref.: de ELT	11,20	11,20
			Grupo EUQFL095	11,20
EUQFL105	1,000 UD.	CONJUNTO MONTADO FLUORESCENCIA, 230 V, 2 P <= 58 W Conjunto montado para 2 lámparas fluorescencia, 230 V, <= 58 W. Ref.: de ELT	20,30	20,30
			Grupo EUQFL105	20,30
EUQFL115	1,000 UD.	CONJUNTO MONTADO FLUORESCENCIA, 230 V, 3 P <= 58 W Conjunto montado para 3 lámparas fluorescencia, 230 V, <= 58 W. Ref.: de ELT	26,60	26,60
			Grupo EUQFL115	26,60
EUQFL125	1,000 UD.	SISTEMA ARRANQUE RAPIDO FL., 230 V, P <= 58 W Sistema de arranque rápido para lámparas de fluorescencia, 230 V, P <= 58 W. Ref.: de ELT	11,90	11,90
			Grupo EUQFL125	11,90
EUQFL135	1,000 UD.	SISTEMA ARRANQUE RAPIDO ELECTRONICO FL., 230 V, P <= 58 W Sistema de arranque rápido electrónico para lámparas de fluorescencia, 230 V, P <= 58 W. Ref.: de ELT	23,80	23,80
			Grupo EUQFL135	23,80

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUQFL145	1,000 UD.	BALASTO ELECTRONICO FLUORESCENCIA, 230 V, P <= 58 W Balasto electrónico para lámpara de fluorescencia, 230 V, P <= 58 W. Ref.: de ELT	18,90	18,90
		Grupo EUQFL145		18,90
EUQFL155	1,000 UD.	BALASTO ELECTRONICO FLUORESCENCIA, 230 V, P <= 58 W, SERIE SLIM Balasto electrónico para lámpara de fluorescencia, 230 V, P <= 58 W. Ref.: SERIE SLIM de ELT	20,30	20,30
		Grupo EUQFL155		20,30
EUQFL165	1,000 UD.	TRANSFORMADOR SEGURIDAD, HALOGENA, 230 V, P <= 60 W Transformador de seguridad para lámpara halógena, 230 V, P <= 60 W. Ref.: de ELT	6,50	6,50
		Grupo EUQFL165		6,50
EUQFL175	1,000 UD.	TRANSFORMADOR SEGURIDAD ELECTRONICO, HALOGENA, 230 V, P <= 60 W Transformador de seguridad electrónico para lámpara halógena, 230 V, P <= 60 W. Ref.: de ELT	11,90	11,90
		Grupo EUQFL175		11,90
EUQHM055	1,000 UD.	REACTANCIA INTERIOR, AF, VMHM, 230 V, P <= 400 W Reactancia de interior para lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metálicos, 230 V, P <= 400 W. Ref.: de ELT	36,40	36,40
		Grupo EUQHM055		36,40
EUQHM065	1,000 UD.	REACTANCIA EXTERIOR, AF, VMHM, 230 V, P <= 400 W Reactancia de exterior para lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metálicos, 230 V, P <= 400 W. Ref.: de ELT	52,50	52,50
		Grupo EUQHM065		52,50
EUQHM075	1,000 UD.	ARRANCADOR, VMHM, 230 V, P <= 150 W Arrancador para lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metálicos, 230 V, P <= 400 W. Ref.: de ELT	25,20	25,20
		Grupo EUQHM075		25,20
EUQME055	1,000 UD.	REACTANCIA INTERIOR, AF, VM, 230 V, P <= 125 W Reactancia de interior para lámpara de vapor de mercurio, 230 V, P <= 125 W. Ref.: de ELT	14,70	14,70
		Grupo EUQME055		14,70
EUQME065	1,000 UD.	REACTANCIA INTERIOR, AF, VM, 230 V, P = 250 W Reactancia de interior para lámpara de vapor de mercurio, 230 V, P = 250 W. Ref.: de ELT	21,00	21,00
		Grupo EUQME065		21,00
EUQME075	1,000 UD.	REACTANCIA INTERIOR, AF, VM, 230 V, P = 400 W Reactancia de interior para lámpara de vapor de mercurio, 230 V, P = 400 W. Ref.: de ELT	27,50	27,50
		Grupo EUQME075		27,50

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUQME085	1,000 UD.	REACTANCIA EXTERIOR, BF, VM, 230 V, P <= 125 W Reactancia de exterior para lámpara de vapor de mercurio, 230 V, P <= 125 W. Ref.: de ELT	11,20	11,20
			Grupo EUQME085	11,20
EUQME095	1,000 UD.	REACTANCIA EXTERIOR, BF, VM, 230 V, P = 250 W Reactancia de exterior para lámpara de vapor de mercurio, 230 V, P = 250 W. Ref.: de ELT	18,20	18,20
			Grupo EUQME095	18,20
EUQSB055	1,000 UD.	REACTANCIA INTERIOR, BF, VSBP, 230 V, P <= 140 W Reactancia de interior para lámpara de vapor de sodio de baja presión, 230 V, P <= 140 W. Ref.: de ELT	50,40	50,40
			Grupo EUQSB055	50,40
EUQSB065	1,000 UD.	REACTANCIA EXTERIOR, BF, VSBP, 230 V, P <= 140 W Reactancia de exterior para lámpara de vapor de sodio de baja presión, 230 V, P <= 140 W. Ref.: de ELT	54,60	54,60
			Grupo EUQSB065	54,60
EUQSB075	1,000 UD.	ARRANCADOR, VSBP, 230 V, P = 35 W Arrancador para lámpara de vapor de sodio de baja presión, 230 V, P = 35 W. Ref.: de ELT	13,30	13,30
			Grupo EUQSB075	13,30
EUQSB085	1,000 UD.	ARRANCADOR, VSBP, 230 V, P = 55 W Arrancador para lámpara de vapor de sodio de baja presión, 230 V, P = 55 W. Ref.: de ELT	24,50	24,50
			Grupo EUQSB085	24,50
EUQVA055	1,000 UD.	CONDENSADOR COMPENSACION FACTOR POTENCIA, 230 V, 2 <= C <= 45 uF Condensador para compensación del factor de potencia, 230 V, 2 <= C <= 45 uF. Ref.: de ELT	4,15	4,15
			Grupo EUQVA055	4,15
EUSBA065	1,000 UD.	BACULO TR. MT. GV, 8 m, 1 m, 60 mm, 3 mm Báculo troncocónico, metálico galvanizado, altura 8 m, longitud de brazo 1 m, diámetro en extremo 60 mm, espesor de chapa 3 mm, con casquillo de acoplamiento al tipo de luminaria utilizada y con pernos de anclaje. Ref.: AM de SAPEM, S.A.	235,00	235,00
			Grupo EUSBA065	235,00
EUSBA075	1,000 UD.	BACULO TR. MT. GV, 8 m, 1,5 m, 60 mm, 3 mm Báculo troncocónico, metálico galvanizado, altura 8 m, longitud de brazo 1,5 m, diámetro en extremo 60 mm, espesor de chapa 3 mm, con casquillo de acoplamiento al tipo de luminaria utilizada y con pernos de anclaje. Ref.: AM de SAPEM, S.A.	245,00	245,00
			Grupo EUSBA075	245,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUSBA085	1,000 UD.	BACULO TR. MT. GV, 9 m, 1 m, 60 mm, 3 mm Báculo troncocónico, metálico galvanizado, altura 9 m, longitud de brazo 1 m, diámetro en extremo 60 mm, espesor de chapa 3 mm, con casquillo de acoplamiento al tipo de luminaria utilizada y con pernos de anclaje. Ref.: AM de SAPEM, S.A.	257,00	257,00
			Grupo EUSBA085	257,00
EUSBA095	1,000 UD.	BACULO TR. MT. GV, 9 m, 1,5 m, 60 mm, 3 mm Báculo troncocónico, metálico galvanizado, altura 9 m, longitud de brazo 1,5 m, diámetro en extremo 60 mm, espesor de chapa 3 mm, con casquillo de acoplamiento al tipo de luminaria utilizada y con pernos de anclaje. Ref.: AM de SAPEM, S.A.	263,00	263,00
			Grupo EUSBA095	263,00
EUSBA115	1,000 UD.	BACULO TR. MT. GV, 10 m, 1,5 m, 60 mm, 4 mm Báculo troncocónico, metálico galvanizado, altura 10 m, longitud de brazo 1,5 m, diámetro en extremo 60 mm, espesor de chapa 4 mm, con casquillo de acoplamiento al tipo de luminaria utilizada y con pernos de anclaje. Ref.: AM de SAPEM, S.A.	303,00	303,00
			Grupo EUSBA115	303,00
EUSBA765	1,000 UD.	BACULO TR. MT. GV, <= 10 m, 1,5 m, 76 mm, 4 mm (AYTO) Báculo troncocónico, metálico galvanizado, altura de hasta 10 m, longitud de brazo 1,5 m, diámetro en extremo hasta 88 mm, espesor de chapa 3 mm, con casquillo de acoplamiento al tipo de luminaria utilizada y sin pernos de anclaje. Aporta el Ayto. Ref.: AM de SAPEM, S.A.	0,01	0,01
			Grupo EUSBA765	0,01
EUSBR135	1,000 UD.	BRAZO MURAL, 90° Brazo mural, tubo acero galvanizado, 90°, longitud 500 mm, diámetro 60 mm, tres puntos de fijación. Ref.: 33341 de IEP ILUMINACION, S.A.	27,00	27,00
			Grupo EUSBR135	27,00
EUSBR145	1,000 UD.	BRAZO MURAL, 200 mm, 42 mm, 15° Brazo mural de tubo de acero galvanizado en caliente. Pintado en color RAL a definir. Longitud 200 mm, diámetro de acoplamiento 42 mm, ángulo de inclinación 15°. Incluso elementos de fijación. Ref.: de BJC ILUMINACION.	38,00	38,00
			Grupo EUSBR145	38,00
EUSBR155	1,000 UD.	BRAZO MURAL, 500 mm, 42 mm, 15° Brazo mural de tubo de acero galvanizado en caliente. Longitud 500 mm, diámetro de acoplamiento 42 mm, ángulo de inclinación 15°, cuatro puntos de fijación. Ref.: BM-2 de IEP ILUMINACION.	26,00	26,00
			Grupo EUSBR155	26,00
EUSBR165	1,000 UD.	BRAZO MURAL, 750 mm, 33 mm, 15° Brazo mural de tubo de acero galvanizado en caliente. Longitud 750 mm, diámetro de acoplamiento 33 mm, ángulo de inclinación 15°, cuatro puntos de fijación. Ref.: BM-2 de IEP ILUMINACION.	21,00	21,00
			Grupo EUSBR165	21,00
EUSBR175	1,000 UD.	BRAZO MURAL, 1.000 mm, 33 mm, 15° Brazo mural de tubo de acero galvanizado en caliente. Longitud 1.000 mm, diámetro de acoplamiento 33 mm, ángulo de inclinación 15°, cuatro puntos de fijación. Ref.: BM-2 de IEP ILUMINACION.	26,00	26,00
			Grupo EUSBR175	26,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUSBR185	1,000 UD.	BRAZO MURAL, 1.500 mm, 33 mm, 15° Brazo mural de tubo de acero galvanizado en caliente. Longitud 1.500 mm, diámetro de acoplamiento 33 mm, ángulo de inclinación 15°, cuatro puntos de fijación. Ref.: BM-2 de IEP ILUMINACION.	36,00	36,00
			Grupo EUSBR185	36,00
EUSBR195	1,000 UD.	BRAZO MURAL, 1.000 mm, 42 mm, 15° Brazo mural de tubo de acero galvanizado en caliente. Longitud 1.000 mm, diámetro de acoplamiento 42 mm, ángulo de inclinación 15°, cuatro puntos de fijación. Ref.: BM-2 de IEP ILUMINACION.	39,00	39,00
			Grupo EUSBR195	39,00
EUSBR205	1,000 UD.	BRAZO MURAL, 1.500 mm, 42 mm, 15° Brazo mural de tubo de acero galvanizado en caliente. Longitud 1.500 mm, diámetro de acoplamiento 42 mm, ángulo de inclinación 15°, cuatro puntos de fijación. Ref.: BM-2 de IEP ILUMINACION.	36,00	36,00
			Grupo EUSBR205	36,00
EUSBR225	1,000 UD.	BRAZO MURAL, 1.000 mm, 48 mm, 15° Brazo mural de tubo de acero galvanizado en caliente. Longitud 1.000 mm, diámetro de acoplamiento 48 mm, ángulo de inclinación 15°, cuatro puntos de fijación. Ref.: BM-2 de IEP ILUMINACION.	43,00	43,00
			Grupo EUSBR225	43,00
EUSBR235	1,000 UD.	BRAZO MURAL, 500 mm, 42 mm, 15° Brazo mural de tubo de acero galvanizado en caliente. Pintado en color RAL a definir. Longitud 500 mm, diámetro de acoplamiento 42 mm, ángulo de inclinación 15°, cuatro puntos de fijación. Ref.: F-80342-G de BJC ILUMINACION.	42,00	42,00
			Grupo EUSBR235	42,00
EUSBR245	1,000 UD.	BRAZO MURAL, 1.500 mm, 48 mm, 15° Brazo mural de tubo de acero galvanizado en caliente. Longitud 1.500 mm, diámetro de acoplamiento 48 mm, ángulo de inclinación 15°, cuatro puntos de fijación. Ref.: BM-2 de IEP ILUMINACION.	49,00	49,00
			Grupo EUSBR245	49,00
EUSBR255	1,000 UD.	BRAZO MURAL, 750 mm, 60 mm, 15° Brazo mural de tubo de acero galvanizado en caliente. Longitud 750 mm, diámetro de acoplamiento 60 mm, ángulo de inclinación 15°, cuatro puntos de fijación. Ref.: BM-2 de IEP ILUMINACION.	40,00	40,00
			Grupo EUSBR255	40,00
EUSBR265	1,000 UD.	BRAZO MURAL, 1.000 mm, 60 mm, 15° Brazo mural de tubo de acero galvanizado en caliente. Longitud 1.000 mm, diámetro de acoplamiento 60 mm, ángulo de inclinación 15°, cuatro puntos de fijación. Ref.: BM-2 de IEP ILUMINACION.	50,00	50,00
			Grupo EUSBR265	50,00
EUSBR275	1,000 UD.	BRAZO MURAL, 1.000 mm, 60 mm, 15° (AYTO) Brazo mural de tubo de acero galvanizado en caliente. Longitud 1.000 mm, diámetro de acoplamiento 60 mm, ángulo de inclinación 15°, cuatro puntos de fijación. Aporta el Ayuntamiento. Ref.: de IEP ILUMINACION.	0,01	0,01
			Grupo EUSBR275	0,01

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUSBR285	1,000 UD.	BRAZO MURAL, 1.500 mm, 60 mm, 15° Brazo mural de tubo de acero galvanizado en caliente. Longitud 1.500 mm, diámetro de acoplamiento 60 mm, ángulo de inclinación 15°, cuatro puntos de fijación. Ref.: BM-2 de IEP ILUMINACION.	57,00	57,00
			Grupo EUSBR285	57,00
EUSBR295	1,000 UD.	BRAZO MURAL, 1.500 mm, 60 mm, 15° (AYTO) Brazo mural de tubo de acero galvanizado en caliente. Longitud 1.500 mm, diámetro de acoplamiento 60 mm, ángulo de inclinación 15°, cuatro puntos de fijación. Aporta el Ayuntamiento. Ref.: de IEP ILUMINACION.	0,01	0,01
			Grupo EUSBR295	0,01
EUSCAT085	1,000 UD.	COLUMNA ATLAS PLUS, POLIAMIDA REFORZADA, INT. METALICA, 8 m Columna acero galvanizado recubierta de poliamida reforzada. Clase II. Color RAL a definir. Altura 8 m (3+3+2). Anclaje por grapa AG. Modelo ATLAS PLUS. Ref.: APL-080 2. ATP ILUMINACION, S.A.	1.092,00	1.092,00
			Grupo EUSCAT085.....	1.092,00
EUSCCOY105	1,000 UD.	BRAZO MURAL JDR, 850 mm, p/COLUMNA. LUMINARIA SUSPENDIDA Brazo mural, cuarto de circunferencia, tubo curvado, fijación a columna, l = 850 mm, d = 60 mm, color RAL a definir. Ref.: JDR-850 de COYBA	145,00	145,00
			Grupo EUSCCOY10.....	145,00
EUSCCOY110	1,000 UD.	BRAZO MURAL JDR, 850 mm, p/PARED. LUMINARIA SUSPENDIDA Brazo mural, cuarto de circunferencia, tubo curvado, fijación a pared, color RAL a definir, l = 850 mm, d = 60 mm. Ref.: JDR-850 de COYBA	145,00	145,00
			Grupo EUSCCOY11.....	145,00
EUSCCOY125	1,000 UD.	BRAZO MURAL LEGO, 860 mm, p/COLUMNA Brazo mural, curva bóveda, tubo curvado, fijación a columna, color RAL a definir, l = 860 mm, d = 50 mm. Ref.: LEGO-860 de COYBA	130,00	130,00
			Grupo EUSCCOY12.....	130,00
EUSCCOY130	1,000 UD.	BRAZO MURAL LEGO, 860 mm, p/PARED Brazo mural, curva bóveda, tubo curvado, fijación a pared, color RAL a definir, l = 860 mm, d = 50 mm. Ref.: LEGO-860 de COYBA	130,00	130,00
			Grupo EUSCCOY13.....	130,00
EUSCCOY145	1,000 UD.	BRAZO MURAL PARLA, 800 mm, p/COLUMNA Brazo mural, clásico con tensor, tubular, fijación a columna, color RAL a definir, l = 800 mm, d = 60 mm. Ref.: PARLA-860 de COYBA	100,00	100,00
			Grupo EUSCCOY14.....	100,00
EUSCCOY150	1,000 UD.	BRAZO MURAL PARLA, 800 mm, p/PARED Brazo mural, clásico con tensor, tubular, fijación a pared, color RAL a definir, l = 800 mm, d = 60 mm. Ref.: PARLA-860 de COYBA	100,00	100,00
			Grupo EUSCCOY15.....	100,00
EUSCCR105	1,000 UD.	COLUMNA "MULTIPLE-10", 10 m Columna cilíndrica, metálica galvanizada, altura 10 m. Adorno superior con rendijas verticales. Con 3 conjuntos articulados para fijación de hasta 9 proyectores. Con pernos de anclaje. Color a definir dentro de la gama RAL. Conjunto ref.: MULTIPLE-10 de CARANDINI.	2.247,60	2.247,60
			Grupo EUSCCR105	2.247,60

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUSCCR115	1,000 UD.	COLUMNA "MULTIPLE-12", 12 m Columna cilíndrica, metálica galvanizada, altura 12 m. Adorno superior con rendijas verticales. Con 3 conjuntos articulados para fijación de hasta 9 proyectores. Con pernos de anclaje. Color a definir dentro de la gama RAL. Conjunto ref.: MULTIPLE-12 de CARANDINI.	2.566,40	2.566,40
			Grupo EUSCCR115	2.566,40
EUSCCR125	1,000 UD.	COLUMNA "MULTIPLE-14", 14 m Columna cilíndrica, metálica galvanizada, altura 14 m. Adorno superior con rendijas verticales. Con 3 conjuntos articulados para fijación de hasta 9 proyectores. Con pernos de anclaje. Color a definir dentro de la gama RAL. Conjunto ref.: MULTIPLE-14 de CARANDINI.	3.091,50	3.091,50
			Grupo EUSCCR125	3.091,50
EUSCO065	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 4 m, 60 mm, 3 mm Columna troncocónica, metálica galvanizada, altura 4 m, diámetro en cabeza 60 mm, espesor de chapa 3 mm, con pernos de anclaje. Ref.: AM de SAPEM, S.A.	98,00	98,00
			Grupo EUSCO065	98,00
EUSCO075	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 4 m, 76 mm, 3 mm Columna troncocónica, metálica galvanizada, altura 4 m, diámetro en cabeza 76 mm, espesor de chapa 3 mm, con pernos de anclaje. Ref.: AM de SAPEM, S.A.	115,00	115,00
			Grupo EUSCO075	115,00
EUSCO085	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 5 m, 60 mm, 3 mm Columna troncocónica, metálica galvanizada, altura 5 m, diámetro en cabeza 60 mm, espesor de chapa 3 mm, con pernos de anclaje. Ref.: AM de SAPEM, S.A.	130,00	130,00
			Grupo EUSCO085	130,00
EUSCO095	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 5 m, 76 mm, 3 mm Columna troncocónica, metálica galvanizada, altura 5 m, diámetro en cabeza 76 mm, espesor de chapa 3 mm, con pernos de anclaje. Ref.: AM de SAPEM, S.A.	152,00	152,00
			Grupo EUSCO095	152,00
EUSCO105	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 6 m, 60 mm, 3 mm Columna troncocónica, metálica galvanizada, altura 6 m, diámetro en cabeza 60 mm, espesor de chapa 3 mm, con pernos de anclaje. Ref.: AM de SAPEM, S.A.	150,00	150,00
			Grupo EUSCO105	150,00
EUSCO109	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 6 m, 60 mm, 3 mm, R.A. Columna troncocónica, altura 6 m, diámetro en cabeza 60 mm, espesor de chapa 3 mm, con anillas para amarre de red aérea, chapa soporte de caja de derivación y pernos de anclaje. Conjunto metálico galvanizado. Ref.: AM de SAPEM, S.A.	155,00	155,00
			Grupo EUSCO109	155,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUSCO115	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 6 m, 76 mm, 3 mm Columna troncocónica, metálica galvanizada, altura 6 m, diámetro en cabeza 76 mm, espesor de chapa 3 mm, con pernos de anclaje. Ref.: AM de SAPEM, S.A.	165,00	165,00
			Grupo EUSCO115	165,00
EUSCO117	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 6 m, 76 mm, 3 mm, N.F. Columna troncocónica, metálica galvanizada, color negro forja, altura 6 m, diámetro en cabeza 76 mm, espesor de chapa 3 mm, con pernos de anclaje. Ref.: AM de SAPEM, S.A.	245,00	245,00
			Grupo EUSCO117	245,00
EUSCO121	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 6 m, 76 mm, 3 mm, R.A., N.F., c/REMATE Columna troncocónica, altura 6 m, diámetro en cabeza 76 mm, espesor de chapa 3 mm, con remate superior en forma de embellecedor cilíndrico, anilla para amarre de red aérea, chapa soporte de caja de derivación y pernos de anclaje. Conjunto metálico galvanizado. Color negro forja. Ref.: AM de SAPEM, S.A.	305,00	305,00
			Grupo EUSCO121	305,00
EUSCO125	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 7 m, 60 mm, 3 mm Columna troncocónica, metálica galvanizada, altura 7 m, diámetro en cabeza 60 mm, espesor de chapa 3 mm, con pernos de anclaje. Ref.: AM de SAPEM, S.A.	192,00	192,00
			Grupo EUSCO125	192,00
EUSCO127	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 7 m, 60 mm, 3 mm, N.F. Columna troncocónica, metálica galvanizada, color negro forja, altura 7 m, diámetro en cabeza 60 mm, espesor de chapa 3 mm, con pernos de anclaje. Ref.: AM de SAPEM, S.A.	276,00	276,00
			Grupo EUSCO127	276,00
EUSCO129	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 7 m, 60 mm, 3 mm, R.A. Columna troncocónica, altura 7 m, diámetro en cabeza 60 mm, espesor de chapa 3 mm, con anillas para amarre de red aérea, chapa soporte de caja de derivación y pernos de anclaje. Conjunto metálico galvanizado. Ref.: AM de SAPEM, S.A.	197,00	197,00
			Grupo EUSCO129	197,00
EUSCO131	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 7 m, 60 mm, 3 mm, R.A., N.F. Columna troncocónica, altura 7 m, diámetro en cabeza 60 mm, espesor de chapa 3 mm, con anillas para amarre de red aérea, chapa soporte de caja de derivación y pernos de anclaje. Conjunto metálico galvanizado. Color negro forja. Ref.: AM de SAPEM, S.A.	281,00	281,00
			Grupo EUSCO131	281,00
EUSCO135	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 7 m, 76 mm, 3 mm Columna troncocónica, metálica galvanizada, altura 7 m, diámetro en cabeza 76 mm, espesor de chapa 3 mm, con pernos de anclaje. Ref.: AM de SAPEM, S.A.	209,00	209,00
			Grupo EUSCO135	209,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUSCO137	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 7 m, 76 mm, 3 mm, N.F. Columna troncocónica, metálica galvanizada, color negro forja, altura 7 m, diámetro en cabeza 76 mm, espesor de chapa 3 mm, con pernos de anclaje. Ref.: AM de SAPEM, S.A.	302,00	302,00
			Grupo EUSCO137	302,00
EUSCO139	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 7 m, 76 mm, 3 mm, R.A. Columna troncocónica, altura 7 m, diámetro en cabeza 76 mm, espesor de chapa 3 mm, con anillas para amarre de red aérea, chapa soporte de caja de derivación y pernos de anclaje. Conjunto metálico galvanizado. Ref.: AM de SAPEM, S.A.	214,00	214,00
			Grupo EUSCO139	214,00
EUSCO141	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 7 m, 76 mm, 3 mm, R.A., N.F., c/REMATE Columna troncocónica, altura 7 m, diámetro en cabeza 76 mm, espesor de chapa 3 mm, con remate superior en forma de embellecedor cilíndrico, anilla para amarre de red aérea, chapa soporte de caja de derivación y pernos de anclaje. Conjunto metálico galvanizado. Color negro forja. Ref.: AM de SAPEM, S.A.	325,00	325,00
			Grupo EUSCO141	325,00
EUSCO145	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 8 m, 60 mm, 3 mm Columna troncocónica, metálica galvanizada, altura 8 m, diámetro en cabeza 60 mm, espesor de chapa 3 mm, con pernos de anclaje. Ref.: AM de SAPEM, S.A.	218,00	218,00
			Grupo EUSCO145	218,00
EUSCO147	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 8 m, 60 mm, 3 mm, N.F. Columna troncocónica, metálica galvanizada, color negro forja, altura 8 m, diámetro en cabeza 60 mm, espesor de chapa 3 mm, con pernos de anclaje. Ref.: AM de SAPEM, S.A.	314,00	314,00
			Grupo EUSCO147	314,00
EUSCO149	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 8 m, 60 mm, 3 mm, R.A. Columna troncocónica, altura 8 m, diámetro en cabeza 60 mm, espesor de chapa 3 mm, con anillas para amarre de red aérea, chapa soporte de caja de derivación y pernos de anclaje. Conjunto metálico galvanizado. Ref.: AM de SAPEM, S.A.	223,00	223,00
			Grupo EUSCO149	223,00
EUSCO155	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 8 m, 76 mm, 3 mm Columna troncocónica, metálica galvanizada, altura 8 m, diámetro en cabeza 76 mm, espesor de chapa 3 mm, con pernos de anclaje. Ref.: AM de SAPEM, S.A.	242,00	242,00
			Grupo EUSCO155	242,00
EUSCO157	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 8 m, 76 mm, 3 mm, N.F. Columna troncocónica, metálica galvanizada, color negro forja, altura 8 m, diámetro en cabeza 76 mm, espesor de chapa 3 mm, con pernos de anclaje. Ref.: AM de SAPEM, S.A.	351,00	351,00
			Grupo EUSCO157	351,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUSCO159	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 8 m, 76 mm, 3 mm, R.A. Columna troncocónica, altura 8 m, diámetro en cabeza 76 mm, espesor de chapa 3 mm, con anillas para amarre de red aérea, chapa soporte de caja de derivación y pernos de anclaje. Conjunto metálico galvanizado. Ref.: AM de SAPEM, S.A.	247,00	247,00
			Grupo EUSCO159	247,00
EUSCO161	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 8 m, 76 mm, 3 mm, R.A., N.F. Columna troncocónica, altura 8 m, diámetro en cabeza 76 mm, espesor de chapa 3 mm, con anillas para amarre de red aérea, chapa soporte de caja de derivación y pernos de anclaje. Conjunto metálico galvanizado. Color negro forja. Ref.: AM de SAPEM, S.A.	356,00	356,00
			Grupo EUSCO161	356,00
EUSCO165	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 9 m, 76 mm, 3 mm Columna troncocónica, metálica galvanizada, altura 9 m, diámetro en cabeza 76 mm, espesor de chapa 3 mm, con pernos de anclaje. Ref.: AM de SAPEM, S.A.	315,00	315,00
			Grupo EUSCO165	315,00
EUSCO169	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 9 m, 76 mm, 3 mm, R.A. Columna troncocónica, altura 9 m, diámetro en cabeza 76 mm, espesor de chapa 3 mm, con anillas para amarre de red aérea, chapa soporte de caja de derivación y pernos de anclaje. Conjunto metálico galvanizado. Ref.: AM de SAPEM, S.A.	320,00	320,00
			Grupo EUSCO169	320,00
EUSCO175	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 9 m, 88 mm, 3 mm Columna troncocónica, metálica galvanizada, altura 9 m, diámetro en cabeza 88 mm, espesor de chapa 3 mm, con pernos de anclaje. Ref.: AM de SAPEM, S.A.	355,00	355,00
			Grupo EUSCO175	355,00
EUSCO179	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 9 m, 88 mm, 3 mm, R.A. Columna troncocónica, altura 9 m, diámetro en cabeza 88 mm, espesor de chapa 3 mm, con anillas para amarre de red aérea, chapa soporte de caja de derivación y pernos de anclaje. Conjunto metálico galvanizado. Ref.: AM de SAPEM, S.A.	360,00	360,00
			Grupo EUSCO179	360,00
EUSCO185	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 10 m, 88 mm, 4 mm Columna troncocónica, metálica galvanizada, altura 10 m, diámetro en cabeza 88 mm, espesor de chapa 4 mm, con pernos de anclaje. Ref.: AM de SAPEM, S.A.	425,00	425,00
			Grupo EUSCO185	425,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUSCO195	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 10 m, 102 mm, 4 mm Columna troncocónica, metálica galvanizada, altura 10 m, diámetro en cabeza 102 mm, espesor de chapa 4 mm, con pernos de anclaje. Ref.: AM de SAPEM, S.A.	429,00	429,00
			Grupo EUSCO195	429,00
EUSCO215	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 14 m, 102 mm, 4 mm Columna troncocónica, metálica galvanizada, altura 14 m, diámetro en cabeza 102 mm, espesor de chapa 4 mm, con pernos de anclaje. Ref.: AM de SAPEM, S.A.	539,00	539,00
			Grupo EUSCO215	539,00
EUSCO565	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, <= 8 m, 76 mm, 3 mm (AYTO) Columna troncocónica, metálica galvanizada, altura de hasta 8 m, diámetro en cabeza hasta 76 mm, espesor de chapa 3 mm, sin pernos de anclaje. Aporta el Ayto. Ref.: AM de SAPEM, S.A.	0,01	0,01
			Grupo EUSCO565	0,01
EUSCO575	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, <= 10 m, 88 mm, 4 mm (AYTO) Columna troncocónica, metálica galvanizada, altura de hasta 10 m, diámetro en cabeza hasta 88 mm, espesor de chapa 4 mm, sin pernos de anclaje. Aporta el Ayto. Ref.: AM de SAPEM, S.A.	0,01	0,01
			Grupo EUSCO575	0,01
EUSCO850	1,000 UD.	ACOPLAMIENTO COLUMNA GALVANIZADA, 1 LUMINARIA,15 ° Acoplamiento a columna, en tubo de acero galvanizado, para una luminaria. Angulo con la horizontal 15 °, longitudes de 250 mm (tramo vertical) y 200 mm (tramo inclinado). Diámetros de acoplamiento: 60 mm a columna y 48 mm a luminaria. Ref.: de IEP ILUMINACION.	56,00	56,00
			Grupo EUSCO850	56,00
EUSCO855	1,000 UD.	ACOPLAMIENTO COLUMNA GALVANIZADA, 2 LUMINARIAS,15 ° Acoplamiento a columna, en tubo de acero galvanizado, para dos luminarias a 180°. Angulo con la horizontal 15 °, longitudes de 250 mm (tramo vertical) y 200 mm (tramos inclinados). Diámetros de acoplamiento: 60 mm a columna y 60 mm a luminaria. Ref.: SP-5 de IEP ILUMINACION.	101,00	101,00
			Grupo EUSCO855	101,00
EUSCO860	1,000 UD.	ACOPLAMIENTO COLUMNA GALVANIZADA, 3 LUMINARIAS,15 ° Acoplamiento a columna, en tubo de acero galvanizado, para tres luminarias a 120°. Angulo con la horizontal 15 °, longitudes de 250 mm (tramo vertical) y 700 mm (tramos inclinados). Diámetros de acoplamiento: 60 mm a columna y 60 mm a luminaria. Ref.: SP-5 de IEP ILUMINACION.	132,00	132,00
			Grupo EUSCO860	132,00
EUSCO865	1,000 UD.	ACOPLAMIENTO COLUMNA GALVANIZADA, 3 LUMINARIAS,15 ° Acoplamiento a columna, en tubo de acero galvanizado, para tres luminarias a 120°. Angulo con la horizontal 15 °, longitudes de 250 mm (tramo vertical) y 700 mm (tramos inclinados). Diámetros de acoplamiento: 76 mm a columna y 60 mm a luminaria. Ref.: SP-5 de IEP ILUMINACION.	134,00	134,00
			Grupo EUSCO865	134,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUSCSA040	1,000 UD.	COLUMNA POLIGONAL, 7 m, 76 mm, 3 mm Columna de sección poligonal, ocho caras, metálica galvanizada, pintada en color RAL a definir, altura 7 m, diámetro en cabeza 76 mm, espesor de chapa 3 mm, con pernos de anclaje. Ref.: AP 11 de SAPEM, S.A.	396,00	396,00
			Grupo EUSCSA040.....	396,00
EUSCSA050	1,000 UD.	COLUMNA POLIGONAL, 8 m, 76 mm, 3 mm Columna de sección poligonal, ocho caras, metálica galvanizada, pintada en color RAL a definir, altura 8 m, diámetro en cabeza 76 mm, espesor de chapa 3 mm, con pernos de anclaje. Ref.: AP 11 de SAPEM, S.A.	454,00	454,00
			Grupo EUSCSA050.....	454,00
EUSCSA060	1,000 UD.	COLUMNA POLIGONAL, 8 m, 76 mm, 3 mm, RED AEREA Columna de sección poligonal, ocho caras, metálica galvanizada, pintada en color RAL a definir, altura 8 m, diámetro en cabeza 76 mm, espesor de chapa 3 mm, con anillas para amarre de red aérea y pernos de anclaje. Ref.: AP 11 de SAPEM, S.A.	464,00	464,00
			Grupo EUSCSA060.....	464,00
EUSCSA100	1,000 UD.	COLUMNA "LEON", 7 m, CON UN BRAZO Columna troncopiramidal, metálica galvanizada, altura 7 m, diámetro en cabeza 76 mm, espesor de chapa 3 mm, un brazo, de 0,8 m de longitud, a 5,5 m, con pernos de anclaje. Color a definir dentro de la gama RAL. Conjunto ref.: LEON de SAPEM, S.A.	470,00	470,00
			Grupo EUSCSA100.....	470,00
EUSCSA210	1,000 UD.	COLUMNA "ZARAUTZ", 4 m, CON LIRA Columna troncocónica, metálica galvanizada, altura 4 m, diámetro en cabeza 76 mm, espesor de chapa 3 mm, un soporte en cabeza para luminaria. Con pernos de anclaje. Color negro forja. Ref.: ZARAUTZ de SAPEM, S.A.	220,00	220,00
			Grupo EUSCSA210.....	220,00
EUSCSA220	1,000 UD.	COLUMNA "ZARAUTZ", 6 m, CON UN BRAZO Columna troncopiramidal, metálica galvanizada, altura 6 m, diámetro en cabeza 76 mm, espesor de chapa 3 mm, un brazo curvo, en cabeza, con pernos de anclaje. Color a definir dentro de la gama RAL. Ref.: ZARAUTZ de SAPEM, S.A.	460,00	460,00
			Grupo EUSCSA220.....	460,00
EUSCSA270	1,000 UD.	COLUMNA "ZARAUTZ", 9 m, CON UN BRAZO Columna troncocónica, metálica galvanizada, altura 9 m, diámetro en cabeza 76 mm, espesor de chapa 3 mm, un brazo curvo a 8 m, con pernos de anclaje. Color negro forja. Ref.: ZARAUTZ de SAPEM, S.A.	750,00	750,00
			Grupo EUSCSA270.....	750,00
EUSCSA290	1,000 UD.	COLUMNA "ZARAUTZ", 9 m, CON 1 + 1 BRAZOS Columna troncocónica, metálica galvanizada, altura 9 m, diámetro en cabeza 76 mm, espesor de chapa 3 mm, dos brazos curvos, uno a 8 m y otro a 4,5 m, con pernos de anclaje. Color negro forja. Conjunto ref.: ZARAUTZ de SAPEM, S.A.	950,00	950,00
			Grupo EUSCSA290.....	950,00
EUSCSA550	1,000 UD.	COLUMNA "SEXTANTE 2", 12 m Columna cilindro-cónica tubular, metálica galvanizada, altura 12 m, con un soporte curvo, a 1,5 m de cabeza, para fijación de dos proyectores. Con pernos de anclaje. Color a definir dentro de la gama RAL. Conjunto ref.: SEXTANTE de SAPEM, S.A.	1.350,00	1.350,00
			Grupo EUSCSA550.....	1.350,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUSCSA560	1,000 UD.	COLUMNA "SEXTANTE 3", 12 m Columna cilindro-cónica tubular, metálica galvanizada, altura 12 m, con un soporte curvo, a 1,5 m de cabeza, para fijación de tres proyectores. Con pernos de anclaje. Color a definir dentro de la gama RAL. Conjunto ref.: SEXTANTE de SAPEM, S.A.	1.350,00	1.350,00
			Grupo EUSCSA560.....	1.350,00
EUSCSA625	1,000 UD.	COLUMNA CILINDRICA GALV., 4 m, 130/100 mm. NEGRO OXIRON Columna sección circular, metálica galvanizada, altura 4 m, diámetros: tramo inferior 130 mm, tramo superior 100 mm, espesor de chapa 3 mm, puerta enrasada, remate superior con acoplamiento a brazo o luminaria utilizada. Conjunto color negro oxirón. Con pernos de anclaje. Ref.: CTK-40 de SAPEM, S.A.	180,00	180,00
			Grupo EUSCSA625.....	180,00
EUSCSA630	1,000 UD.	COLUMNA CILINDRICA GALV., 4,5 m, 130/100 mm. NEGRO OXIRON Columna sección circular, metálica galvanizada, altura 4,5 m, diámetros: tramo inferior 130 mm, tramo superior 100 mm, espesor de chapa 3 mm, puerta enrasada, remate superior con acoplamiento a brazo o luminaria utilizada. Conjunto color negro oxirón. Con pernos de anclaje. Ref.: CTK-45 de SAPEM, S.A.	214,00	214,00
			Grupo EUSCSA630.....	214,00
EUSCSA635	1,000 UD.	COLUMNA CILINDRICA GALV., 5 m, 130/100 mm. NEGRO OXIRON Columna sección circular, metálica galvanizada, altura 5 m, diámetros: tramo inferior 130 mm, tramo superior 100 mm, espesor de chapa 3 mm, puerta enrasada, remate superior con acoplamiento a brazo o luminaria utilizada. Conjunto color negro oxirón. Con pernos de anclaje. Ref.: CTK-50 de SAPEM, S.A.	231,00	231,00
			Grupo EUSCSA635.....	231,00
EUSCSA750	1,000 UD.	COLUMNA GALV., 6 m, 60 mm, 3 mm, c/EMBELLECEDOR. NEGRO OXIRON Columna troncocónica, metálica galvanizada, altura 6 m, diámetro en cabeza 60 mm, espesor de chapa 3 mm, remate superior con embellecedor cilíndrico. Conjunto color negro oxirón. Con pernos de anclaje. Ref.: AP 11 de SAPEM, S.A.	250,00	250,00
			Grupo EUSCSA750.....	250,00
EUSCSA760	1,000 UD.	COLUMNA GALV., 7 m, 60 mm, 3 mm, c/EMBELLECEDOR. NEGRO OXIRON Columna troncocónica, metálica galvanizada, altura 7 m, diámetro en cabeza 60 mm, espesor de chapa 3 mm, remate superior con embellecedor cilíndrico. Conjunto color negro oxirón. Con pernos de anclaje. Ref.: AP 11 de SAPEM, S.A.	285,00	285,00
			Grupo EUSCSA760.....	285,00
EUSCSA770	1,000 UD.	COLUMNA GALV., 8 m, 60 mm, 3 mm, c/EMBELLECEDOR. NEGRO OXIRON Columna troncocónica, metálica galvanizada, altura 8 m, diámetro en cabeza 60 mm, espesor de chapa 3 mm, remate superior con embellecedor cilíndrico. Conjunto color negro oxirón. Con pernos de anclaje. Ref.: AP 11 de SAPEM, S.A.	323,00	323,00
			Grupo EUSCSA770.....	323,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUSCSAB165	1,000 UD.	BRAZO TOPIA, 750 mm, D= 1 1/2", 3/4" G. NEGRO OXIRON Brazo de fijación a pared, poste de hormigón o columna para luminaria suspendida, acero galvanizado, color negro oxirón, longitud 750 mm, diámetro de tubo 1 1/2", dos puntos de fijación. Acoplamiento hembra para luminaria con manguito roscado 3/4" G, 50 mm. Ref.: TOPIA de SAPEM, S.A.	150,00	150,00
			Grupo EUSCSAB16	150,00
EUSCSAB175	1,000 UD.	BRAZO TOPIA, 1.000 mm, D= 1 1/2", 3/4" G. NEGRO OXIRON Brazo de fijación a pared, poste de hormigón o columna para luminaria suspendida, acero galvanizado, color negro oxirón, longitud 1.000 mm, diámetro de tubo 1 1/2", dos puntos de fijación. Acoplamiento hembra para luminaria con manguito roscado 3/4" G, 50 mm. Ref.: TOPIA de SAPEM, S.A.	185,00	185,00
			Grupo EUSCSAB17	185,00
EUSCSO025	1,000 UD.	COL. TRONC./NEGRO FORJA/1 BRAZO CURVO AVILES/6m/76mm/3mm Columna de sección troncocónica, con embellecedor cilíndrico en parte superior y brazo curvo según planos, en acero galvanizado en caliente, altura 6 m, diámetro en cabeza 76 mm, espesor de chapa 3 mm. Conjunto en color negro forja. Con pernos de anclaje. Situación del brazo en columna tal que el punto de fijación de la luminaria al mismo se sitúe a 5 m de altura sobre el pavimento. Ref. columna: de SAPEM, S.A. Ref. brazo: Aviles de SOCELEC, S.A.	640,00	640,00
			Grupo EUSCSO025	640,00
EUSCSO045	1,000 UD.	COL. TRONC./NEGRO FORJA/1 BRAZO CURVO AVILES/7m/76mm/3mm Columna de sección troncocónica, con embellecedor cilíndrico en parte superior y brazo curvo según planos, en acero galvanizado en caliente, altura 7 m, diámetro en cabeza 76 mm, espesor de chapa 3 mm. Conjunto en color negro forja. Con pernos de anclaje. Situación del brazo en columna tal que el punto de fijación de la luminaria al mismo se sitúe a 6 m de altura sobre el pavimento. Ref. columna: de SAPEM, S.A. Ref. brazo: Aviles de SOCELEC, S.A.	720,00	720,00
			Grupo EUSCSO045	720,00
EUSCSO065	1,000 UD.	COL. TRONC./NEGRO FORJA/1 BRAZO CURVO AVILES/8m/76mm/3mm Columna de sección troncocónica, con embellecedor cilíndrico en parte superior y brazo curvo según planos, en acero galvanizado en caliente, altura 8 m, diámetro en cabeza 76 mm, espesor de chapa 3 mm. Conjunto en color negro forja. Con pernos de anclaje. Situación del brazo en columna tal que el punto de fijación de la luminaria al mismo se sitúe a 7 m de altura sobre el pavimento. Ref. columna: de SAPEM, S.A. Ref. brazo: Aviles de SOCELEC, S.A.	830,00	830,00
			Grupo EUSCSO065	830,00
EUSCSO075	1,000 UD.	COL. TRONC./NEGRO FORJA/2 BRAZOS CURVOS AVILES/8m/76mm/3mm Columna de sección troncocónica, con embellecedor cilíndrico en parte superior y dos brazos curvos según planos, en acero galvanizado en caliente, altura 8 m, diámetro en cabeza 76 mm, espesor de chapa 3 mm. Conjunto en color negro forja. Con pernos de anclaje. Situación de los brazos en columna tal que el punto de fijación de las luminarias a los mismos se sitúen a 7 m de altura sobre el pavimento. Ref. columna: de SAPEM, S.A. Ref. brazos: Aviles de SOCELEC, S.A.	1.050,00	1.050,00
			Grupo EUSCSO075	1.050,00
EUSFP045	1,000 UD.	TENSOR EN COLUMNA O BACULO Tensor, viento, para báculo o columna metálica. Incluye fiador de acero, tensor propiamente dicho, tubo de protección, conjunto de amarre a columna y anclaje en base de hormigón.	1,75	1,75
			Grupo EUSFP045	1,75

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUSFP055	1,000 UD.	PERNO, BRAZO MURAL, 100 mm/M-8 Perno, metálico galvanizado, para brazo mural. longitud 100 mm, diámetro M-8. Ref.: de IEP ILUMINACION.	0,55	0,55
		Grupo EUSFP055		0,55
EUSFP060	1,000 UD.	PERNO, BRAZO MURAL, 150 mm/M-12 Perno, metálico galvanizado, para brazo mural. longitud 150 mm, diámetro M-12. Ref.: de IEP ILUMINACION.	0,75	0,75
		Grupo EUSFP060		0,75
EUSFP065	1,000 UD.	PERNO, BRAZO MURAL, 200 mm/M-16 Perno, metálico galvanizado, para brazo mural. longitud 200 mm, diámetro M-16. Ref.: de IEP ILUMINACION.	1,20	1,20
		Grupo EUSFP065		1,20
EUSFP070	1,000 UD.	PERNO, BRAZO MURAL, 250 mm/M-16 Perno, metálico galvanizado, para brazo mural. longitud 250 mm, diámetro M-16. Ref.: de IEP ILUMINACION.	1,45	1,45
		Grupo EUSFP070		1,45
EUSFP095	1,000 UD.	FIJACION DE INYECCION, PERNO 100 mm/M-8 Conjunto de elementos para fijación, perno de 100 mm/M-8, por inyección: casquillos, cartuchos de inyección de resina, elementos auxiliares y p/p de kit de aplicación. Ref.: de FISCHER.	3,00	3,00
		Grupo EUSFP095		3,00
EUSFP100	1,000 UD.	FIJACION DE INYECCION, PERNO 150 mm/M-12 Conjunto de elementos para fijación, perno de 150 mm/M-12, por inyección: casquillos, cartuchos de inyección de resina, elementos auxiliares y p/p de kit de aplicación. Ref.: de FISCHER.	4,22	4,22
		Grupo EUSFP100		4,22
EUSFP105	1,000 UD.	FIJACION DE INYECCION, PERNO 200 mm/M-16 Conjunto de elementos para fijación, perno de 200 mm/M-16, por inyección: casquillos, cartuchos de inyección de resina, elementos auxiliares y p/p de kit de aplicación. Ref.: de FISCHER.	7,00	7,00
		Grupo EUSFP105		7,00
EUSFP205	1,000 UD.	PLETINA 128x108x3 mm. COLOR NEGRO FORJA Pletina metálica galvanizada, color negro forja, medidas 128x108x3 mm. Mecanizada.	0,55	0,55
		Grupo EUSFP205		0,55
EUSFP215	1,000 M.L.	PERFIL UPN, MET/GALV., 80 mm Perfil UPN (8,64 kg), metálico galvanizado en caliente, de 80 mm.	16,42	16,42
		Grupo EUSFP215		16,42
EUSFP215N	1,000 M.L.	PERFIL UPN, MET/GALV., 80 mm. COLOR NEGRO FORJA Perfil UPN (8,64 kg), metálico galvanizado en caliente, de 80 mm. Color negro forja.	22,42	22,42
		Grupo EUSFP215N		22,42
EUSFP225	1,000 M.L.	PERFIL UPN, MET/GALV., 100 mm Perfil UPN (10,6 kg), metálico galvanizado en caliente, de 100 mm.	20,14	20,14
		Grupo EUSFP225		20,14

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUSFP225N	1,000 M.L.	PERFIL UPN, MET/GALV., 100 mm. COLOR NEGRO FORJA Perfil UPN (10,6 kg), metálico galvanizado en caliente, de 100 mm. Color negro forja.	26,14	26,14
			Grupo EUSFP225N	26,14
EUSFP235	1,000 M.L.	PERFIL ANGULAR, MET/GALV., 40x4 mm Perfil angular (2,42 kg), metálico galvanizado en caliente, de 40x4 mm.	8,45	8,45
			Grupo EUSFP235	8,45
EUSFP245	1,000 M.L.	PERFIL ANGULAR, MET/GALV., 45x4 mm Perfil angular (2,74 kg), metálico galvanizado en caliente, de 45x4 mm.	9,62	9,62
			Grupo EUSFP245	9,62
EUSFP255	1,000 M.L.	PERFIL ANGULAR, MET/GALV., 50x4 mm Perfil angular (3,06 kg), metálico galvanizado en caliente, de 50x4 mm.	10,70	10,70
			Grupo EUSFP255	10,70
EUSFP265	1,000 M.L.	PERFIL ANGULAR, MET/GALV., 50x5 mm Perfil angular (3,77 kg), metálico galvanizado en caliente, de 50x5 mm.	13,20	13,20
			Grupo EUSFP265	13,20
EUSFP275	1,000 M.L.	PERFIL ANGULAR, MET/GALV., 60x6 mm Perfil angular (5,42 kg), metálico galvanizado en caliente, de 60x6 mm.	18,90	18,90
			Grupo EUSFP275	18,90
EUSFP285	1,000 M.L.	PERFIL ANGULAR, MET/GALV., 80x8 mm Perfil angular (9,63 kg), metálico galvanizado en caliente, de 80x8 mm.	33,42	33,42
			Grupo EUSFP285	33,42
EUSFP325	1,000 M.L.	PERFIL HUECO CUADRADO, MET/GALV., 40X40X3 mm Perfil hueco cuadrado (3,24 kg), metálico galvanizado en caliente, de 40x40x2 mm.	11,85	11,85
			Grupo EUSFP325	11,85
EUSFP335	1,000 M.L.	PERFIL HUECO CUADRADO, MET/GALV., 50X50X3 mm Perfil hueco cuadrado (4,18 kg), metálico galvanizado en caliente, de 50x50x3 mm.	15,80	15,80
			Grupo EUSFP335	15,80
EUSFP345	1,000 M.L.	PERFIL HUECO CUADRADO, MET/GALV., 60X60X3 mm Perfil hueco cuadrado (5,13 kg), metálico galvanizado en caliente, de 60x60x3 mm.	18,50	18,50
			Grupo EUSFP345	18,50
EUSFP355	1,000 M.L.	PERFIL HUECO CUADRADO, MET/GALV., 70X70X3 mm Perfil hueco cuadrado (6,07 kg), metálico galvanizado en caliente, de 70x70x3 mm.	24,90	24,90
			Grupo EUSFP355	24,90
EUSFP425	1,000 M.L.	PERFIL TUBULAR COLUMNA, MET/GALV., 40 mm Perfil tubular recto (2,74 kg), metálico galvanizado en caliente, de 40 mm de diámetro.	3,63	3,63
			Grupo EUSFP425	3,63
EUSFP435	1,000 M.L.	PERFIL TUBULAR COLUMNA, MET/GALV., 50 mm Perfil tubular recto (3,47 kg), metálico galvanizado en caliente, de 50 mm de diámetro.	4,53	4,53
			Grupo EUSFP435	4,53
EUSFP445	1,000 M.L.	PERFIL TUBULAR COLUMNA, MET/GALV., 60 mm Perfil tubular recto (4,21 kg), metálico galvanizado en caliente, de 60 mm de diámetro.	5,78	5,78
			Grupo EUSFP445	5,78
EUSFP485	1,000 M.L.	PERFIL TUBULAR BACULO, MET/GALV., 40 mm Perfil tubular recto con extremo final curvado (2,74 kg). Metálico galvanizado en caliente, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor de chapa.	4,17	4,17
			Grupo EUSFP485	4,17

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUSFP495	1,000 M.L.	PERFIL TUBULAR BACULO, MET/GALV., 50 mm Perfil tubular recto con extremo final curvado (3,47 kg). Metálico galvanizado en caliente, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor de chapa.	5,20	5,20
			Grupo EUSFP495	5,20
EUSFP505	1,000 M.L.	PERFIL TUBULAR BACULO, MET/GALV., 60 mm Perfil tubular recto con extremo final curvado (4,21 kg). Metálico galvanizado en caliente, de 60 mm de diámetro y 3 mm de espesor de chapa.	6,63	6,63
			Grupo EUSFP505	6,63
EUSFP555	1,000 UD.	P/A MATERIAL REFORMA APOYO METALICO TUBULAR Material para la reforma, según especificaciones, de apoyo metálico tubular aportado por el Ayto.	48,50	48,50
			Grupo EUSFP555	48,50
EUSFP705	1,000 UD.	KIT PROTECCIÓN/AMARRE T/2 (SOPORTE EXISTENTE EN OBRA) Kit, metálico galvanizado, en montaje soldado a columna o báculo. Incluye 1 pletina, de hasta 200x150x5 mm, para fijación de caja de PVC estanca y 1 pletina, de hasta 80x20x5 mm, para fijación de dos conjuntos de amarre de red eléctrica aérea. Debidamente mecanizadas. Tratado de limpieza, imprimación y pintura después del proceso de soldadura.	9,90	9,90
			Grupo EUSFP705	9,90
EUSFP750	1,000 UD.	PERNO, BACULO O COLUMNA, M-18/500 Perno, metálico galvanizado, para báculo o columna. Diámetro M-18, longitud empotrada 500 mm. Ref.: de IEP ILUMINACION.	5,00	5,00
			Grupo EUSFP750	5,00
EUSFP755	1,000 UD.	PERNO, BACULO O COLUMNA, M-20/600 Perno, metálico galvanizado, para báculo o columna. Diámetro M-20, longitud empotrada 600 mm. Ref.: de IEP ILUMINACION.	6,00	6,00
			Grupo EUSFP755	6,00
EUSFP760	1,000 UD.	PERNO, BACULO O COLUMNA, M-20/700 Perno, metálico galvanizado, para báculo o columna. Diámetro M-20, longitud empotrada 700 mm. Ref.: de IEP ILUMINACION.	6,50	6,50
			Grupo EUSFP760	6,50
EUSFP765	1,000 UD.	PERNO, BACULO O COLUMNA, M-22/800 Perno, metálico galvanizado, para báculo o columna. Diámetro M-22, longitud empotrada 800 mm. Ref.: de IEP ILUMINACION.	7,50	7,50
			Grupo EUSFP765	7,50
EUSFP785	1,000 UD.	KIT PROTECCIÓN/AMARRE T/1 Kit, metálico galvanizado y pintado en color RAL a determinar, para fijación de caja, de protección de punto de luz y derivación de red eléctrica aérea, y de dos conjuntos de amarre de dicha red.	5,80	5,80
			Grupo EUSFP785	5,80
EUSFP790	1,000 UD.	KIT PROTECCIÓN/AMARRE T/2 Kit, metálico galvanizado, en montaje soldado a columna o báculo. Incluye 1 pletina, de hasta 200x150x5 mm, para fijación de caja de PVC estanca y 1 pletina, de hasta 80x20x5 mm, para fijación de dos conjuntos de amarre de red eléctrica aérea. Debidamente mecanizadas.	7,60	7,60
			Grupo EUSFP790	7,60

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUSINSI085	1,000 UD.	INTERRUPTOR REGULADOR SENSOR, 600 W, 1 P, 250 V, SIMON 31 Interruptor regulador sensor, 600 W, 1P, con caja de mecanismos universal, tapa (blanca) y marco (marrón). Serie SIMON 31. Ref.: 75305-39+31710-31+31034-30+31610-32. SIMON	54,20	54,20
			Grupo EUSINSI08	54,20
EUSSAT065	1,000 UD.	COLUMNA PARQUE, POLIAMIDA REFORZADA, INT. METALICA, 4 m Columna acero galvanizado recubierta de poliamida reforzada. Con base opcional. Color RAL a definir. Altura 4 m. Anclaje por grapa AG. Modelo PARQUE. Ref.: PAR-040+31.2.47.06.01. ATP ILUMINACION, S.A.	485,00	485,00
			Grupo EUSSAT065	485,00
EUSSAT075	1,000 UD.	COLUMNA ATLAS, POLIAMIDA REFORZADA, INT.METALICA, 5 m. Columna acero galvanizado recubierta de poliamida reforzada. Color RAL a definir. Altura total 5 m. Altura remate 2 m. Anclaje AE 120. Modelo ATLAS. Ref.: ATL-050-A. ATP ILUMINACION, S.A.	583,00	583,00
			Grupo EUSSAT075	583,00
EUSSAT085	1,000 UD.	COLUMNA NOVA, POLIAMIDA REFORZADA, INT. METALICA, 3,5 m, CLASE I Columna acero galvanizado recubierta de poliamida reforzada. Clase II. Color RAL a definir. Altura 3,5 m. Anclaje por grapa AG. Con base opcional. Modelo NOVA. Ref.: NOV-035 + 31.2.47.06.01 de ATP ILUMINACION, S.A.	462,00	462,00
			Grupo EUSSAT085	462,00
EUSSAT095	1,000 UD.	COLUMNA NOVA, POLIAMIDA REFORZADA, INT. METALICA, 4, m, CLASE II Columna acero galvanizado recubierta de poliamida reforzada. Clase II. Color RAL a definir. Altura 4 m. Anclaje por grapa AG. Con base opcional. Modelo NOVA. Ref.: NOV-040 + 31.2.47.06.01 de ATP ILUMINACION, S.A.	484,00	484,00
			Grupo EUSSAT095	484,00
EUSSAT105	1,000 UD.	COLUMNA COLONIAL , POLIAMIDA REFORZADA, INT. METALICA, 3,5, m, C Columna acero galvanizado recubierta de poliamida reforzada. Clase II. Color NEGRO FORJA. Altura 3,5 m. Anclaje por placa AG. Con base opcional. Modelo COLONIAL. Ref.: COL-035 de ATP ILUMINACION, S.A.	542,00	542,00
			Grupo EUSSAT105	542,00
EUSSAT110	1,000 UD.	COLUMNA COLONIAL , POLIAMIDA REFORZADA, INT. METALICA, 4, m, C Columna acero galvanizado recubierta de poliamida reforzada. Clase II. Color RAL 6028. Altura 4 m. Anclaje por placa AG. Con base opcional. Modelo COLONIAL. Ref.: COL-040 de ATP ILUMINACION, S.A.	570,00	570,00
			Grupo EUSSAT110	570,00
EUSSAT120	1,000 UD.	COLUMNA COLISEO M , POLIAMIDA REFORZADA, INT. METALICA, 2+4 m, C Columna acero galvanizado recubierta de poliamida reforzada. Clase II. Color RAL 6028. Altura 2m+4m. Anclaje por placa AG. Modelo COLISEO M. Ref.: CLI-060 de ATP ILUMINACION, S.A.	577,00	577,00
			Grupo EUSSAT120	577,00
EUSSAT425	1,000 UD.	BRAZO CD DOBLE, ACERO, PINTURA POLIESTER. Brazo doble, acero inoxidable, tratado pintura poliéster alta temperatura. Incluye conjunto brazo de dos soportes a columna más sistema opcional. Color RAL a definir. Modelo CD-60. Ref.: CD 60-3-13 de ATP ILUMINACION, S.A.	266,00	266,00
			Grupo EUSSAT425	266,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUSSAT435	1,000 UD.	BRAZO FA-60, ACERO, PINTURA POLIESTER. F/FACHADA, CLASE I Brazo, acero inoxidable, tratado pintura poliéster alta temperatura. Clase I. Fijación a fachada. Montaje luminaria apoyada. Color NEGRO FORJA. Modelo FA-60. Ref.: FA60-1.01 de ATP ILUMINACION, S.A.	155,00	155,00
			Grupo EUSSAT435.....	155,00
EUSSAT445	1,000 UD.	BRAZO FA-60, ACERO, PINTURA POLIESTER. F/COLUMNA, CLASE I Brazo, acero inoxidable, tratado pintura poliéster alta temperatura. Clase I. Fijación a columna. Montaje luminaria apoyada. Color NEGRO FORJA. Modelo FA-60. Ref.: FA60-1.05 de ATP ILUMINACION, S.A.	186,00	186,00
			Grupo EUSSAT445.....	186,00
EUSSAT455	1,000 UD.	BRAZO DOBLE FA-60, ACERO, PINTURA POLIESTER. F/COLUMNA, CLASE I Brazo doble, acero inoxidable, tratado pintura poliéster alta temperatura. Clase I. Fijación a columna. Montaje luminarias apoyadas. Color RAL a definir. Modelo FA-60. Ref.: FA60-2.09 de ATP ILUMINACION, S.A.	372,00	372,00
			Grupo EUSSAT455.....	372,00
EUSSAT460	1,000 UD.	BRAZO FR-60, ACERO, PINTURA POLIESTER. F/FACHADA, CLASE I Brazo, acero inoxidable, tratado pintura poliéster alta temperatura. Clase I. Fijación a columna. Montaje luminaria apoyada. Color RAL a definir. Modelo FR-60. Ref.: FR60 de ATP ILUMINACION, S.A.	150,00	150,00
			Grupo EUSSAT460.....	150,00
EUSSAT465	1,000 UD.	BRAZO FS-45, ACERO, PINTURA POLIESTER. F/FACHADA, CLASE I Brazo, acero inoxidable, tratado pintura poliéster alta temperatura. Clase I. Fijación mural. Montaje luminaria apoyada. Color RAL 6028. Modelo FS-45. Ref.: FS45-1.01 de ATP ILUMINACION, S.A.	102,00	102,00
			Grupo EUSSAT465.....	102,00
EUSSAT470	1,000 UD.	BRAZO FJ-80, ACERO, PINTURA POLIESTER. F/COLUMNA, CLASE I Brazo, acero inoxidable, tratado pintura poliéster alta temperatura. Clase I. Fijación lateral a columna. Montaje luminaria apoyada. Color RAL 6028. Modelo FJ-80. Ref.: FJ80-1.05 de ATP ILUMINACION, S.A.	210,00	210,00
			Grupo EUSSAT470.....	210,00
EUSSCR225	1,000 UD.	PALOMILLA DE FUNDICION DE Al, 450 mm Palomilla de fundición de aluminio, longitud 450 mm, tres puntos de fijación. Color negro oxyrón. Modelo L-450. CARANDINI.	64,00	64,00
			Grupo EUSSCR225.....	64,00
EUSSCR235	1,000 UD.	PALOMILLA DE FUNDICION DE Al, 700 mm Palomilla de fundición de aluminio, longitud 700 mm, tres puntos de fijación. Color negro oxyrón. Modelo L-700. CARANDINI.	108,00	108,00
			Grupo EUSSCR235.....	108,00
EUSSIN065	1,000 UD.	BRAZO METALICO FIJACION FAROL CLASICO, 620 mm Brazo mural metálico, color negro forja, con acoplamiento p/fijación farol clásico. Longitud 620 mm, altura 500 mm. Ref.: IJT AP. INDALUX	39,00	39,00
			Grupo EUSSIN065.....	39,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUSSIN075	1,000 UD.	ACOPLAMIENTO METALICO FIJACION FAROL CLASICO A COLUMNA Acoplamiento, color negro forja, p/fijación farol clásico a columna. Reducción 50-60 mm a 28 mm. Ref.: IJT AS. INDALUX	23,00	23,00
			Grupo EUSSIN075	23,00
EUSSNA065	1,000 UD.	COLUMNA FUND. Fe, "VILLA", 3,2 m Columna de fundición de hierro, 3,2 m de altura, con penacho central. Ref.: VILLA, VIL 02 de FABRICADOS LA NAVE	197,00	197,00
			Grupo EUSSNA065.....	197,00
EUSSNA075	1,000 UD.	COLUMNA, FUND. Fe, "VILLA", 3,2 m+2 "VILLA", 0,7 m+PENACHO Columna de fundición de hierro, 3,2 m, con dos palomillas y penacho central. Ref.: VILLA, VIL 02 BRV 1 de FABRICADOS LA NAVE	400,00	400,00
			Grupo EUSSNA075.....	400,00
EUSSNA085	1,000 UD.	COLUMNA, FUND. Fe, "VILLA", 3,2 m+2 "PALACIO", 0,67 m+PENACHO Columna de fundición de hierro, 3,2 m, con dos palomillas y penacho central. Ref.: VILLA, VIL 02 BRP 1 de FABRICADOS LA NAVE	470,00	470,00
			Grupo EUSSNA085.....	470,00
EUSSNA115	1,000 UD.	COLUMNA, FUND. Fe "NARANJO", 3,6 m Columna de fundición de hierro, 3,6 m de altura, con penacho central. Ref.: NARANJO, NAR 01 de FABRICADOS LA NAVE	241,00	241,00
			Grupo EUSSNA115.....	241,00
EUSSNA125	1,000 UD.	COLUMNA, FUND. Fe, "NARANJO", 3,6 m+2 "VILLA", 0,7 m+PENACHO Columna de fundición de hierro, 3,6 m de altura, con penacho central. Ref.: NARANJO, NAR 01 BRV 1 de FABRICADOS LA NAVE	425,00	425,00
			Grupo EUSSNA125.....	425,00
EUSSNA135	1,000 UD.	COLUMNA, FUND. Fe, "NARANJO", 3,6 m+2 "PALACIO", 0,67 m+PENACHO Columna de fundición de hierro, 3,6 m de altura, con penacho central. Ref.: NARANJO, NAR 01 BRP 1 de FABRICADOS LA NAVE	500,00	500,00
			Grupo EUSSNA135.....	500,00
EUSSNA165	1,000 UD.	COLUMNA, FUND. Fe "CLASICA I", 4,44 m Columna de fundición de hierro, 4,44 m de altura, con penacho central. Ref.: CLASICA I, CLA 01 de FABRICADOS LA NAVE	886,00	886,00
			Grupo EUSSNA165.....	886,00
EUSSNA175	1,000 UD.	COLUMNA, FUND. Fe "CLASICA II", 5,44 m Columna de fundición de hierro, 5,44 m de altura, con penacho central. Ref.: CLASICA II, CLA 03 de FABRICADOS LA NAVE	968,00	968,00
			Grupo EUSSNA175.....	968,00
EUSSNA185	1,000 UD.	COLUMNA, FUND. Fe, "CLASICA", 5,44 m+2 "PALACIO", 0,87 m+PENACHO Columna de fundición de hierro, 5,44 m de altura, con dos palomillas y penacho central. Ref.: CLASICA II, CLA 03 c/P de FABRICADOS LA NAVE	1.113,00	1.113,00
			Grupo EUSSNA185.....	1.113,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUSSNA215	1,000 UD.	COLUMNA, FUND. Fe "BAILEN I", 6 m Columna de fundición de hierro, 6 m de altura. Ref.: BAILEN I, BAI I 01 s/P de FABRICADOS LA NAVE	1.167,00	1.167,00
			Grupo EUSSNA215.....	1.167,00
EUSSNA225	1,000 UD.	COLUMNA, FUND. Fe, "BAILEN I", 6 m+2 "PALACIO", 0,87 m+PENACHO Columna de fundición de hierro, 6 m de altura, con dos palomillas y penacho central. Ref.: BAILEN I, BAI I 01 de FABRICADOS LA NAVE	1.395,00	1.395,00
			Grupo EUSSNA225.....	1.395,00
EUSSNA235	1,000 UD.	COLUMNA, FUND. Fe "BAILEN II", 4,4 m Columna de fundición de hierro, 4,4 m de altura, con penacho central. Ref.: BAILEN II, BAI II 01 de FABRICADOS LA NAVE	425,00	425,00
			Grupo EUSSNA235.....	425,00
EUSSNA245	1,000 UD.	COLUMNA, FUND. Fe, "BAILEN II", 4,4 m+2 "PALACIO", 0,87 m+PENACHO Columna de fundición de hierro, 4,4 m de altura, con palomillas y penacho central. Ref.: BAILEN II, BAI II 02 de FABRICADOS LA NAVE	645,00	645,00
			Grupo EUSSNA245.....	645,00
EUSSNA275	1,000 UD.	COLUMNA, FUND. Fe "FERNANDO VII", 4,15 m Columna de fundición de hierro, 4,15 m de altura, con penacho central. Ref.: FERNANDO VII, FER 01 de FABRICADOS LA NAVE	427,00	427,00
			Grupo EUSSNA275.....	427,00
EUSSNA465	1,000 UD.	PALOMILLA VILLA, FUNDICION Al, 0,52 m Palomilla de fundición de aluminio, 0,52 m. Ref.: VILLA PVI 01 de FABRICADOS LA NAVE	75,00	75,00
			Grupo EUSSNA465.....	75,00
EUSSNA475	1,000 UD.	PALOMILLA VILLA, FUNDICION Fe, 0,7 m Palomilla de fundición de hierro, 0,7 m. Ref.: VILLA PVI 02 de FABRICADOS LA NAVE	36,00	36,00
			Grupo EUSSNA475.....	36,00
EUSSNA495	1,000 UD.	PALOMILLA PALACIO, FUNDICION Al, 0,67 m Palomilla de fundición de aluminio, 0,67 m. Ref.: PALACIO PPA 01 de FABRICADOS LA NAVE	104,00	104,00
			Grupo EUSSNA495.....	104,00
EUSSNA505	1,000 UD.	PALOMILLA PALACIO, FUNDICION Al, 0,87 m Palomilla de fundición de aluminio, 0,87 m. Ref.: PALACIO PPA 02 de FABRICADOS LA NAVE	164,00	164,00
			Grupo EUSSNA505.....	164,00
EUSSNE055	1,000 UD.	FAROLA FUNDICION HIERRO, 3,35 m. COD 8006000 Farola, realizada totalmente en fundición de hierro, de 3,35 m de altura. Ref.: 8006.000 de NERI.	1.575,00	1.575,00
			Grupo EUSSNE055.....	1.575,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUSSNE060	1,000 UD.	FAROLA FUNDICION HIERRO, 3,35 m, c/PERNOS. COD 8006001 Farola, realizada totalmente en fundición de hierro, de 3,35 m de altura. Ref.: 8006.001 de NERI.	1.575,00	1.575,00
			Grupo EUSSNE060.....	1.575,00
EUSSNE075	1,000 UD.	FAROLA FUNDICION HIERRO, 4,40 m. COD 8021000 Farola, realizada totalmente en fundición de hierro, de 4,40 m de altura. Ref.: 8021.000 de NERI.	1.160,00	1.160,00
			Grupo EUSSNE075.....	1.160,00
EUSSNE080	1,000 UD.	FAROLA FUNDICION HIERRO, 4,40 m, c/PERNOS. COD 8021001 Farola, realizada totalmente en fundición de hierro, de 4,40 m de altura. Ref.: 8021001 de NERI.	1.160,00	1.160,00
			Grupo EUSSNE080.....	1.160,00
EUSSNE095	1,000 UD.	FAROLA FUNDICION HIERRO, 4,74 m. COD 8026000 Farola, realizada totalmente en fundición de hierro, de 4,40 m de altura. Ref.: 8026000de NERI.	3.440,00	3.440,00
			Grupo EUSSNE095.....	3.440,00
EUSSNE100	1,000 UD.	FAROLA FUNDICION HIERRO, 4,74 m, c/PERNOS. COD 8026001 Farola, realizada totalmente en fundición de hierro, de 4,40 m de altura. Ref.: 8026001 de NERI.	3.440,00	3.440,00
			Grupo EUSSNE100.....	3.440,00
EUSSNE365	1,000 UD.	PALOMILLA FUNDICION HIERRO, 0,5 m. COD 4046000 Palomilla, realizada totalmente en fundición de hierro, para montaje soportado de una luminaria. Ref.: 4046000 de NERI.	126,00	126,00
			Grupo EUSSNE365.....	126,00
EUSSNE385	1,000 UD.	PALOMILLA FUNDICION HIERRO, 0,75 m. COD 4047000 Palomilla, realizada totalmente en fundición de hierro, para montaje soportado de una luminaria. Ref.: 4047000 de NERI.	172,00	172,00
			Grupo EUSSNE385.....	172,00
EUSSNE655	1,000 UD.	CIMA FUNDICION HIERRO, 0,6 m, 1 LUM. SOPORTADAS. COD. 4108181 Cima, realizada totalmente en fundición de hierro, para montaje soportado de una luminaria. Ref.: 4108181 de NERI.	269,00	269,00
			Grupo EUSSNE655.....	269,00
EUSSNE665	1,000 UD.	CIMA FUNDICION HIERRO, 0,6 m, 2 LUM. SOPORTADAS. COD 4208281 Cima, realizada totalmente en fundición de hierro, para montaje soportado de dos luminarias. Ref.: 4208281 de NERI.	341,00	341,00
			Grupo EUSSNE665.....	341,00
EUSSNO065	1,000 UD.	BRAZO MURAL G6/F Brazo mural. Ref.: G6/F de NORAL IBERICA	210,00	210,00
			Grupo EUSSNO065	210,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUSSRO135	1,000 UD.	COLUMNA CLASICA, FUNDICION Fe Y ACERO, 6 m Columna de 6 m con base y fuste en fundición de hierro. Remate superior. Negro forja. Ref.: CRA-20160. de R. ROS ALGUER, S.A.	1.558,00	1.558,00
		Grupo EUSSRO135		1.558,00
EUSSRO140	1,000 UD.	COLUMNA CLASICA, FUNDICION Fe Y ACERO, 7 m Columna de 7 m con base y fuste en fundición de hierro. Remate superior. Negro forja. Ref.: CRA-20170. de R. ROS ALGUER, S.A.	1.658,00	1.658,00
		Grupo EUSSRO140		1.658,00
EUSSRO150	1,000 UD.	COLUMNA CLASICA, FUNDICION Fe Y ACERO, 9 m Columna de 9 m con base en fundición de hierro y fuste de tubo de acero inoxidable. Remate de latón. Ref.: CRA-21190 TLX + RMA-412. de R. ROS ALGUER, S.A.	1.800,00	1.800,00
		Grupo EUSSRO150		1.800,00
EUSSRO725	1,000 UD.	REPISA TUBO GALVANIZADO, REV. FORJA, 700 mm, BRA 1070 S Repisa de tubo galvanizado, revestimiento forja. Longitud 700 mm. Ref.: BRA 1070 S. FUNDICION R. ROS ALGUER, S.A.	168,00	168,00
		Grupo EUSSRO725		168,00
EUSSRO825	1,000 UD.	REPISA TUBO GALVANIZADO, REV. FORJA, 700 mm, BRA 1570 S Repisa de tubo galvanizado, revestimiento forja. Longitud 700 mm. Ref.: BRA 1570 S. FUNDICION R. ROS ALGUER, S.A.	278,00	278,00
		Grupo EUSSRO825		278,00
EUSSRO835	1,000 UD.	REPISA TUBO GALVANIZADO, REV. FORJA, 700 mm, BRA 1170 Repisa de tubo galvanizado, revestimiento forja. Longitud 700 mm. Ref.: BRA 1170. FUNDICION R. ROS ALGUER, S.A.	203,00	203,00
		Grupo EUSSRO835		203,00
EUSSRO845	1,000 UD.	REPISA TUBO GALVANIZADO, REV. FORJA, 900 mm, BRA 1290 Repisa de tubo galvanizado, revestimiento forja. Longitud 900 mm. Ref.: BRA 1290. FUNDICION R. ROS ALGUER, S.A.	214,00	214,00
		Grupo EUSSRO845		214,00
EUSSRO855	1,000 UD.	REPISA TUBO GALVANIZADO, REV. FORJA, 1.000 mm, BRA 11100 Repisa de tubo galvanizado, revestimiento forja. Longitud 1.000 mm. Ref.: BRA 11100. FUNDICION R. ROS ALGUER.	218,00	218,00
		Grupo EUSSRO855		218,00
EUSSRO865	1,000 UD.	REPISA TUBO GALVANIZADO, REV. FORJA, 1.000 mm, BRA 15100 S Repisa de tubo galvanizado, revestimiento forja. Longitud 1.000 mm. Ref.: BRA 15100 S. FUNDICION R. ROS ALGUER.	306,00	306,00
		Grupo EUSSRO865		306,00
EUSSRO875	1,000 UD.	REPISA TUBO GALVANIZADO, REV. FORJA, 1.300 mm, BRA 12130 Repisa de tubo galvanizado, revestimiento forja. Longitud 1.300 mm. Ref.: BRA 12130. FUNDICION R. ROS ALGUER.	231,00	231,00
		Grupo EUSSRO875		231,00
EUSS0325	1,000 UD.	LIRA METALICA, BLENHEIM, DIAMETRO PERFIL 60 mm Lira metálica, galvanizada en caliente, pintada color negro forja, diámetro del perfil 60 mm. Ref.: BLENHEIM de SOCELEC.	195,00	195,00
		Grupo EUSS0325		195,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUSSS0065	1,000 UD.	COLUMNA METALICA, BLENHEIM, 3,6 m Columna metálica, galvanizada en caliente, pintada color negro forja, altura 3,6 m, diámetros 220 mm (tramo inferior), 130 mm (tramo intermedio) y 80 mm (tramo superior), con pernos de anclaje. Ref.: BLENHEIM de SOCELEC.	879,00	879,00
			Grupo EUSSS0065.....	879,00
EUSSS0375	1,000 UD.	BRAZO MURAL "AVILES", CURVO/NEGRO FORJA/620mm/650mm/60mm Brazo mural curvo, pintado color negro forja, según planos. Altura 620 mm, longitud 650 mm, diámetro del perfil 60 mm. Ref.: AVILES de SOCELEC, S.A.	230,00	230,00
			Grupo EUSSS0375.....	230,00
EUSVCR065	1,000 UD.	BRAZO PARED LATERAL (BHM). LUM. HORIZONTAL Brazo pared lateral, acoplamiento diámetro 60 mm, longitud 100 mm. Color negro oxirón. Ref.: BHM de CARANDINI	95,00	95,00
			Grupo EUSVCR065.....	95,00
EUSVCR070	1,000 UD.	FIJACION CON ACOPLAMIENTO HORIZONTAL A SOPORTE Y LUMINARIA Fijación lateral para acoplamiento horizontal de luminaria a tubo de diámetro 60 mm y longitud 100 mm. Color negro oxirón. Ref.: JFL-60 (código 16465) de CARANDINI	15,00	15,00
			Grupo EUSVCR070.....	15,00
EUSVCR075	1,000 UD.	BRAZO PARED LATERAL (BHM) + FIJACION LATERAL. LUM. HORIZONTAL Brazo pared lateral, acoplamiento diámetro 60 mm, longitud 100 mm, con fijaciones laterales para dicho acoplamiento y luminaria. Conjunto color negro oxirón. Ref.: BHM (código 16045) + JFL-60 (código 16465) de CARANDINI	109,00	109,00
			Grupo EUSVCR075.....	109,00
EUSVCR135	1,000 UD.	FIJACION VERTICAL SIMPLE A COLUMNA. LUMINARIA HORIZONTAL Fijación vertical simple a columna, remate superior, acoplamientos a columna diámetro 60 mm, longitud 100 mm y a luminaria. Conjunto color negro oxirón. Ref.: JFVS-60 (código 16466) de CARANDINI	30,00	30,00
			Grupo EUSVCR135.....	30,00
EUSVF050	1,000 UD.	BRAZO MURAL, 750 mm, 48 mm, 15° Brazo mural de tubo de acero galvanizado en caliente. Longitud 750 mm, diámetro de acoplamiento 48 mm, ángulo de inclinación 15°, cuatro puntos de fijación. Ref.: BM-2 de IEP ILUMINACION.	34,00	34,00
			Grupo EUSVF050	34,00
EUSVFB065	1,000 UD.	BRAZO REMATE SUPERIOR COLUMNA, 150 mm. NEGRO OXIRON Brazo remate superior columna, 105°, una luminaria horizontal, acero galvanizado, oxirón negro forja, longitud 150 mm, diámetro acoplamiento 60 mm. Ref.: IRAP15S06 de FUNDICION DUCTIL BENITO	12,00	12,00
			Grupo EUSVFB065.....	12,00
EUSVFB165	1,000 UD.	BRAZO CAMPRODON, 890 mm. NEGRO OXIRON Brazo de pared para luminaria suspendida, acero galvanizado, oxirón negro forja, longitud 890 mm, diámetro acoplamiento 60 mm, fijación por tres pernos. Ref.: CAMPRODON IRCAM73H de FUNDICION DUCTIL BENITO	124,00	124,00
			Grupo EUSVFB165.....	124,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUSVFB185	1,000 UD.	BRAZO INNOVA, 380 mm. NEGRO OXIRON Brazo de pared para luminaria horizontal, acero galvanizado, oxirón negro forja, longitud 380 mm, diámetro acoplamiento 60 mm, fijación por tres pernos. Ref.: INNOVA IRIN38S06 de FUNDICION DUCTIL BENITO	51,00	51,00
			Grupo EUSVFB185.....	51,00
EUSVFB465	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 4 m, 60 mm, 3 mm. NEGRO OXIRON Columna troncocónica, metálica galvanizada, altura 4 m, diámetro en cabeza 60 mm, espesor de chapa 3 mm. Color negro oxirón. Con pernos de anclaje. Ref.: ICAP40PP	158,00	158,00
			Grupo EUSVFB465.....	158,00
EUSVIE085	1,000 UD.	COLUMNA GALVANIZADA CILINDRICA, NEGRO FORJA, 3,6 m Columna cilíndrica, dos secciones, metálica galvanizada, color negro forja, altura 3,6 m, diámetro de tramo inferior 127 mm, de tramo superior 100 mm, espesor de chapa 3 mm, con pernos de anclaje. Ref.: CLA16 de SIMON LIGHTING, S.A.	210,00	210,00
			Grupo EUSVIE085	210,00
EUSVIE355	1,000 UD.	BRAZO MURAL DECORATIVO, 0,5 m, LUMINARIA SOPORTADA Brazo metálico galvanizado f/pared (s/planos). Con portaequipos. Acoplamiento a luminaria utilizada, longitud 500 mm. Cuatro puntos de fijación. Color negro forja. Ref.: de SIMON LIGHTING, S.A.	190,00	190,00
			Grupo EUSVIE355	190,00
EUSVIE455	1,000 UD.	BRAZO MURAL, LONG. 500 mm, DIAM. 42 mm, 15 °. LUM. LATERAL. BM2 Brazo metálico galvanizado f/pared. Diámetro 42 mm, acoplamiento diámetro 60 mm, longitud 500 mm, inclinación 15°. Luminaria lateral. Ref.: 5033450. de SIMON LIGHTING, S.A.	38,00	38,00
			Grupo EUSVIE455	38,00
EUSVIE460	1,000 UD.	BRAZO MURAL, LONG. 750 mm, DIAM. 60 mm, 15 °. LUM. LATERAL. BM2 Brazo metálico galvanizado f/pared. Diámetro 60 mm, longitud 500 mm, inclinación 15°. Luminaria lateral. Ref.: 5033875 de SIMON LIGHTING, S.A.	45,00	45,00
			Grupo EUSVIE460	45,00
EUSVIE465	1,000 UD.	BRAZO MURAL, LONG. 1.000 mm, DIAM. 60 mm, 15 °. LUM. LATERAL. BM Brazo metálico galvanizado f/pared. Diámetro 60 mm, longitud 1.000 mm, inclinación 15°. Luminaria lateral. Ref.: 5033810 de SIMON LIGHTING, S.A.	50,00	50,00
			Grupo EUSVIE465	50,00
EUSVIE485	1,000 UD.	BRAZO MURAL, LONG. 270 mm, DIAM. 60 mm. LUM. SOPORTADA. BM5 Brazo metálico galvanizado f/pared. Acoplamiento diámetro 60 mm, longitud 270 mm. Luminaria soportada. Ref.: 5033321 de SIMON LIGHTING, S.A.	30,00	30,00
			Grupo EUSVIE485	30,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUSVIE490	1,000 UD.	BRAZO MURAL, LONG. 500 mm, DIAM. 60 mm. LUM. SOPORTADA. BM5 Brazo metálico galvanizado f/pared. Acoplamiento diámetro 60 mm, longitud 500 mm. Luminaria soportada. Ref.: 5033341 de SIMON LIGHTING, S.A.	28,00	28,00
			Grupo EUSVIE490	28,00
EUSVIE655	1,000 UD.	BRAZO FIJACION A PARED, LONGITUD 166 mm, INCLINACION 5°. HEKA LA Brazo metálico galvanizado, color negro oxirón, longitud 166 mm, f/pared. Acoplamiento diámetro 60 mm, longitud 100 mm, inclinación 5°. Ref.: 5033951 de SIMON LIGHTING, S.A.	94,00	94,00
			Grupo EUSVIE655	94,00
EUSVIE725	1,000 UD.	BRAZO FINAL A COL. DE DIAM. 60 mm, LONGITUD 190 mm, 5°. HEKA LA Brazo metálico galvanizado, color negro oxirón, longitud 190 mm, remate final de columna de 60 mm de diámetro en punta. Acoplamiento diámetro 60 mm, longitud 100 mm, inclinación 5°. Ref.: 5033950 de SIMON LIGHTING, S.A.	55,00	55,00
			Grupo EUSVIE725	55,00
EUSVIE735	1,000 UD.	BRAZO FINAL A COL. DE DIAM. 76 mm, LONGITUD 190 mm, 5°. HEKA LA Brazo metálico galvanizado, color negro oxirón, longitud 190 mm, remate final de columna de 76 mm de diámetro en punta. Acoplamiento diámetro 60 mm, longitud 100 mm, inclinación 5°. Ref.: 5033957 de SIMON LIGHTING, S.A.	55,00	55,00
			Grupo EUSVIE735	55,00
EUTCGW045	1,000 UD.	BASE FIJA EMPOTRAR, IP44, SCHUKO, 230 V, 16 A, F+N+T Toma de corriente, base fija empotrar, IP55, 230 V, 16 A, F+N+T. Serie 27. Ref.: EURODOMO GW 27 401. GWISS.	8,50	8,50
			Grupo EUTCGW045.....	8,50
EUTCGW075	1,000 UD.	BASE FIJA EMPOTRAR, IP44, 230 V, 16 A, F+N+T Toma de corriente, base fija empotrar, 10 °, IP44, 230 V, 16 A, F+N+T. Normas IEC 309. Ref.: GW 62 204. GWISS.	9,20	9,20
			Grupo EUTCGW075.....	9,20
EUTCGW085	1,000 UD.	BASE FIJA EMPOTRAR, IP44, 230 V, 32 A, F+N+T Toma de corriente, base fija empotrar, 10 °, IP44, 230 V, 32 A, F+N+T. Normas IEC 309. Ref.: GW 62 216. GWISS.	12,00	12,00
			Grupo EUTCGW085.....	12,00
EUTCGW135	1,000 UD.	BASE FIJA EMPOTRAR, IP44, 400 V, 16 A, 3F+T Toma de corriente, base fija empotrar, 10 °, IP44, 400 V, 16 A, 3F+T. Normas IEC 309. Ref.: GW 62 214. GWISS.	10,50	10,50
			Grupo EUTCGW135.....	10,50
EUTCGW145	1,000 UD.	BASE FIJA EMPOTRAR, IP44, 400 V, 32 A, 3F+T Toma de corriente, base fija empotrar, 10 °, IP44, 400 V, 32 A, 3F+T. Normas IEC 309. Ref.: GW 62 220. GWISS.	12,00	12,00
			Grupo EUTCGW145.....	12,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUTCGW155	1,000 UD.	BASE FIJA EMPOTRAR, IP44, 400 V, 32 A, 3F+N+T Toma de corriente, base fija empotrar, 10 °, IP44, 400 V, 32 A, 3F+N+T. Normas IEC 309. Ref.: GW 62 221. GWISS.	13,00	13,00
			Grupo EUTCGW155.....	13,00
EUTTEU055	1,000 UD.	TOMA DE TELEFONO RJ-11 (4 CONTACTOS). SM180 Toma de teléfono RJ 11, 4 contactos, con tapa (polar), marco (marfil) y embellecedor (burdeos) . Serie SM180. Ref.: 30392.99+87663+70993.18+70402.25+70502.11. EUNEA	9,70	9,70
			Grupo EUTTEU055.....	9,70
EUTTEU065	1,000 UD.	TOMA DE TELEFONO RJ-12 (6 CONTACTOS). SM180 Toma de teléfono RJ 12, 6 contactos, con caja de mecanismos universal, tapa (polar), marco (marfil) y embellecedores (burdeos) . Serie SM180. Ref.:30397.99+87663+70993.18+70402.25+70502.11. EUNEA	12,60	12,60
			Grupo EUTTEU065.....	12,60
EUTTEU075	1,000 UD.	TOMA DE TELEFONO RJ-45 (8 CONTACTOS). SM180 Toma de teléfono RJ 45 (RDSI), 8 contactos, con caja de mecanismos universal, tapa (polar), marco (marfil) y embellecedores (bronce) . Serie SM180. Ref.:30269.99+87663+70.996.18+70452.25+70502.13. EUNEA	14,00	14,00
			Grupo EUTTEU075.....	14,00
EUTTLE055	1,000 UD.	TOMA DE TELEFONO, RJ 12, 6 CONTACTOS, GALEA Toma de teléfono RJ 12, 6 contactos, con tapa (nácar) y marco (nácar). Serie GALEA. Ref.: 7759 95+89125+7778 95+777801. LEGRAND	13,10	13,10
			Grupo EUTTLE055.....	13,10
EUTTLE065	1,000 UD.	TOMA DE TELEFONO, RJ 45, 8 CONTACTOS, GALEA Toma de teléfono RJ 45, 8 contactos, con tapa (nácar) y marco (nácar). Serie GALEA. Ref.:7759 75+89125+7778 95+777801. LEGRAND	17,90	17,90
			Grupo EUTTLE065.....	17,90
EUTTLE155	1,000 UD.	TOMA DE TELEFONO, RJ 12, 6 CONTACTOS, PLEXO 55 Toma de teléfono RJ 12 (6 contactos), IP 55, IK 07. Incluye caja saliente, adaptador Mosaic (color gris) y mecanismo Mosaic. Ref.: 917 51+917 30+743 42. LEGRAND	12,25	12,25
			Grupo EUTTLE155.....	12,25
EUTTLE165	1,000 UD.	TOMA DE TELEFONO, RJ 45, 8 CONTACTOS, PLEXO 55 Toma de teléfono RJ 45 (8 contactos), IP 55, IK 07. Incluye caja saliente, adaptador Mosaic (color gris) y mecanismo Mosaic. Ref.: 917 51+917 30+743 44. LEGRAND	12,00	12,00
			Grupo EUTTLE165.....	12,00
EUTTSI055	1,000 UD.	TOMA DE TELEFONO RJ-11 (4 CONTACTOS). SIMON 31 Toma de teléfono RJ 11, 4 contactos, con tapa (blanca) y marco (marrón). Serie SIMON 31. Ref.: 31480-30+31710-31+31610-32. SIMON	8,70	8,70
			Grupo EUTTSI055.....	8,70
EUTTSI065	1,000 UD.	TOMA DE TELEFONO RJ-12 (6 CONTACTOS). SIMON 31 Toma de teléfono RJ 12, 6 contactos, con caja de mecanismos universal, tapa (blanca) y marco (marrón). Serie SIMON 31. Ref.: 31481-30+31710-31+31610-32. SIMON	10,00	10,00
			Grupo EUTTSI065.....	10,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUTVEU055	1,000 UD.	TOMA DE TV-FM. SM180 Toma de TV-FM, con caja de mecanismos universal, tapa (polar), marco (marfil) y embellecedores (burdeos) . Serie SM180. Ref.:30854.99+87663+70950.18+70402.25+70502.11. EUNEA	11,80	11,80
			Grupo EUTVEU055.....	11,80
EUTVEU065	1,000 UD.	TOMA DE R/TV-SATELITE. SM180 Toma de R/TV-FM, con caja de mecanismos universal, tapa (polar), marco (marfil) y embellecedores (burdeos) . Serie SM180. Ref.:30754.99+87663+70951.18+70402.25+70502.11. EUNEA	16,60	16,60
			Grupo EUTVEU065.....	16,60
EUTVLE055	1,000 UD.	TOMA TV-R, GALEA Toma de TV-R, con caja de mecanismos universal, tapa (nácar) y marco (nácar). Serie GALEA. Ref.: 7759 68+89125+7778 19+777801. LEGRAND	13,50	13,50
			Grupo EUTVLE055	13,50
EUTVLE065	1,000 UD.	TOMA TV-R-SAT, GALEA Toma de TV-R-SAT, con caja de mecanismos universal, tapa (nácar) y marco (nácar). Serie GALEA. Ref.: 7759 71+89125+7778 19+777801. LEGRAND	15,00	15,00
			Grupo EUTVLE065	15,00
EUTVSI055	1,000 UD.	TOMA DE TV-FM. SIMON 31 Toma de TV-FM, con caja de mecanismos universal, tapa (blanca) y marco (marrón). Serie SIMON 31. Ref.: 75486-39+31710-31+31066-30. SIMON	11,50	11,50
			Grupo EUTVSI055.....	11,50
EUTVSI065	1,000 UD.	TOMA DE R/TV-SATELITE. SIMON 31 Toma de R/TV-FM, con caja de mecanismos universal, tapa (blanca) y marco (marrón). Serie SIMON 31. Ref.: 75486-69+31710-31+31096-30. SIMON	13,00	13,00
			Grupo EUTVSI065.....	13,00
EUVABS165	1,000 UD.	TIMBRE POTENCIA, SUPERFICIE, IP44 - IK10, 24 V cc, 200 h. LEG Timbre de potencia, 98 dB a 1 m, 24 V cc. Fijación superficial. Ref.: 414 62. LEGRAND	73,50	73,50
			Grupo EUVABS165.....	73,50
EUVABS185	1,000 UD.	SIRENA ELECTROMECHANICA, SUP., IP30 - IK10, 12 V cc, 200 h. LEG Sirena electromecánica, 98 dB a 1 m, 12 V cc. Fijación superficial. Ref.: 415 32. LEGRAND	41,50	41,50
			Grupo EUVABS185.....	41,50
EUVABS205	1,000 UD.	SIRENA ELECTROMECHANICA, SUP., IP30 - IK10, 24 V cc, 200 h. LEG Sirena electromecánica, 100 dB a 1 m, 12 V cc. Fijación superficial. Ref.: 415 39. LEGRAND	41,50	41,50
			Grupo EUVABS205.....	41,50
EUVABS225	1,000 UD.	AVISADOR DOS TONOS, SUP., IP31 - IK07, 12/24/48 V cc, 200 h. LEG Avisador de dos tonos, 90 dB a 2 m, 12/24/48 V cc. Fijación superficial. Ref.: 415 08. LEGRAND	88,50	88,50
			Grupo EUVABS225.....	88,50

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUVABS245	1,000 UD.	AVISADOR DOS TONOS, EMP., IP31 - IK07, 12/24/48 V cc, 200 h. LEG Avisador de dos tonos, 70 dB a 2 m, 12/24/48 V cc. Fijación empotrable o superficial. Ref.: 415 04+748 32+750 32. LEGRAND	55,90	55,90
			Grupo EUVABS245.....	55,90
EUVACPI125	1,000 UD.	FUENTE DE ALIMENTACION, 220 V, 24 Vcc., 2,5 A. GTL Fuente de alimentación auxiliar, con caja, 220 Vca/24 Vcc, 2,5 A, medidas 407x383x93 mm. Ref.: FAG-24C/2,5. GUARTEL	247,00	247,00
			Grupo EUVACPI12.....	247,00
EUVACPI150	1,000 UD.	ELEMENTO AUX. P/FALLO TENSION, BATERIA PLOMO SECO 12 Vcc, 7,2 Ah Elemento auxiliar para equipos a 12 Vcc. Batería de plomo seco, 12 Vcc, 7,2 Ah. Ref.: BAT-7. GUARTEL	15,40	15,40
EUVACPI155	1,000 UD.	ELEMENTO AUX. P/FALLO TENSION, BATERIA PLOMO SECO 24 Vcc, 7,2 Ah Elemento auxiliar para equipos a 24 Vcc. Batería de plomo seco (2 uds), 12 Vcc, 7,2 Ah. Ref.: BAT-7. GUARTEL	30,80	30,80
			Grupo EUVACPI15.....	46,20
EUVACPI165	1,000 UD.	CENTRAL INCENDIO 2 ZONAS. GRL Central de incendio, 2 zonas, 25 detectores por zona, pulsadores ilimitados, instalación a dos hilos, fuente de alimentación estabilizada, 1,1 A, con espacio para 2 baterías de 7,2 Ah. Medidas 359x254x125 mm. Ref.: CG-102. GUARTEL	194,00	194,00
			Grupo EUVACPI16.....	194,00
EUVACPI170	1,000 UD.	CENTRAL INCENDIO 4 ZONAS. GTL Central de incendio, 4 zonas, 25 detectores por zona, pulsadores ilimitados, instalación a dos hilos, fuente de alimentación estabilizada, 1,1 A, con espacio para 2 baterías de 7,2 Ah. Medidas 359x254x125 mm. Ref.: CG-102. GUARTEL	221,00	221,00
EUVACPI175	1,000 UD.	CENTRAL INCENDIO 6 ZONAS. GTL Central de incendio, 6 zonas, 25 detectores por zona, pulsadores ilimitados, instalación a dos hilos, fuente de alimentación estabilizada, 1,1 A, con espacio para 2 baterías de 7,2 Ah. Medidas 359x254x125 mm. Ref.: CG-102. GUARTEL	240,00	240,00
			Grupo EUVACPI17.....	461,00
EUVACPI225	1,000 UD.	DETECTOR HUMOS IONICO. GTL Detector de humos tipo iónico, de doble cámara de ionización. Radioisótopo Am241. Temperatura de -10°C a 90°C. Protección 60 m2. Diámetro 115 mm. Ref.: DIG. GUARTEL	29,00	29,00
			Grupo EUVACPI22.....	29,00
EUVACPI315	1,000 UD.	PULSADOR DE ALARMA DE INCENDIO. GTL Pulsador de alarma de incendio con Led indicativo. Rearmable. Con tapa de plástico de protección. Ref.: PFE-LB+PFE-TB. GUARTEL	13,00	13,00
			Grupo EUVACPI31.....	13,00
EUVACPI365	1,000 UD.	SIRENA ELECTRONICA BITONAL C/FLASH, 10-15 Vcc. EXTERIOR. GTL Sirena electrónica bitonal con flash. Montaje exterior. 107 dB a 1 m. Tensión 10-15 Vcc. Con adaptador AD-24/12 V. PROGUARD-XL/F. GUARTEL	51,00	51,00
			Grupo EUVACPI36.....	51,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUVACPI395	1,000 UD.	SIRENA ACUSTICA C/PILOTO, 24 Vcc. INTERIOR. GTL Sirena acústica interior, con piloto, 87 dB. Tensión 24 Vcc, 225 mA. Instalación a dos hilos, IP-31. Medidas 132x126x53 mm. Ref.: SI-35 B/F. GUARTEL	43,00	43,00
			Grupo EUVACPI39.....	43,00
EUVACS145	1,000 UD.	SISTEMA DE VIDEOPORTERO EN INMUEBLE DE 8 VIVIENDAS Kit de videoportero para 8 viviendas, unidad exterior única e interior en cada vivienda. Incluso canalizaciones eléctricas y completo cableado. Ref.: CITY LINE, monitor CITYMAX. FERMAX	625,00	625,00
			Grupo EUVACS145.....	625,00
EUVACS147	1,000 P/A	MATERIAL INSTALACION VIDEOPORTERO HASTA 8 VIVIENDAS Material de instalación para videoportero de hasta 8 viviendas. Incluye cable manguera de 5X0,25 mm ² Cu, cable coaxial Cu 75 ohmios T100, tubo de PVC corrugado de doble capa de hasta 21 mm de diámetro, p/p de cajas de registro, regletas de conexión y material auxiliar.	336,00	336,00
			Grupo EUVACS147.....	336,00
EUVACS155	1,000 UD.	SISTEMA DE VIDEOPORTERO EN INMUEBLE DE 10 VIVIENDAS Kit de videoportero para 10 viviendas, unidad exterior única e interior en cada vivienda. Incluso canalizaciones eléctricas y completo cableado. Ref.: CITY LINE, monitor CITYMAX. FERMAX	781,00	781,00
			Grupo EUVACS155.....	781,00
EUVACS157	1,000 UD.	MATERIAL INSTALACION VIDEOPORTERO HASTA 10 VIVIENDAS Kit de videoportero para 10 viviendas, unidad exterior única e interior en cada vivienda. Incluso canalizaciones eléctricas y completo cableado. Ref.: CITY LINE, monitor CITYMAX. FERMAX	420,00	420,00
			Grupo EUVACS157.....	420,00
EUVACS165	1,000 UD.	SISTEMA DE VIDEOPORTERO EN INMUEBLE DE 14 VIVIENDAS Kit de videoportero para 14 viviendas, unidad exterior única e interior en cada vivienda. Incluso canalizaciones eléctricas y completo cableado. Ref.: CITY LINE, monitor CITYMAX. FERMAX	1.093,00	1.093,00
			Grupo EUVACS165.....	1.093,00
EUVACS167	1,000 UD.	MATERIAL INSTALACION VIDEOPORTERO HASTA 14 VIVIENDAS Kit de videoportero para 14 viviendas, unidad exterior única e interior en cada vivienda. Incluso canalizaciones eléctricas y completo cableado. Ref.: CITY LINE, monitor CITYMAX. FERMAX	588,00	588,00
			Grupo EUVACS167.....	588,00
EUVACS170	1,000 UD.	SISTEMA DE VIDEOPORTERO EN INMUEBLE DE 20 VIVIENDAS Kit de videoportero para 20 viviendas, unidad exterior única e interior en cada vivienda. Incluso canalizaciones eléctricas y completo cableado. Ref.: CITY LINE, monitor CITYMAX. FERMAX	1.563,00	1.563,00
			Grupo EUVACS170.....	1.563,00
EUVACS172	1,000 UD.	MATERIAL INSTALACION VIDEOPORTERO HASTA 20 VIVIENDAS Kit de videoportero para 20 viviendas, unidad exterior única e interior en cada vivienda. Incluso canalizaciones eléctricas y completo cableado. Ref.: CITY LINE, monitor CITYMAX. FERMAX	840,00	840,00
			Grupo EUVACS172.....	840,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUVACS175	1,000 UD.	SISTEMA DE VIDEOPORTERO EN INMUEBLE DE 21 VIVIENDAS Kit de videoportero para 21 viviendas, unidad exterior única e interior en cada vivienda. Ref.: CITY LINE, monitor CITYMAX. FERMAX	1.640,00	1.640,00
			Grupo EUVACS175.....	1.640,00
EUVACS177	1,000 UD.	MATERIAL INSTALACION VIDEOPORTERO HASTA 21 VIVIENDAS Kit de videoportero para 21 viviendas, unidad exterior única e interior en cada vivienda. Incluso canalizaciones eléctricas y completo cableado. Ref.: CITY LINE, monitor CITYMAX. FERMAXS	882,00	882,00
			Grupo EUVACS177.....	882,00
EUVAEA112	1,000 UD.	UNIDAD VENTILACION, 400°C/2h, 2.200 m3/h, 0,25 KW, 400/230 V Unidad de ventilación, 400°C/2h, 2.200 m3/h, 0,25 KW, 400/230 V, 920 rpm, 59 dB(A). Medidas aproximadas 500x523x550 mm. Ref.: CJTX-9/9-0,33. SODECA	732,00	732,00
			Grupo EUVAEA112.....	732,00
EUVAEA120	1,000 UD.	UNIDAD VENTILACION, 400°C/2h, 3.200 m3/h, 0,55 KW, 230 V Unidad de ventilación, 400°C/2h, 3.200 m3/h, 0,55 KW, 230 V, 1.000 rpm, 66 dB(A). Medidas aproximadas 500x523x550 mm. Ref.: CJTX-9/9-0,75. SODECA	760,00	760,00
			Grupo EUVAEA120.....	760,00
EUVAEA122	1,000 UD.	UNIDAD VENTILACION, 400°C/2h, 3.200 m3/h, 0,55 KW, 400/230 V Unidad de ventilación, 400°C/2h, 3.200 m3/h, 0,55 KW, 400/230 V, 1.000 rpm, 66 dB(A). Medidas aproximadas 500x523x550 mm. Ref.: CJTX-9/9-0,75. SODECA	749,00	749,00
			Grupo EUVAEA122.....	749,00
EUVAEA130	1,000 UD.	UNIDAD VENTILACION, 400°C/2h, 4.000 m3/h, 0,37 KW, 230 V Unidad de ventilación, 400°C/2h, 4.000 m3/h, 0,37 KW, 230 V, 600 rpm, 61 dB(A). Medidas aproximadas 650x650x700 mm. Ref.: CJTX-12/12-0,5. SODECA	1.005,00	1.005,00
			Grupo EUVAEA130.....	1.005,00
EUVAEA135	1,000 UD.	UNIDAD VENTILACION, 400°C/2h, 4.800 m3/h, 1,1 KW, 230 V Unidad de ventilación, 400°C/2h, 4.800 m3/h, 1,1 KW, 230 V, 1.130 rpm, 70 dB(A). Medidas aproximadas 550x575x600 mm. Ref.: CJTX-10/10-1,5. SODECA	834,00	834,00
			Grupo EUVAEA135.....	834,00
EUVAEA140	1,000 UD.	UNIDAD VENTILACION, 400°C/2h, 5.400 m3/h, 1,5 KW, 400/230 V Unidad de ventilación, 400°C/2h, 5.400 m3/h, 1,5 KW, 400/230 V, 1.270 rpm, 72 dB(A). Medidas aproximadas 550x575x600 mm. Ref.: CJTX-10/10-2. SODECA	847,00	847,00
			Grupo EUVAEA140.....	847,00
EUVAEA142	1,000 UD.	UNIDAD VENTILACION, 400°C/2h, 6.000 m3/h, 0,75 KW, 230 V Unidad de ventilación, 400°C/2h, 6.000 m3/h, 0,75 KW, 230 V, 560 rpm, 60 dB(A). Medidas aproximadas 700x775x800 mm. Ref.: CJTX-15/15-1. SODECA	1.259,00	1.259,00
			Grupo EUVAEA142.....	1.259,00
EUVAEA145	1,000 UD.	UNIDAD VENTILACION, 400°C/2h, 6.300 m3/h, 1,5 KW, 400/230 V Unidad de ventilación, 400°C/2h, 6.300 m3/h, 1,5 KW, 400/230 V, 1.020 rpm, 71 dB(A). Medidas aproximadas 650x650x700 mm. Ref.: CJTX-12/12-2. SODECA	1.071,00	1.071,00
			Grupo EUVAEA145.....	1.071,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUVAEA160	1,000 UD.	UNIDAD VENTILACION, 400°C/2h, 9.000 m3/h, 1,1 KW, 230 V Unidad de ventilación, 400°C/2h, 9.000 m3/h, 1,1 KW, 230 V, 500 rpm, 59 dB(A). Medidas aproximadas 885x875x1.000 mm. Ref.: CJTX-18/18-1,5. SODECA	1.408,00	1.408,00
			Grupo EUVAEA160.....	1.408,00
EUVAEA165	1,000 UD.	UNIDAD VENTILACION, 400°C/2h, 9.000 m3/h, 2,2 KW, 400/230 V Unidad de ventilación, 400°C/2h, 9.000 m3/h, 2,2 KW, 400/230 V, 800 rpm, 69 dB(A). Medidas aproximadas 700x775x800 mm. Ref.: CJTX-15/15-3. SODECA	1.332,00	1.332,00
			Grupo EUVAEA165.....	1.332,00
EUVAEA185	1,000 UD.	UNIDAD VENTILACION, 400°C/2h, 12.500 m3/h, 2,2 KW, 400/230 V Unidad de ventilación, 400°C/2h, 12.500 m3/h, 2,2 KW, 400/230 V, 590 rpm, 65 dB(A). Medidas aproximadas 885x875x1.000 mm. Ref.: CJTX-18/18-3. SODECA	1.457,00	1.457,00
			Grupo EUVAEA185.....	1.457,00
EUVAEU055	1,000 UD.	PILOTO DE BALIZADO AUTONOMO, 1 LUMEN, 1 HORA. SM180 Piloto de balizado autónomo, 1 lúmen, 1 hora, con caja de mecanismos universal, tapa (polar), marco (marfil) y embellecedores (burdeos) . Serie SM180. Ref.: 30376.99+87663+70976C.18+70402.25+70502.11. EUNEA	41,60	41,60
			Grupo EUVAEU055.....	41,60
EUVAEU065	1,000 UD.	SALIDA DE CABLES CON BORNES DE CONEXION. SM180 Salida de cables con bornes de conexión, con caja de mecanismos universal, tapa (polar), marco (marfil) y embellecedores (burdeos) . Serie SM180. Ref.:30362.99+87663+70962.18+70402.25+70502.11. EUNEA	8,60	8,60
			Grupo EUVAEU065.....	8,60
EUVAEU075	1,000 UD.	ZUMBADOR. SM180 Zumbador, con caja de mecanismos universal, tapa (polar), marco (marfil) y embellecedores (burdeos) . Serie SM180. Ref.: 30485.99+87663+70985A.18+70402.25+70502.11. EUNEA	17,10	17,10
			Grupo EUVAEU075.....	17,10
EUVAEU125	1,000 UD.	TAPA CIEGA. SM180 Tapa ciega (polar), con caja de mecanismos universal, marco (marfil) y embellecedores (burdeos) . Serie SM180. Ref.: 87663+60366.18+70402.25+70502.11. EUNEA	7,80	7,80
			Grupo EUVAEU125.....	7,80
EUVAEU255	1,000 UD.	DETECTOR MOVIMIENTO, 10 s A 5 min. SM180 Detector de movimiento con tapa, 1.000 W, temporización de 10 seg. a 5 min, con caja de mecanismos universal, tapa (polar), marco (marfil) y embellecedores (burdeos) . Serie SM180. Ref.: 30551.99+87663+70950A.18+70402.25+70502.11. EUNEA	62,74	62,74
			Grupo EUVAEU255.....	62,74
EUVAEU325	1,000 UD.	INTERRUPTOR PARA PERSIANAS, 10 A. SM180 interruptor para persianas, 10 A, con tecla (polar), caja de mecanismos universal, marco (marfil) y embellecedores (burdeos). Serie SM180. Ref.: 30108.99+70907.18+87663+70402.25+70502.11. EUNEA	16,65	16,65
			Grupo EUVAEU325.....	16,65

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUVAEU335	1,000 UD.	PULSADOR PARA PERSIANAS, 10 A. SM180 Pulsador para persianas, 10 A, con tecla (polar), caja de mecanismos universal, marco (marfil) y embellecedores (burdeos). Serie SM180. Ref.: 30107.99+70907.18+87663+70402.25+70502.11. EUNEA	16,65	16,65
			Grupo EUVAEU335.....	16,65
EUVAEX165	1,000 UD.	CENTRAL MONOXIDO, 2 ZONAS. GTL Central de detección monóxido carbono. Microprocesada. Fuente de alimentación 220 V, 24 V, 29 W. Máximo 14 detectores DOD por zona. Instalación a dos hilos. Con espacio para 2 baterías de 7,2 Ah. Medidas 420x325x120 mm. Ref.: COD-2. GUARTEL	493,00	493,00
			Grupo EUVAEX165.....	493,00
EUVAEX170	1,000 UD.	CENTRAL MONOXIDO, 3 ZONAS. GTL Central de detección monóxido carbono. Microprocesada. Fuente de alimentación 220 V, 24 V, 42 W. Máximo 14 detectores DOD por zona. Instalación a dos hilos. Con espacio para 2 baterías de 7,2 Ah. Medidas 420x325x120 mm. Ref.: COD-2. GUARTEL	637,00	637,00
			Grupo EUVAEX170.....	637,00
EUVAEX175	1,000 UD.	CENTRAL MONOXIDO, 4 ZONAS. GTL Central de detección monóxido carbono. Microprocesada. Fuente de alimentación 220 V, 24 V, 55 W. Máximo 14 detectores DOD por zona. Instalación a dos hilos. Con espacio para 2 baterías de 7,2 Ah. Medidas 420x325x120 mm. Ref.: COD-2. GUARTEL	782,00	782,00
			Grupo EUVAEX175.....	782,00
EUVAEX225	1,000 UD.	DETECTOR MONOXIDO, DOD. GTL Detector monóxido carbono. Microprocesado. Con base intercambiable. Instalación a dos hilos. Protección 300 m2. Consumo 870 mW. Diámetro 115 mm. Ref.: DOD. GUARTEL	71,00	71,00
			Grupo EUVAEX225.....	71,00
EUVALE055	1,000 UD.	SALIDA DE CABLE. GALEA Salida de cables con bornes de conexión, con caja de mecanismos universal, tapa (nácar) y marco (nácar). Serie GALEA. Ref.: 7759 85+89125+7778 85+777801. LEGRAND	9,10	9,10
			Grupo EUVALE055.....	9,10
EUVALE065	1,000 UD.	PILOTO DE BALIZADO AUTONOMO, 1 LUMEN, 1 HORA. GALEA Piloto de balizado autónomo, 1 lumen, 1 hora, con caja de mecanismos universal, tapa (nácar) y marco (nácar). Serie GALEA. Ref.: 775950+89125+777819+777801. LEGRAND	46,00	46,00
			Grupo EUVALE065.....	46,00
EUVALE075	1,000 UD.	ZUMBADOR. GALEA Zumbador, con caja de mecanismos universal, tapa (nácar) y marco (nácar). Serie GALEA. Ref.: 7757 11+89125+7778 19+777801. LEGRAND	16,80	16,80
			Grupo EUVALE075.....	16,80
EUVALE085	1,000 UD.	TAPA CIEGA. GALEA Tapa ciega (nácar), con caja de mecanismos universal y marco (nácar). Serie GALEA. Ref.: 7778 78+89125+777801. LEGRAND	4,90	4,90
			Grupo EUVALE085.....	4,90

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
EUVASI055	1,000 UD.	PILOTO DE BALIZADO AUTONOMO, 1 LUMEN, 1 HORA. SIMON 31 Piloto de balizado autónomo, 1 lúmen, 1 hora, con caja de mecanismos universal, tapa (blanca) y marco (marrón). Serie SIMON 31. Ref.: 75809-39+31710-31+31610-32. SIMON	43,70	43,70
			Grupo EUVASI055	43,70
EUVASI065	1,000 UD.	SALIDA DE CABLES CON BORNES DE CONEXION. SIMON 31 Salida de cables con bornes de conexión, con caja de mecanismos universal, tapa (blanca) y marco (marrón). Serie SIMON 31. Ref.: 31801-30+31710-31+31610-32. SIMON	7,90	7,90
			Grupo EUVASI065	7,90
EUVASI075	1,000 UD.	ZUMBADOR. SIMON 31 Zumbador, con caja de mecanismos universal, tapa (blanca) y marco (marrón). Serie SIMON 31. Ref.: 31806-30+31710-31+31610-32. SIMON	18,50	18,50
			Grupo EUVASI075	18,50
EUVASI125	1,000 UD.	TAPA CIEGA. SIMON 31 Tapa ciega (blanca), con caja de mecanismos universal y marco (marrón). Serie SIMON 31. Ref.: 31800-30+31610-31+31610-32. SIMON	5,90	5,90
			Grupo EUVASI125	5,90
EUVAV075	1,000 UD.	BASE DE ENCHUFE SCHUKO, 16 A, 2P+T, VIA DIN Base enchufe SCHUKO 16 A, 2 P+T. Vía DIN. Ref.: 04285. LEGRAND o similar.	9,00	9,00
			Grupo EUVAV075	9,00
EUVCA435	1,000 UD.	OBTURADOR FRACCIONABLE Bloque de 10 obturadores fraccionables. Modelo pragma Basic. Ref.: 13429. MERLIN GERIN	1,90	1,90
			Grupo EUVCA435	1,90
EUVCA445	1,000 UD.	CONO PASACABLES, 16 mm Cono pasacables para cables o tubos de hasta 16 mm, IP 55, Ref.: de GEWISS.	0,08	0,08
			Grupo EUVCA445	0,08
EUVCA455	1,000 UD.	CONO PASACABLES, 20 mm Cono pasacables para cables o tubos de hasta 20 mm, IP 55, Ref.: de GEWISS.	0,10	0,10
			Grupo EUVCA455	0,10
EUVCA465	1,000 UD.	CONO PASACABLES, 25 mm Cono pasacables para cables o tubos de hasta 25 mm, IP 55, Ref.: de GEWISS.	0,12	0,12
			Grupo EUVCA465	0,12
EUVCA475	1,000 UD.	CONO PASACABLES, 32 mm Cono pasacables para cables o tubos de hasta 32 mm, IP 55, Ref.: de GEWISS.	0,14	0,14
			Grupo EUVCA475	0,14
ILUEX00150	1,000 UD.	LUMIN., ALBANY 3, C/VSAP 150 W. PC liso/1170/-15/Eje. COLOR RAL Luminaria cerrada, IP 66, c/VSAP de 150 W. Ref.: ALBANY 3/PC liso/1170/-15/Eje. Color RAL 5012. SOCELEC	425,00	425,00
			Grupo ILUEX0015	425,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
ILUEX00160	1,000 UD.	LUMINARIA, ALBANY 3, C/VSAP 250 W Luminaria cerrada, IP 66, c/VSAP de 250 W. Ref.: ALBANY 3*1543*-30/120. SOCELEC	440,00	440,00
			Grupo ILUEX0016.....	440,00
			TOTAL.....	437.741,22

Ponferrada, mayo de 2009

EL INGENIERO TECNICO MUNICIPAL

Colegiado nº 412

Fdo.: Eusebio Cotado Cotado