



Fundación Biodiversidad

En colaboración con la Fundación Biodiversidad



POBLACIÓN	CAMPO
AYUNTAMIENTO DE	Ponferrada

NÚMERO DE HABITANTES	FIJOS	
	ESTACIONALES	
	TOTAL	832
	MUJERES	457
	HOMBRES	375
	MEDIA DE EDAD	
	SEX RATIO	1,17

Nº VIVIENDAS	228
---------------------	-----

CÓDIGO POSTAL	24414
----------------------	-------

SUPERFICIE	1,38 km ²
-------------------	----------------------

ALTITUD	530 m
----------------	-------

DISTANCIA A PONFERRADA	3.5 km
-------------------------------	--------

SITUACIÓN

Al E del término municipal de Ponferrada, Campo se asienta en un altillo de la vega izquierda del Boeza, próximo al cerro El Perdigón; en una suave loma por el antiguo camino de Foncebadón a Galicia.

Orientación: Al oeste. Buen soleamiento todo el año.

ACCESO

Se realiza desde la carretera que lleva de Ponferrada a Molinaseca, por un desvío nada más pasar el río Boeza.

Comunicación: LE-142



Fundación Biodiversidad

En colaboración con la Fundación Biodiversidad



LÍMITES

Al N y O con Ponferrada; al E con Molinaseca y al S con los barrios de Salas.

RELIEVE DE LA ZONA

El relieve del entorno es accidentado, muy montañoso, de suaves formas en sus cumbres y laderas. El terreno es de buena calidad con importantes cultivos que son regados por una cauce proveniente del Boeza. Produjo en tiempos cereales, legumbres, hortalizas, frutas y vino.

No cuenta con pastos. Tuvo cría de ganados lanar. No posee montes ni pastos. Casi todo el terreno está cultivado. Producía en tiempos cereales y legumbres de todas las clases, vino, frutas y hortalizas.

PAISAJE

Su paisaje es el típico de una vega. En sus alrededores hay frondosos y dilatados viñedos y tierras de labor que llegando hasta el pueblo mismo, le dan una verde, agradable y pintoresca perspectiva.

Desde el barrio inferior se disfruta una buena vista de Ponferrada.

ITINERARIOS Y PARAJES

TIPO	DESDE	HASTA	TIEMPO
Camino de Santiago	Molinaseca	Campo	1h 30 min
PARAJES DE INTERÉS	SITUACIÓN	TIEMPO	
Paraje de "La Marquesa"	A 500 m al norte de la localidad de Campo, en la margen izquierda del Boeza	10 min	
El Castro Carbajos	1 kilómetro al norte del caso urbano de la localidad de Campo.	15 min	

ESTRUCTURA URBANA

MORFOLOGÍA

En lo relativo a su forma, Campo es un núcleo pequeño, de carácter *concentrado*. Se compone de dos barrios de naturaleza diferente. El primero y más antiguo se asienta sobre la zona alta. Sus casas se agolpan las unas a las otras sobre calles regulares. Destaca como espacio centralizador la plaza Mayor, núcleo configurador del pueblo.



Fundación Biodiversidad

En colaboración con la Fundación Biodiversidad



El segundo barrio, en posición inferior, tiene carácter más disperso. Se encuentra algo alejado del primero. Está formado por construcciones de nueva planta individuales sobre manzanas de antiguo carácter agrario, con la excepción de una pequeña manzana de arquitectura tradicional.

TRAZADO

El núcleo es de trazado antiguo, bastante regular. Tiene forma de L en planta, que se dispone partiendo de la carretera de acceso y calle Real en ligera pendiente (la parte corta de esa L) a la que desembocan en paralelo y longitudinalmente el resto de calles de Campo (parte larga de la L).

VIVIENDA RURAL

ARQUITECTURA TRADICIONAL

El tipo de vivienda tradicional que predomina es la casa de corredor (opcional) de gran volumetría, con cubierta de losa de pizarra o teja cerámica (por estar situado en zona de transición entre estos dos materiales de cubrición). Tiene dos plantas, (a veces tres, menos frecuente); con la vivienda en la parte alta y la cuadra con portón en el plano terreno.

Este tipo es típico de todo el área natural del Valdueza, con un elemento común: el *corredor a la solana*, de uno o de dos largo – característico en buena parte de la geografía del Bierzo-, cerrado en mayor o menor grado.

También aparecen balcones de formas sencillas en sus fachadas. Los muros de fachada son gruesos, de piedra, portantes. También aparecen alguno que otro muro de adobe en los elementos superiores, como cierre de los vuelos.

En cuanto a la escalera exterior, más frecuente en la zona de montaña, es raro que aparezca. Suelen solucionarse dobladas en L respecto a la fachada del edificio, si es necesario, o disponerse ortogonales. En su construcción se alterna la piedra con la madera, aunque normalmente sólo el tramo elevado es de este material, al apoyarse en un tramo pétreo los primeros peldaños, a modo de patín o escalera corta.

Los corredores vuelan a la calle o a la finca o corral. Normalmente se forman al volar las vigas del forjado correspondiente. Como mucho se apoyan en el bloque de piedra de la esclarea, pudiéndose ayudarse de tornapuntas, jabalcones o encontrar pies derechos de madera o piedra, creando, a veces, un soportal donde se guarda la carreta.

Sus petos, que se continúan en la escalera, se cierran con elementos diversos: cuadrillos, balaustres torneados, tabla recortada o continua (muy común en la Valdueza), aunque dispongan de partes más cerradas con tabla, incluso totalmente, a modo de galería acristalada (tipo, este último, que se empieza a extender a finales del S. XIX). Es raro que se den asociaciones de forma continua, en largos tramos, aunque existen en menor longitud.



Fundación Biodiversidad

En colaboración con la Fundación Biodiversidad



Existen también casas terrenas, a ras de suelo, e una sola altura, derivados directos de las primitivas viviendas de techo vegetal, las más antiguas. Se organiza en ellas, por un lado, la estancia destinada a las personas, la cocina y el cuarto o habitación. Y por otro la cuadra y el pajar, que tiene acceso propio. La *cocina de llar bajo* se dota ya de chimenea que se señala al exterior de la cubierta.

En sus cubiertas, normalmente a dos y cuatro aguas, aparecen chimeneas de formas singulares, troneras pequeñas y son frecuentes los grandes aleros que pueden ir ayudados por el apoyo de jabalcones.

En su calle Real, al igual que en el resto de vías noblemente singulares, es frecuente el uso de grandes sillares de granito en las esquinas y en la fabricación de dovelas y dinteles de los huecos, resaltando considerablemente a la vista exterior de la fachada (como es el caso de la casa del Concejo).

Abunda el empleo del arco de medio punto en las entradas de portón (con vuelo de cubierta a modo de portalín) de las casonas, lo mismo que la aparición de portales y portalcones de acceso a finca, incluso atravesando totalmente la crujía del edificio hasta llegar al patio-corril en el interior de la parcela.

Las edificaciones auxiliares tienden a disgregarse de la vivienda, apareciendo de forma individual, salpicando todo el núcleo; de forma distante en grupos de cuadras y pajares, organizados en hileras o pequeñas agrupaciones, donde en muchos casos todavía se aprecian esquinas circulares de reminiscencias antiguas. En esta área de ribera y páramo bajo los corrales no son bastante frecuentes. Aparecen normalmente cerrados a la vía con tapia pétreo y anejos al volumen exterior de la casa.

Peculiar por su empaque de nobleza rural, advertido en muchas de sus casas y en los emblemas heráldicos. Abundan por todo el pueblo nobles portadas de granito con arcos de medio punto.

MATERIALES

Dado el carácter fronterizo de esta área, aparecen dos morfologías básicas constructivas distintas. Por un lado las fábricas exteriores enteramente pétreas, más comunes en estas zonas de montañas, incluso en los vuelos. Por otro, las fábricas donde esta presente la tierra, en forma de tapial y adobe, menos utilizado, tan sólo puede aparecer ocasionalmente en el cerramiento de corredores exteriores, como relleno de su entramado de madera, y en las particiones interiores. También puede darse el caso de fábricas mixtas de entramado de madera de tablillas y adobe.

Dominan los esquistos de tonalidad rojiza.

CALLES

Largas, regulares, empedradas algunas. En su mayoría son estrechas, con la sorpresa de algún que otro quiebro y retranqueo.



Fundación Biodiversidad

En colaboración con la Fundación Biodiversidad



CARÁCTER DEL NÚCLEO

La casa de los núcleos de la ribera (o ribera alta), como es el caso de Campo, pertenecen a una economía básica agrícola, con apoyo de la ganadería. Sus construcciones no tienen ya el aspecto tan tosco y primitivo como las del área de la montaña, pues su economía no es tan restringida y pobre, aún así la relación entre hombres y animales es estrecha, y el carácter de su arquitectura respira profundas influencias de la montaña aquiliana.

El programa de vivienda aumenta, apareciendo nuevos elementos: comedor, alcobas, chimeneas acampanadas, etc. Se solucionan de esta forma funciones más complejas que las del área de montaña por acometer mayor número de labores específicas.

Como resultado, aparecen nuevas construcciones anexas a la vivienda, complicando la volumetría del conjunto; así pueden aparecer: corrales, cuadras, pajares e, incluso bodegas.

Por otro lado, el núcleo, en concreto, posee un casco antiguo limpio y bien cuidado, de construcciones nobles pero sobrias, de fachadas sencillas, por lo general carentes de aditamentos volumétricos, de portadas con solera, imponentes ventanales y rejerías.

Todo ello confiere a Campo un aspecto medieval.

OTRAS CONSTRUCCIONES

CASONAS Y CASAS BLASONADAS

- Ruinas del castillete de los Valdés, nada más pasar el puente Boeza.
- La casona de los Villaboa con sus 2 escudos: perteneciente a D^a María Victoria Villaboa-Caballero, descendiente de los Marqueses de Campoalegre.
- Casa con escudo de los Luna.
- Casa parroquial con bodega incluida.

ESCUELAS

La casa del Concejo, antigua escuela-ropero, con la imagen de la Concepción en su fachada. Se trata de un edificio de 1776, mandado construir por el deán de Málaga, natural de Campo, Manuel González y Yebra Pimentel, como Escuela-Roperero para niños pobres. Casona de dos pisos, en el inferior arco plano y sillares de piedra en los laterales. En el piso superior tiene dos ventanas enmarcadas en sillares de piedra y una hornacina central. En el lateral se repiten las ventanas en ambos pisos. Composición regular y geométrica de huecos muy connotados sobre la fábrica de mampuesto de piedra y sillar.

MOLINOS Y BATANES

No existen.

PUENTES

No existen.

FUENTES



Fundación Biodiversidad

En colaboración con la Fundación Biodiversidad



Fuente romana a las afueras, con aljibe subterráneo cubierto por bóveda de cañón. Construcción abovedada subterránea hecha con lajas de pizarra, a la que llega el agua canalizada y se vierte en pequeño aljibe de 4,30 m de largo por 2,70 de ancho donde queda estancada y protegida de las impurezas del exterior. La entrada se realiza a través de una puerta con arco de medio punto hasta un espacio interior cubierto mediante bóveda de cañón.

FIESTAS	
NOMBRE	FECHA
San Blas	1-3 Febrero
La Virgen de la Encina	8 de Septiembre

MONUMENTOS HISTÓRICOS		
NOMBRE	SIGLO	ESTADO DE CONSERVACIÓN
Iglesia Parroquial de Santa María del Campo	XVII-XVIII	Bueno

DESCRIPCIÓN

Campo posee una de las iglesias parroquiales más hermosas y mejor conservadas del Bierzo. Es de los siglos XVII y XVIII. Se encuentra a las afueras, en dirección a Los Barrios, en un agradable altozano rodeado de árboles (destaca una encina centenaria) con el que forma un hermoso conjunto.

Tiene tres naves separadas por pilares y arcos de medio punto, las laterales van cubiertas por bóvedas de cañón con lunetos, a excepción del crucero cerrado con bóveda de media naranja, y la nave central con simple cañón.

La portada norte es de gran mérito, con arco de medio punto entre dos pilastras. A los pies existe una torre barroca. En ella se cobija la valiosa imagen de la Virgen de la Encina, del siglo XVI que disputa la primogenitura a la de Ponferrada. Crucificado del siglo XVI. Al lado derecho hay dos retablos rococó de mitad del siglo XVIII, en uno de los cuales está la imagen de San Blas, de formas muy abiertas y en cuyo honor se celebra una tradicional y típica romería el tres de febrero.

En el muro lleva una inscripción del año 1691.

NOMBRE	SIGLO	ESTADO DE CONSERVACIÓN
Ermita del Santo Cristo	XVII	Bueno

DESCRIPCIÓN

Templo del último tercio del siglo XVIII, pertenece junto con la escuela del pueblo a una antigua fundación creada por Manuel González y Yebra Pimentel.



Fundación Biodiversidad

En colaboración con la Fundación Biodiversidad



Pequeño templo de una sola nave con muros de mampostería salvo en huecos de ventanas en los que se utilizan sillares de gran proporción, al igual que en la portada de acceso formada por arco de medio punto. En la vertical de esta, espadaña característica de la zona también en sillería como agregado posterior a la construcción original.

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS		
ARQUEOLÓGICOS		
Yacimiento	Época	Coordenadas Geográficas
Castro Carbajos o El Castro	Hierro I/Hierro II/Romano Altoimperial/Tordorromano	42° 32' 56'' / 06° 33' 35''
DESCRIPCIÓN		
Asentamiento de tipo castreño que domina la cuenca del Boeza y el valle que se abre entre Campo y el Puente Mascarón (Ponferrada). El recinto tenía planta alargada y presentaba huellas de escalonamiento en las laderas E y por el N y O el río hace de barrera natural, donde también existían restos de derrumbe. En su superficie se documentaron materiales como escorias de hierro, tégulas, cerámica común, terra sigillata, molinos y monedas romanas.		
Yacimiento	Época	Coordenadas Geográficas
Paso de la Barca o San Blas	Indeterminado	42° 32' 53'' / 06° 33' 59''
DESCRIPCIÓN		
A unos 800 m al N de la población de Campo, en la margen derecha del Boeza y entre la vía del ferrocarril y la carretera que une Ponferrada y Molinaseca se encuentra el lugar conocido como Paso de la Barca. Se hace referencia a la existencia de documentación donde se avala que en este lugar hubo un puente romano, que fue reconstruido un kilómetro más abajo a finales del siglo XI y junto a él se puso una iglesia dedicada a San Pedro.		
Yacimiento	Época	Coordenadas Geográficas
La Marquesa	Tardorromano	42° 32' 34'' / 06° 33' 53''
DESCRIPCIÓN		
El yacimiento se localiza a unos 500 m al N de la localidad de Campo, en la margen izquierda del Boeza, en el lugar conocido como la Marquesa. En la misma se hace referencia a la documentación en esta zona de tégulas, ímbrices y amontonamientos de cantos rodados que evidencian la presencia de un lugar de habitación romano indeterminado.		
PALEONTOLÓGICOS		
No existen.		
MINEROS		
No existen.		

RECURSOS HÍDRICOS
Río Boeza.



Fundación Biodiversidad

En colaboración con la Fundación Biodiversidad



VIAS PECUARIAS	
TIPO	LOCALIZACIÓN
No existen.	

MUSEOS
No existen.

TRADICIONES, LEYENDAS, TRAJES REGIONALES, PENDÓN
Bailes típicos: La Dulzaina, la Bolera

HORTICULTURA	
PRODUCTO	VARIEDAD
Cebollas, patatas, lechugas, tomates, berzas, pimientos...	

FRUTICULTURA	
PRODUCTO	VARIEDAD
Cerezas, manzanas y algún almendro.	

SIEMBRA, CEREAL	
PRODUCTO	VARIEDAD
No existe.	

APICULTURA
NÚMERO DE COLMENAS
No existe.



Fundación Biodiversidad

En colaboración con la Fundación Biodiversidad



GANADERÍA		
BOVINO		
Nº EXPLOTACIONES	Nº DE CABEZAS	RAZA
OVINO		
Nº EXPLOTACIONES	Nº DE CABEZAS	RAZA
2 Explotaciones		
PORCINO		
Nº EXPLOTACIONES	Nº DE CABEZAS	RAZA
1 Explotaciones		
EQUINO		
Nº EXPLOTACIONES	Nº CABEZAS	RAZA
CAPRINO		
Nº EXPLOTACIONES	Nº CABEZAS	RAZA
1 Explotación		
GALLINAS		
Nº EXPLOTACIONES	Nº CABEZAS	RAZA
2 Explotación		
CONEJOS		
Nº EXPLOTACIONES	Nº CABEZAS	RAZA

FERIAS	
NOMBRE	FECHA
No existen.	

GASTRONOMÍA
PLATOS TÍPICOS
Empanada berciana, caldos, pulpo con “cachelos”, potajes, truchas y anguilas con patatas y pimientos asados.
DULCES TÍPICOS
Roscas, higos en almíbar, miel de castañas, nueces, cerezas y guindas en almíbar o en aguardiente.
PRODUCTOS TÍPICOS
Botillo, androlla, pimientos, manzana reineta y pera conferencia.



Fundación Biodiversidad

En colaboración con la Fundación Biodiversidad



CONSERVAS-MERMELADAS

Conservas: pimientos en vinagre.

Mermeladas: de membrillo, pera, manzana, cereza, castaña, y nuez.

LICORES

Vinos (mencía), orujos y aguardientes de todo tipo, especialmente de hierbas. En algunas ocasiones también se prepara alguna *Queimada*.

FLORA

ÁRBOLES Y ARBUSTOS	BOSQUE
- Destaca la Encina de San Balas (Árbol Monumental Centenario).	

PLANTAS MÁS REPRESENTATIVAS DE CAMPO

Nombre científico	Nombre común

PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES

Nombre científico	Nombre común
<i>Santonina chamaecyparissus</i>	Abrótano hembra
<i>Acanthus mollis</i>	Acanto
<i>Rumex acetosa</i>	Acedera
<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria
<i>Papaver somniferum</i>	Adormidera
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Agrimonia
<i>Satureja montana</i>	Ajedrea
<i>Artemisia absinthium</i>	Ajenjo
<i>Arnica montana</i>	Árnica
<i>Arum italicum</i>	Aro
<i>Artemisia vulgaris</i>	Artemisia
<i>Borago officinalis</i>	Borraja
<i>Calendula officinalis</i>	Caléndula
<i>Lavandula stoechas</i>	Cantueso
<i>Eryngium campestre</i>	Cardo corredor
<i>Chelidonium majus</i>	Celidonia
<i>Clematis vitalba</i>	Clemátide
<i>Equisetum arvense</i>	Cola de caballo
<i>Symphytum officinale</i>	Consuelda
<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de León
<i>Digitalis purpurea</i>	Digital
<i>Anethum graveolens</i>	Eneldo



Fundación Biodiversidad

En colaboración con la Fundación Biodiversidad



<i>Crataegus monogyna</i>	Espino albar
<i>Lavandula latifolia</i>	Espliego
<i>Datura stramonium</i>	Estramonio
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Euforbia
<i>Fumaria officinalis</i>	Fumaria
<i>Verbascum thapsus</i>	Gordolobo
<i>Helychrisum arenarium</i>	Helicriso
<i>Solanum nigrum</i>	Hierba mora
<i>Mentha sativa</i>	Hierbabuena
<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo
<i>Hypericum perforatum</i>	Hipérico
<i>Cistus ladanifer</i>	Jara
<i>Plantago major</i>	Llantén
<i>Malva sylvestris</i>	Malva
<i>Althaea officinalis</i>	Malvavisco
<i>Matricaria chamomilla</i>	Manzanilla
<i>Melissa officinalis</i>	Melisa
<i>Mentha sylvestris</i>	Menta silvestre
<i>Mentah rotundifolia</i>	Mentastro
<i>Aquilea millefolium</i>	Milenrrama
<i>Urtica dioica</i>	Ortiga
<i>Parietaria officinalis</i>	Parietaria
<i>Primula veris</i>	Primavera
<i>Rosmarinus officinalis</i>	Romero
<i>Rosa canina</i>	Rosal silvestre
<i>Ruta graveolens</i>	Ruda
<i>Salvia officinalis</i>	Salvia
<i>Saponaria officinalis</i>	Saponaria
<i>Sambucus nigra</i>	Sáuco
<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaceto
<i>Thymus vulgaris</i>	Tomillo
<i>Valeriana officinalis</i>	Valeriana

SETAS COMESTIBLES	
NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
<i>Agaricus arvensis</i>	Champiñón
<i>Agaricus campestris</i>	Champiñón silvestre
<i>Agrocybe aegerita</i>	Seta de chopo
<i>Amanita caesarea</i>	Amanita de los césares
<i>Boletus aereus</i>	Boleto bronceado
<i>Boletus aestivalis</i>	Boleto reticulado de verano
<i>Boletus edulis</i>	Boleto comestible
<i>Boletus erythropus</i>	Pie rojo



Fundación Biodiversidad

En colaboración con la Fundación Biodiversidad



<i>Boletus fragans</i>	
<i>Boletus pinophilus</i>	Boleto rojizo
<i>Calocybe gambosa</i>	Seta de san Jorgue
<i>Clitocybe geotropa</i>	Platera
<i>Clitopilus prunulus</i>	Molinera
<i>Coprinus comatus</i>	Matacandil
<i>Helvella leucopus</i>	
<i>Hydnum rufescens</i>	Lengua de gato
<i>Hyphophorus agathosmus</i>	
<i>Lactarius deliciosus</i>	Níscalo
<i>Leccinum crocipodium</i>	
<i>Leccinum duriusculum</i>	
<i>Leccinum lepidum</i>	
<i>Leccinum variicolor</i>	
<i>Lepista panaeolus</i>	Seta de brezo
<i>Lepista personata</i>	
<i>Leucopaxillus candidus</i>	
<i>Macrolepiota procera</i>	Matacandelas
<i>Marasmius oreades</i>	Senderuela
<i>Mitrophora semilibera</i>	Crespillo
<i>Morchella esculenta</i>	Colmenilla
<i>Pleurotus eryngii</i>	Seta de cardo
<i>Pleurotus ostreatus</i>	Pleuroto concoideo
<i>Russula aurea</i>	
<i>Russula cyanoxantha</i>	Carbonera
<i>Russula virescens</i>	Seta del cura
<i>Suillus luteus</i>	Boleto viscoso anillado
<i>Tricholoma columbetta</i>	Palomita
<i>Tricholoma portentosum</i>	Capuchina
<i>Tricholoma terreum</i>	Neguilla

SETAS AMENAZADAS	
CONVENCIÓN DE BERNA	LISTA ROJA HISPANO-LUSA
<i>Hericium erinaceus</i>	<i>Hericium erinaceus</i>
<i>Phylloporus rhodoxanthus</i>	<i>Phylloporus rhodoxanthus</i>
<i>Torrencia pulchella</i>	<i>Aureoboletus gentilis</i>
	<i>Galerina paludosa</i>
	<i>Gyrodon lividus</i>
	<i>Gyroporus cyanescens</i>
	<i>Omphalina ericetorum</i>
	<i>Porphyrellus porphyrosporus</i>
	<i>Ptychoverpa bohémica</i>
	<i>Rozites caperata</i>



Fundación Biodiversidad

En colaboración con la Fundación Biodiversidad



	<i>Tricholoma columbeta</i>
--	-----------------------------

FAUNA LIC y ZEPa MONTES AQUILIANOS	
AVES (Anexo I Dir. 79/409/CEE)	
Nombre científico	Nombre común
<i>Falco columbarius</i>	Esmerejón
<i>Circus pygargus</i>	Aguilucho cenizo
<i>Falco peregrinus</i>	Halcón peregrino
<i>Perdix perdix hispaniensis</i>	Perdiz Pardilla
<i>Aquila chrysaetos</i>	Águila real
<i>Circaetus gallicus</i>	Culebrera europea
<i>Hieraaetus pennatus</i>	Aguililla calzada
<i>Pernis apivorus</i>	Halcón abejero
<i>Phyrrocorax phyrrocorax</i>	Chova piquirroja
<i>Ciconia ciconia</i>	Cigüeña blanca
<i>Circus cyaneus</i>	Aguilucho pálido
<i>Milvus milvus</i>	Milano real
<i>Emberiza hortulana</i>	Escribano hortelano
<i>Burhinus oediconemus</i>	Alcaraván
<i>Bubo bubo</i>	Búho real
<i>Caprimulgus europaeus</i>	Chotacabras gris
<i>Alcedo atthis</i>	Martín pescador
<i>Calandrella brachydactyla</i>	Terrera común
<i>Anthus campestris</i>	Bisbita campestre
<i>Luscinia svecica</i>	Pechiazul
<i>Sylvia undata</i>	Curruca rabilarga
<i>Lanius collurio</i>	Alcaudón dorsirrojo
<i>Milvus migrans</i>	Milano negro
AVES MIGRADORAS DE PRESENCIA REGULAR	
Nombre científico	Nombre común
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Colirrojo real
<i>Monticola solitarius</i>	Roquero solitario
<i>Monticola saxatilis</i>	Roquero rojo
<i>Hirundo daurica</i>	Golondrina dáurica
<i>Apus melba</i>	Vencejo real
<i>Falco subbuteo</i>	Alcotán
<i>Accipiter nisus</i>	Gavilán
MAMÍFEROS (Anexo II Dir. 92/43/CEE)	
Nombre científico	Nombre común
<i>Rhinolophus feruquinum</i>	Murciélago grande de herradura



Fundación Biodiversidad

En colaboración con la Fundación Biodiversidad



<i>Myotis myotis</i>	Murciélago ratonero grande
<i>Miniopterus schreibersi</i>	Murciélago de cueva
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Murciélago pequeño de herradura
<i>Rhinolophus euryale</i>	Murciélago mediterráneo de herradura
<i>Lutra lutra</i>	Nutria
ANFIBIOS Y REPTILES (Anexo II Dir. 92/43/CEE)	
Nombre científico	Nombre común
<i>Lacerta schreiberi</i>	Lagarto verdinegro
<i>Iberolacerta monticola</i>	Lagartija serrana
<i>Chioglossa lusitanica</i>	Salamandra rabilarga
<i>Mauremys leprosa</i>	Galápago leproso
PECES (Anexo II Dir. 92/43/CEE)	
Nombre científico	Nombre común
<i>Chondrostoma polylepis</i>	Boga de río
<i>Rutilus arcasii</i>	Bermejuela
MAMÍFEROS (Anexo II Dir. 92/43/CEE)	
Nombre científico	Nombre común
<i>Geomalacus maculosus</i>	Babosa
<i>Euphydrys aurinia</i>	Doncella de ondas rojas

EMPRESAS DE SERVICIOS		
TIPO	CONTACTO	
No existe.		
RESTAURANTE	CAPACIDAD	CONTACTO
No existe.		
ALOJAMIENTO	CAPACIDAD	CONTACTO
No existe.		

INDUSTRIA		
CÁRNICA		
TIPO	PRODUCTO ELABORADO	CONTACTO
No existe.		
LÁCTEA		
TIPO	PRODUCTO ELABORADO	CONTACTO
No existe.		
TRANSFORMADORA		
TIPO	PRODUCTO ELABORADO	CONTACTO
No existe.		
OTRAS INDUSTRIAS		



Fundación Biodiversidad

En colaboración con la Fundación Biodiversidad



TIPO	PRODUCTO ELABORADO	CONTACTO
No existe.		

COOPERATIVAS		
TIPO	NÚMERO DE SOCIOS	CONTACTO
No existe.		

ARTESANÍA		
TIPO	PRODUCTO ELABORADO	CONTACTO
No existe.		

ASOCIACIONES				
NOMBRE	PRESIDENTE	Nº SOCIOS	ACTIVIDADES	CONTACTO
No existen.				

MONTES		
NÚMERO	PROPIEDAD	HECTÁREAS
310	Municipal de Libre Disposición	75

COTOS				
DE CAZA				
MATRÍCULA	TERRENOS	APROVECHAMIENTO	SUPERF.	ESPECIES
No existen.				
DE PESCA				
No existen.				

CAMPAMENTOS			
ORGANIZACIÓN	PLAZAS	FECHAS	CONTACTO
No existe.			



Fundación Biodiversidad

En colaboración con la Fundación Biodiversidad



CASAS DE TURISMO RURAL			
NOMBRE	CAPACIDAD	FECHAS	PRECIO
No existe.			
ACTIVIDADES		CONTACTO	

ACTIVIDADES DE TURISMO RURAL		
TIPO	FECHAS	CONTACTO
No existe.		

PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES

MEDIDAS DE PROTECCIÓN
RECOMENDACIONES DE TIPO GENERAL
<ul style="list-style-type: none">- Primar en el barrio antiguo la recuperación, rehabilitación y consolidación del caserío tradicional existente y sus modos de agrupación en manzanas de pequeño tamaño que generan espacios públicos intersticiales de variadas formas y tamaños.- En la zona baja del núcleo donde se encuentran las nuevas edificaciones y hacia donde se dirige el crecimiento se tratará de evitar la dispersión edificatoria.- Desbrozar y limpiar la calzada a su paso por el Camino de Santiago.
RECOMENDACIONES DE TIPO PARTICULAR
<ul style="list-style-type: none">- Tratamiento especial del espacio y entorno del Camino de Santiago, y más concretamente el camino Real, nexo de unión entre los dos barrios del núcleo, y que carece de una urbanización cuidada.- También se prestará especial atención a los accesos y alrededores de la Plaza Mayor, extendiendo el tipo de urbanización de ésta, a las calles de la iglesia y del Cristo.- Además se debería intervenir en la conexión entre la Plaza Plazolita y las Escuelas, así como en el entorno de estas.-Estos tratamientos podrían implicar actuaciones de pavimentación, señalización, iluminación, alcantarillado, eliminación del cableado aéreo adosado a las edificaciones, etc.



Fundación Biodiversidad

En colaboración con la Fundación Biodiversidad



IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Contaminación atmosférica y de las aguas.

CURIOSIDADES

Pueblo perteneciente al amino de Santiago, que le cruza por su calle Real. Actualmente llamado Campo de Ponferrda y con anterioridad Campo de la Jurisdicción.